JR Fr 736

REVUE BRYOLOGIQUE ET LICHÉNOLOGIQUE

Fondée par T. HUSNOT en 1874

Directeur : Mme P. ALLORGE

NOUVELLE SÉRIE

TABLE GÉNERALE

des Tomes I - XXII

25 années : 1928 - 1953

par

Maurice BIZOT

PARIS
Laboratoire de Cryptogamie
Muséum National d'Histoire Naturelle
Rue de Buffon, 12

1954

Ouvrage publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique

Publication trimestrielle

Source MNHN Paris

SHOUT
SHARE
IT

Source: MNHN Paris

Pr 736

REVUE BRYOLOGIQUE ET LICHÉNOLOGIQUE

Fondée par T. HUSNOT en 1874

Directeur : Mme P. ALLORGE

NOUVELLE SÉRIE

TABLE GÉNÉRALE

des Tomes I - XXII

25 années : 1928 - 1953

par

Maurice BIZOT

PARIS
Laboratoire de Cryptogamie
Muséum National d'Histoire Naturelle
Rue de Buffon, 12

1954

Ouvrage publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique

Source MNHN, Paris

Source MNHN, Paris

Revue Bryologique et Lichénologique

Fondée par T. Husnot en 1874

Directeur : Mme Pierre ALLORGE

Ouvrage publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique

TABLE GÉNÉRALE DES TOMES I-XXII

Nouvelle Série

25 années : 1928-1953

par Maurice Bizot

Cette table générale fait suite à celle que Raymond Naveau a établie pour les années 1874 à 1926 ; elle est conçue sur le même plan, mais j'ai cru utile d'ajouter la rubrique : Synonymies, Reductions, Rectifications, Transferts.

Abréviations : D = diagnose originale ou description ; F = figure ; Phot. = photographie. Chiffre romain = numero du Tome ; chiffre arabe = numéro de la page. A la suite de la pagination, j'ai signalé l'origine geographique de la récolte des spécimens décrits.

Dans la liste des Travaux par ordre géographique et dans la liste des Travaux par disciplines, seul le nom de l'auteur a été indiqué. Le lecteur retrouvera le titre exact en se reportant à la liste des Travaux originaux.

La tomaison et la pagination figurent seules afin d'éviter la surcharge du texte. Toutefois pour faciliter les recherches, la liste des années qui correspondent aux tomes est donnée ci-dessous.

Tomes : **I** (1928) ; **II** (1929) ; **III** (1930) ; **IV** (1931) ; **V** (1932) ; **VI** (1933) ; **VII** (1934) ; **VIII** (1935) ; **IX** (1936) ; **X** (1937) ; **XI** (1938) ; **XII** (Mélanges bryologiques, 1940-1941) ; **XIII** (1942) ; **XIV** (1943-1944) ; **XV** (1945-1946) ; **XVI** (1947) ; **XVII** (1948) ; **XVIII** (1949) ; **XIX** (1950) ; **XX** (1951) ; **XXI** (1952) ; **XXII** (1953).

***

En cette année 1954, la *Revue Bryologique*, Nouvelle Série, compte 25 années d'existence. J'ai pensé qu'il serait utile de préparer une Table générale de ces 25 années, à l'occasion du Congrès International de Botanique tenu à Paris, en juillet. M. Maurice Bizot a eu le grand mérite d'accomplir ce travail qui a exigé beaucoup de temps et de patience. Il a présenté cette Table à la Section de Bryologie (séance du 5 juillet).

Je me fais l'interprète des bryologues et des lichénologues pour lui adresser ici nos remerciements pour cette œuvre désintéressée qui nous rendra à tous un grand service dans nos recherches bibliographiques.

J'exprime également ma gratitude au Centre National de la Recherche Scientifique qui a bien voulu m'accorder une subvention pour publier cette Table. Mme Jovet-Ast m'a grandement aidée pour la correction des épreuves ; je l'en remercie cordialement. — V. A.

Source MNHN Paris

TABLE DES MATIÈRES

I. Bryophytes.

Liste des publications par ordre de noms d'auteurs 15
Liste des unités systématiques décrites, commentées et figurées. . . 15
I. Mousses 15
Liste des genres nouveaux 15
Liste des espèces, variétés et formes nouvelles décrites, commentées et figurées 15
Mousses fossiles 27
II. Sphaignes 28
III. Hépatiques 29
Liste des genres nouveaux 29
Listes des espèces, variétés et formes nouvelles décrites, commentées et figurées 29

***

Publications bryologiques classées par ordre géographique 34
Publications bryologiques classées par disciplines 37
Synonymies, Réductions, Rectifications 39
Mousses 39
Hépatiques 41
Transferts :
Mousses 42
Hépatiques 42
Exsiccata 43
Bibliographie bryologique 43

II. Lichens.

Liste des publications par ordre de noms d'auteurs 44
Genres nouveaux 46
Liste des espèces, variétés et formes nouvelles décrites, commentées et figurées 46
Publications lichénologiques classées par ordre géographique 50
Publications lichénologiques classées par disciplines 51
Transferts et Réductions 52
Exsiccata 52
Bibliographie lichénologique 52

***

Notices nécrologiques 53
Annonces de décès 54
Nouvelles 54
Informations 54
Congrès 54
Liste des Bryologues et des Lichénologues du Monde : **XXI**, 197, 310 ; **XXII**, 105, 328.

Source MNHN, Paris

I. BRYOPHYTES

LISTE DES PUBLICATIONS PAR ORDRE DE NOMS D'AUTEURS

MOUSSES ET HÉPATIQUES

ALBRECHT (J. H.). — De *Rhacomitrio heterosticho* var. *gracilescente* B. et S. : **VII**, 53.
— Note sur le *Calypogeia arguta* Mont. et Nees. Hépatique atlantico-méditerranéenne rare en Suisse : **XXII**, 26.

ALBRECHT-ROHNER (H.). — Studie zur europäischen Verbreitung des Lebermooses *Frullania dilatata* (L.) Dum. var. *anomala* Corb. : **XVIII**, 147.

ALLORGE (P.). — Notes sur la flore bryologique de la Péninsule ibérique.
I. — Muscinées récoltées par M. Roger Heim dans la chaîne cantabrique : **I**, 53.
II. — Muscinées de la province de Leon : **I**, 137.
III. — Quelques Muscinées nouvelles pour le Portugal : **I**, 203.
IV. — Quelques Muscinées intéressantes de la Vallée de la Bidassoa : **III**, 80.
V. — Le *Riccinia perennis* (Steph.) Douin et Trabut en Algarve : **III**, 86.
VI. — Muscinées de la province de Burgos récoltées par le Frère Sennen : **III**, 193.
VII. — Le *Pleurochaete squarrosa* (Brid.) Lindb. e. sp. au Portugal : **III**, 197.
VIII. — Addition à la flore portugaise : **IV**, 32.
IX. — Muscinées des provinces du Nord et du Centre de l'Espagne : **VII**, 249.
X. — Muscinées du Sud et de l'Est de l'Espagne : **XV**, 172.

ALLORGE (P.). — Une Mousse nouvelle pour la flore parisienne : le *Thuidium hystricosum* Mitt. : **III**, 141.
— A qui revient la découverte des sporogones du *Fissidens polyphyllus* Wils. : **III**, 200.
— Le *Jubula Hutschinsiae* Dum. à la Rhune (Basses-Pyrénées) : **V**, 48.
— Leçon Inaugurale du Cours de Cryptogamie : **VI**, 179.
— Contribution à la flore bryologique du Maroc espagnol : **VI**, 206.
— Nouvelle contribution à la flore bryologique du Maroc espagnol : **VII**, 304.
— L'*Orthothecium Duriaei* (Mont.) Besch. au Maroc : **VIII**, 116.
— Le *Fontinalis islandica* Card. en Bretagne : **IX**, 148.
— Analyse bryologique de matelas : **X**, 93.
— Observations sur le *Tortula desertorum* Broth., Mousse aralo-caspienne des plateaux castillans : **XI**, 110.

ALLORGE (V. et P.). — Végétation bryologique de l'île de Flores, Açores : **XVII**, 126.
— Hépatiques récoltées par P. et V. Allorge aux îles Açores en 1937 : **XIX**, 90.
— Mousses récoltées par P. et V. Allorge aux îles Açores en 1937 : **XXI**, 50.

ALLORGE (P.) et **GAUME** (R.). — Nouvelles localités du *Sphagnum medium* Limpr. dans la région parisienne : **IV**, 90.

ALLORGE (P.) et **THÉRIOT** (I.). — *Orthodontium Gaumei* sp. nov. : F. **IV**, 194.

ALLORGE (V.). — Au sujet de *Sphagnum molle* Sull. en Espagne et sa variété *limbatum* Warnst. dans les Landes : **XIV**, 163.
— Trois Muscinées nouvelles pour le Pays basque : **XVIII**, 66.

Source MNHN, Paris

— Quelques observations sur *Alophozia azorica* (R. C.) Card. : **XVIII**, 172.
— Les éléments méditerranéens dans la bryoflore du Pays basque : **XIX**, 229.
— A propos du *Barbilophozia barbata* (Schmid) Lske au Portugal : **XIX**, 238.
— *Trematodon Perssonorum* Allorge et Thériot sp. nov. des Açores : **XX**, 179.
— Une nouvelle localité pour le *Mielichhoferia nitida* (Funck) Hornsch. dans les Pyrénées françaises : **XX**, 218.
— Quelques Muscinées nouvelles pour les Basses Pyrénées : **XXII**, 83.

ALLORGE (V.) et **JOVET-AST** (S.). — *Aphanolejeunea Teotonii* nov. spec. : **XIX**, 19.

A. P. et **A P.** — Un extrait de De la Pylaie : **X**, 95.

AMANN (J.). — L'hygrothermie du climat, facteur déterminant la répartition des espèces atlantiques : **II**, 126.
— *Anomobryum cuspidatum* subsp. nov. : **III**, 166.
— Le Viscol : **VIII**, 188.

ARNELL (S.). — Notes on South African Hepaticae : **XXII**, 3.

ARZENI and **CRUM** voir **CRUM** and **ARZENI**.

AUBERT de la RÜE (E.). — Mousses fossiles des Kerguelen.
1. — Notes sur la présence d'une flore fossile dans l'archipel de Kerguelen : **V**, 27.

BARTRAM (E. B.) . — Mosses of the River Napo, Ecuador : **VI**, 9.
— Addition to the Moss Flora of Northern Chile : **XIII**, 131.
— Alpine Mosses from Mexico : **XV**, 21.
— Note worthy west Indian Musses : **XXI**, 1.
— Musses from Western Coahuila, Mexico : **XVIII**, 32.

BAUER (E.). — Musci alegrenses récoltées par Ed. M. Remeck et M. J. Czermak en 1897-1899 : **II**, 44

BERNER (L.). — Les Muscinées des environs de Marseille : **XVII**, 55.
— Biologie des Muscinées hygrophiles en Provence : **XVIII**, 59.
— Les Mousses urbaines de Marseille : **XIX**, 82.
— Note sur *Madotheca platyphylla* (L.) Dum. : **XIX**, 87.

BIERS (P. M.). — Deux bryologues inattendus : la correspondance de Jean-Jacques Rousseau avec Lamoignon de Malesherbes : **I**, 49.

BIMONT (G.). — Excursion bryologique à la Tourbière de la Cailleuse (Forêt de Montmoreney, S.-et-O.) : **XIV**, 114.

BIZOT (M.). — Contribution à la flore bryologique de la Côte d'Or : **IV**, 17.
— *Habrodon perpusillus* (de Not.) Lindb. dans le Jura : **V**, 47.
— *Bryum canuriense* Brid. au Maroc : **VII**, 303.
— Une excursion aux Marais de Saône près de Besançon : **VIII** 114.
— Contribution à la Flore bryologique du Liban : **XIII**, 49.
— Quelques Mousses de Palestine : **XV**, 68.
— *Fontinalis antipyretica* var. *robusta* Card. fo *subsecunda* Biz. : **XV**, 166.
— *Isothecium viviparum* (Neck.) Lindb. var. *scabridum* Limpr. — Remarque sur la papillosité du tissu de certaines espèces de l'ancien groupe des *Pleurocarpes* : **XIX**, 221.
— A propos de *Barbella Stevensii* (R. C.) Fleisch. : **XX**, 217.
— *Isothecium tenuinerve* Kindb. en France : **XX**, 297.
— *Fissidens Warnstorfii* Fleisch. en Côte d'Or : **XXI**, 254.
— Liste des Bryologues et des Lichénologues : **XXI**, 197 ; **XXI**, 310 ; **XXII**, 105, 328.

BIZOT (M.), **GAUME** (R.) et **POTIER de la VARDE** (R.). — Une poignée de Mousses libanaises : **XXI**, 11.

BIZOT (M.) et **HILLIER** (L.). — Le problème de *Fontinalis Durieui* Schpr. en Côte d'Or : **XV**, 70.

BIZOT (M.) et **POTIER de la VARDE** (R.). — *Bryosedgwickia densa* (Hook.) Biz. et P. de la V. comb. nov. : **XX**, 246.

Source MNHN, Paris

— Contribution à l'étude du genre *Erythrodontium* : **XXI**, 7.
— Sur l'existence du genre *Vesicularia* en Afrique du Nord : **XXI**, 226.

BOROS (**A**.). — Ueber einige interessante Lebermoose des historischen Ungarn : **XIII**, 36.
— Nachträge zum Artikel über einige interessante Lebermoose aus Ungarn : **XIV**, 160.
— Ueber *Funaria Hungarica* : **XV**, 74.

BOULY de LESOAIN (**Dr**). — Les *Fontinalis* des environs de Dunkerque : **VII**, 302.

BOUSQUET et **CHALAUD** voir **CHALAUD** et **BOUSQUET**.

BROTHERUS (**V. F.**). — Musci novi asiatici : **II**, 1.

BREEN (**R. S.**). — Leaf abnormalities in *Brachymenium systylium* : **XXII**, 127.

BUCH (**H.**). — Muscinées récoltées dans le nord-ouest de la Péninsule ibérique (1re note) : **VII**, 238
— Muscinées récoltées dans le nord-ouest de la Péninsule ibérique (2e note et fin) : **X**, 47.
— Deux Mousses critiques de la Péninsule ibérique : **XIII**, 45.
— De l'adaptation des Bryophytes, des Algues et des Lichens aux conditions d'humidité et de la concentration de la solution nutritive dans les milieux naturels : **XVI**, 54.

BUCHLOCH (**Dr G.**). — Die Wiederauffindung des Lebermooses *Lepidozia pinnata* Dum. in Baden : **XX**, 298.
— Untersuchungen über die Formenkreis von *Calypogeia Muelleriana* (Schiffn.) K. M., *C. Neesiana* (Mass. et Car.) und *C. Meylanii* Buch. : **XXI**, 262.

BURREL (**W. H.**). — Tomentum on perichaetal bracts of *Leucobryum* : **IV**, 86.

CAMUS (**F.**). — Muscinées du département du Lot (Notes posthumes réunies par P. Allorge) : **III**, 101.

CASTELLI (**L.**). — Contribution à la flore bryologique de la Haute-Maurienne : **XXII**, 185.

CHADEFAUD (**M.**). — Essai sur la valeur morphologique de la capsule sporangiale des Bryophytes : **XIII**, 71.

CHALAUD (**G.**). — Hépatiques de la Haute-Ariège : **VIII**, 70.
— Hépatiques de la Haute-Ariège : **IX**, 223.
— *Pitya Frullaniae* nov. sp., Discomycète parasite de *Frullania dilatata* Dum. : **XIII**, 117.
— Sur la place des Sphaignes dans la classification : **XV**, 46, F.

CHALAUD (**G.**) et **BOUSQUET** (**Dr E.**). — Sur la biologie de quelques Hépatiques des Pyrénées calcaires : **X**, 55.

CHALAUD (**G.**) et **NICOLAS** (**G.**). — A propos de la fausse dichotomie de *Metzgeria furcata* Dum. : **I**, 135.
— A propos de *Metzgeria furcata* Dum. : **II**, 134.

CHEVALIER (**A.**). — Souvenir de jeunesse sur T. Husnot : **XIII**, 1.

COURCELLES (**R.**). — Contribution à la flore bryologique du département de la Mayenne : **II**, 226.

CRUM (**H.**) and **ARZENI** (**C. B.**). — Additional Bryophytes from Panama : **XXII**, 148.

CRUM and **KOCH** voir **KOCH** and **CRUM**.

CULMANN (**P.**). — Contribution à la flore bryologique des bassins du Vénéou et de la Romanche : **II**, 146.
— A propos du *Sphenolobus politus* (Nees) Steph. : **IV**, 201.
— Un îlot de Mousses atlantiques dans les Alpes françaises : **VI**, 78.

Source MNHN, Paris

CUYNET (P.). — Le Massif du Pilat. — Notes bryologiques I : **XIX**, 38 ; Notes bryologiques II : **XX**, 16 ; Notes bryologiques III : **XXII**, 17.
— *Paludella squarrosa* (L.) Brid. : **XX**, 207.

DEMARET (F.). — *Dicranella cerriculata* Schpr. f. *saxicola* Card. en Belgique : **XIII**, 83.

DISMIER (G.). — Les Muscinées du Vivarais : **I**, 13.
— Notes sur la répartition en France du *Phascum mitraeforme* (Limpr.) Warnst. : **I**, 130.
— Le *Bryum uliginosum* Br. Eur. aux environs de Paris : **I**, 201.
— *Orthotrichum Shawii* Wils. nouveau pour l'Italie et *Cololejeunea Rossettiana* (Mass.) Schiffn. pour l'Algérie : **II**, 207.
— Nouvelles localités françaises du *Lophozia Kunzeana* (Hübn.) Evans : **III**, 137.
— Sur la valeur spécifique de l'*Onchophorus Wahlenbergii* Brid. : **III**, 198.
— A propos du *Spheuolobus politus* (Nees) Steph. : **IV**, 90.
— Le *Grimmia plagiopodia* Hedw. existe bien en France : **IV**, 200.
— Le *Plagiobryum demissum* Lindb. dans les Hautes-Alpes : **IV**, 201.
— *Bryum canariense* Brid., synonyme de *Bryum provinciale* Philib. et aperçu sur sa distribution générale : **V**, 46.
— Note sur la présence du *Tortula obtusifolia* Schleich. dans l'Oisans : **V**, 47.

DIXON (H. N.). — *Splachnobryum pacificum* Dix. sp. nov. : **I**, 12.
— Mosses collected in North China, Mongolia and Tibet by Rev. Père E. Licent : **I**, 177.
— Critical Mosses : **II**, 21.
— Mosses from St Martin-de-Vésubie (Alpes-Maritimes) : **III**, 137.
— Proposals on bryological nomenclature : **IV**, 119.
— *Homaliadelphus* Dix. et P. de la V. nov. nom. : **IV**, 142.
— Contributions to japanese Bryologie, part I. Brachytheciaceæ : **IV**, 153.
— Fossil Mosses from Kerguelen : **V**, 29.
— The nomenclature of the Species Muscorum : **VI**, 93.
— Manchurian Mosses : **VII**, 105.
Bryological Nomenclature : **VII**, 137.
— Bryology at the sixth international Congress : **VIII**, 226.
— Index bryologicus : **X**, 8.
— Mosses collected in Mauritius by Dr. R. E. Vaughan : **X**, 121.
— Some new japanese Mosses : **XIII**, 10.

DIXON (H. N.) et THÉRIOT (I.). — Mousses du Congo belge et du Ruwenzori : **XII**, 67.

DOIGNON (P.). — Bryoflore des grès calcareux du massif de Fontainebleau : **XVII**, 47.
— La régénération naturelle du peuplement muscinal dans les parcelles brûlées de la Forêt de Fontainebleau : **XVIII**, 160.
— Ecologie et variation de l'*Hypnum cupressiforme* L. : **XIX**, 208.
— Evolution du peuplement muscinal des chablis pourrissants dans les réserves biologiques du massif de Fontainebleau : **XXI**, 244.
— Les *Stereodon* exotiques : **XXII**, 34.
— Observations écologiques sur le *Zygodon Forsteri* Dicks. : **XXII**, 202.

DOIGNON (P.) et GUILLAUMOT (Abbé M.). — Les *Stereodon* d'Europe : **XX**, 263.

DOUIN (Ch.). — La disposition des feuilles et des ramifications chez les Sphaignes : **I**, 26.
— Les enseignements d'un thalle du *Metzgeria furcata* Dum. : **II**, 87.
— Les bifurcations principales et parfaites chez les Hépatiques à feuilles : **III**, 123.
— Les initiales secondaires chez les Muscinées : **IV**, 5.
— Le développement basilaire de l'Archégone : F, **V**, 111.
— Remarques critiques sur quelques Céphaloziellacées (fin) : **VIII**, 18.
— Les rameaux chez les Muscinées : F, **VIII**, 213.
— Pour comprendre l'organisation du gamétophyte des Muscinées : F, **XI**, 67.

Source MNHN, Paris

DOUIN (R.). — Note tératologique : **II**, 105.
— Les Hépatiques du Limousin méridional et de ses confins arvernes : **VII**, 223.
— Nouvelle note sur les Hépatiques du Limousin et de ses régions limitrophes : **XI**, p. 115.

DUCLOS (Dr P.) et **LAVERGNE** (L.). — La végétation bryologique de la châtaigneraie du Cantal : **XIV**, 58.

ERNST-SCHWARZENBACH (Mme M.). — La sexualité et le dimorphisme des spores de Mousses : **XIV**, 105.

FABIUS (F.). — *Ulota Drummondii* (Hook. et Grev.) Brid. en Amérique du Nord : **XX**, 260.

FELDMANN (J.). — Contribution à l'étude de la flore bryologique de l'Algérie : **XVI**, 60.

FELLIPONE (Fl.). — Contribution à la flore bryologique de l'Uruguay : **II**, 210.

FITZGERALD (M. et Mme). — British bryological Society excursion, Glenbeigh and Waterville : **XXI**, 179.

FROMENT (P.) et **JOVET-AST** (S.). — *Sphagnum imbricatum* Russ. subfossile en France dans une tourbe des environs de Calais : **XIX**, 125.

FULFORD (M.). — Vegetative reproduction in *Bryopteris fruticulosa* Tayl. : **XIV**, 26. et **SCHMITT** voir **SCHMITT** et **FULFORD**.

GAMS (H.). — *Schisma Sendtneri*, *Breutelia arcuata* und das *Rhacomitrietum lanuginosi* als oceanische Elemente in den Nordalpen : **III**, 12.
— Beiträge zur Kenntnis der Nivalen Lebermoose der Alpen : **XIV**, 34.
— Notices nécrologiques : **XVI**, 131.
— *Voitia* Hornsch., genre nouveau pour les Alpes françaises : **XIX**, 193.
— *Riccia Breidleri* Juratzka comme Hépatique amphibique des Hautes-Alpes : **XX**, 255.
— Vingt ans de Bryocénologie : **XXII**, 161.

GARDET (G.). — Trois Muscinées intéressantes du « Roc de Chère », Lac d'Annecy (Haute-Savoie) : **IV**, 40.

GAUME (R.). — Notes bryologiques sur la forêt de Fontainebleau, **IV**, 105 ; II : **V**, 37 ; III : **VIII**, 61 ; IV : **IX**, 123.
— Le *Brachythecium plumosum* (Sw.) Br. Eur. dans la Forêt de Rambouillet et sa répartition dans la région parisienne : **I**, 132.
— Contribution à l'étude de la flore bryologique de la Brie : **V**, 131.
— Une Mousse nouvelle pour la Bretagne, *Grimmia patens* (Dicks.) Br. eur. : **VIII**, 111.
— Sur quelques groupements muscinaux de la forêt de Huelgoat, Finistère : **XIV**, 43.
— Sur quelques groupements muscinaux de la Sologne : **XV**, 149.
— L'élément montagnard dans la flore muscinale parisienne : **XVI**, 49.
— Les bryophytes atlantiques des environs de Paris : **XVII**, 40.
— Les bryophytes méditerranéennes de la flore parisienne : **XVIII**, 47.
— Considérations générales sur la flore bryologique de Bretagne d'après les travaux du Docteur F. Camus : **XVIII**, 115 ; (suite) **XIX**, 44 ; (suite) **XIX**, 161 ; (suite) **XX**, 10 ; (suite et fin) **XX**, 249.
— *Bryum canariense* Brid. en forêt de Fontainebleau (S.-et-M.) : **XXI**, 175.
— Les éléments de la flore bryologique de Bretagne : 1 : **XXI**, 229 ; 2 : **XXII**, 20 ; 3 : **XX**, 141.

GAUME-BIZOT-POTIER de la VARDE voir **BIZOT-POTIER de la VARDE-GAUME**.

GODWIN (H.) and **RICHARDS** (P. W.). — Note on the occurence of *Meesia triquetra* (H. et T.) Aongstr. in post glacial peat in Somersot (England) : **XV**, 123.

GROUT (A. J.). — Notes on the North american species of the genus *Fissidens* Hedw. : **IX**, 173.

Source MNHN, Paris

GUILLAUMOT (Abbé M.). — Notes bryologiques sur le Morvan : **III**, 74.
— Additions à la flore bryologique du Morvan : **IV**, 41.
— Hépatiques rares de la Flore française : **VI**. 201.
— Le *Sphagnum bavaricum* Warnst. dans le Morvan : **VI**. 203.
— Notes bryologiques sur la région de Peisey : **VIII**, 105.
— Muscinées nouvelles ou rares pour la France récoltées au Val de Peisey **IX**. 143.
— Mousses du Val de Peisey nouvelles ou rares pour la France : **X**, 94.
— Plantes rares ou nouvelles pour la France du Val d'Isère et de Peisey : **XIV**, 118.
— Réflexions sur la systématique des Muscinées : **XV**. 59.
— Quelques Mousses intéressantes du Canal du Nivernais : **XV**. 211.
— Note sur le *Mnium stellare* : **XVII**, 175.
— Systématique des *Bryum*, clef tirée des caractères végétatifs : **XVIII**, 155.
— Quelques Muscinées rares de Savoie (Rosuel, Peisey) récoltées en 1949 : **XVIII**. 181.
— Mousses nouvelles pour le Morvan : **XVIII**. 182.

GUILLAUMOT et **DOIGNON** voir **DOIGNON** et **GUILLAUMOT**.

GUINET et **JOVET** voir **JOVET** et **GUINET**.

GYÖRFFY (I.). — Notationes Bryologicae I-IV : **I**, 81.
Zum Andenken an Joannes Hedwig am zweihundertsten Jahreswechsel seiner Geburt : **III**, 161 (Photogr.).
Sphagnum Monstruositäten aus des Hohen-Tatra : **IV**. 189.
— Doppelte Mooskapseln aus Frankreirh : **VII**, 117.
Ueber Oikologie und Artrecht von *Philonotis Schliephackei* Röll : **XIII**. 96.
De Gamesangiophororum connatione : **XVI**, 67.
— Heredity and perturbated thallus of Hepatic. On the disturbed thalli of the *Chomocarpon commutatus* of Austria : **XVII**, 119.
— Muscorum autogenea caloris-productio (Autogene Wärmebildung der Moose) : **XXI**. 26.
— Moos Seten als Asyle fur Arthropoden : **XXI**. 285.

HAMANT (Cl.). — Remarque sur la structure nucléaire de *Pseudoscleropodium purum* (L.) Fl. et *Fontinalis antipyretica* L. : **XX**, 34.

HARVILL (A M.). — The Western american-european element in the Alaskan Moos flora : **XIX**. 32.

HEE (A.). — Le *Metzgeria fruticulosa* (Dicks.) Ev. dans les Vosges : **X**, 151.
— La végétation hépaticologique d'un coin de vallon vosgien : **XIII**, 121.
— Note complémentaire à l'article « La végétation hépaticologique d'un coin de vallon vosgien » : **XV**. 72.
— Hépatiques des environs de Besse-en-Chandesse (Puy-de-Dôme) : **XXII**, 52.

HENRY (R.). — Mousses d'Extrême-Orient : **I**, 41.

HERZOG (Th.). — Drei neue Laubmoos-gattungen : **I**, 98.
— Hepaticae Standleyanae Costaricenses et Hondurenses : **XI**, 5 ; pars II : **XX**, 126.
— Drei neue *Ceratolejeunea* Arten aus der Neotropie, **XIII**, 20.
— Eine neue *Plagiochila* Art aus den Azoren : **XIV**. 161.
— Eine neue Lebermoosgatung aus Westpatagonien *Chondrophyllum* Herz : **XXI**, 46.
— Drei neue Lebermoose aus Westpatagonien : **XXI**. 256.

HILLIER (L.). — Florule bryologique des alluvions siliceuses de la Vallée de l'Ognon : **I**, 123.
— Deux Mousses nouvelles pour la chaîne du Jura : **I**. 196.
— Le *Philonotis laxa* Limpr. dans les Monts Jura : **III**. 139.
— Les Funariacées dans la région inférieure des Monts Jura : **III**, 189.
— Sur deux Hépatiques peu répandues dans le Jura : **IV**, 38.
— A propos de *Didymodon luridus* Hornsch. Sa répartition dans les Monts Jura : **IV**. 197.

Source MNHN, Paris

— Aperçu bryologique sur la forêt de la Serre, Jura ; 1er art. : **IV**, 123 ; 2e art. : **VI**, 119 ; 3e art. : **VII**, 188.
— Les *Fissidens* dans la chaîne du Jura et zones limitrophes : **IX**, 210.
— A propos de *Platygyrium repens* (Brid.) Br. Eur. : **IX**, 92.
— Notes complémentaires sur les *Fissidens* dans la chaîne du Jura : **X**, 146.
— Notules bryologiques : **XIII**, 63.
— Un coin de la Forêt de Belle-Vaivre « Les Ahimes » à Corneux, près Gray (Haute-Saône) : **XV**, 63.
— Deux Mousses nouvelles pour la chaine du Jura : **XV**, 163.

HILLIER (**L.**) et **BIZOT** (**M.**) voir **BIZOT** et **HILLIER**. — *Blyttia Lyellii* (Hook.) Lindb. dans le département du Jura : **VI**, 205.

HODGSON (**E. A.**). — A review of the New Zealand species of the genus *Isotachis* : **XVIII**, 25.

JAEGGLI (**M.**). — Muschi arboricoli del cantone Ticino (Regione del Castagno 200-1.000 m.).
— Contributo alla briologia Ticinese. VIII : **VI**, 23.
— Excursions bryologiques à Merano (Alto Adige) et à San Remo (Liguria) : **XI**, 93.
— Bryophytes du Val Piora : **XIV**, 98.

JELENC (**F.**). — Sur l'extension dans le bassin méditerranéen de certaines Muscinées de la Péninsule Ibérique : **XVII**, 73.
— Les Bryophytes Nord Africains. I. — Le *Physcomitrium longicollum* Trabut endémique algérien : **XXII**, 77.

JOIGNEREZ (**R. M.**) et **JOVET-AST** (**S.**). — *Sphagnum fallax* v. Klinggr. dans le Jura français : **XVIII**, 45.

JONES (**E. W.**). — *Didymodon spitsbergensis* and *Bryum pauperidens*, two new Mosses from Spitsbergen : **XX**, 122.

JOVET-AST (**Mme S.**). — Mousses épiphytes des Antilles françaises récoltées par P. et V. Allorge en 1936 : **XV**, 154.
— Hépatiques des Antilles françaises récoltées par P. et V. Allorge en 1936 : **XVI**, 17 ; II : **XVII**, 24 ; III : **XVIII**, 35 ; IV : **XIX**, 25.
— Remarques sur les oléocorps et les oeelles de quelques Hépatiques du Congo : **XVII**, 35.
— *Bazzania trilobata* (Wahl.) Trevis. aux Açores : **XVII**, 174.
— Contribution à l'étude des oléocorps des Hépatiques : **XVIII**, 42.
— Récoltes de J. T. Buchholz en Nouvelle-Calédonie : **XVIII**, 83.
— Les groupements de Muscinées épiphytes aux Antilles françaises : **XVIII**, 125.
— Hépatiques australiennes. — Notes diverses : **XVIII**, 179.
— *Isodrepanium lentulum* (Wils.) E. Britt. à la Guadeloupe : **XVIII**, 180.
— Travaux récents concernant l'origine et la phyllogénie des Muscinées : **XIX**, 119.
— Quelques remarques sur *Marchesinia Mackayi* Gray : **XIX**, 237.
— Hépatiques des Nouvelles-Hébrides récoltées par E. Aubert de la Rue, 1934 : **XX**, 96.
— Sur quelques *Colura* d'Indo-Malaisie et d'Océanie : **XX**, 99.
— Répartition géographique de *Ceratolejeunea maritima* (Spr.) St. : **XX**, 219.
— Sphaignes de la Guadeloupe : **XXI**, 176.
— *Micropterygium*, localités nouvelles : **XXI**, 287.
— Le genre *Colura*. Hépatiques, *Lejeuneaceae*, *Diplasiae* : **XXII**, 206.

JOVET-AST et **ALLORGE** voir **ALLORGE** et **JOVET-AST**.

JOVET-AST et **FROMENT** voir **FROMENT** et **JOVET-AST**.

JOVET-AST et **JOIGNEREZ** voir **JOIGNEREZ** et **JOVET-AST**.

JOVET-AST (**S.**) et **VANDEN-BERGHEN** (**C.**). — *Cheilolejeunea Tisserantii* sp. nov. V.-B. et J.-A. : **XX**, 105.

Source MNHN, Paris

JOVET (S. et P.). — Peuplement bryologique des bois pourrissants et rochers ombragés des environs de Samoens : **XIV**, 120.

JOVET (P.). — Le *Pseudoleskea atrovirens* Br. Eur. aux environs de Paris : **II**, 101.
— Révision de quelques Muscinées du Valois II : **III**, 65 ; III : **IV**, 78 ; IV : **VIII**, 35.
— Note de Bryologie urbaine : 1° L'Association à *Fissidens crassipes* Wils. au Parc des Buttes-Chaumont : **V**, 74. 2° Muscinées de quelques cimetières parisiens urbains : **VI**, 175.
— Premières localités françaises du *Frullania microphylla* (Gottsche) Pearson : **VII**, 42.

JOVET (P.) et **GUINET** (C.). — Note sur la flore bryologique de la forêt de Rambouillet. I. — *Riccia Huebeneriana* Lind. et aperçus sur les peuplements limicoles de quelques étangs : **VII**, 66.

KHANNA (L. P.). — A new species of *Notothylas* from Rangoon : **VI**, 110.

KOCH (L. F.). — The nomenclature of *Hypnum illecebrum* : **XVIII**, 176.
— The nomenclature of *Bryum annotinum* Hedw. : **XX**, 258.

KOCH (L. F.) et **CRUM** (H. A.). — Mosses of Baja California : **XIX**, 188.

KOPPE (F.). — Das Mediterrane Element in der Moosflora Westfalens : **XIV**, 89.

KUCYNIAK (J.). — Esquisse sur la flore muscinale vernale de la Région de Montréal : **XV**, 134.
— Muscinées de la région du lac Mistassini, Québec (Canada) : **XIX**, 169.
— Le genre *Splachnum* dans le Québec : **XX**, 38.

LABBE (A.). — Contributions à la connaissance des Bryophytes de Tunisie : **XXII**, 200.

LACHMANN (A.). — Contribution à la bryoflore du département du Nord : **XXI**, 22.
— *Breutelia chrysocoma* (Dicks.) Lindb. dans les Monts d'Arrée en Bretagne : **XXI**, 272.
— Deux nouvelles localités françaises de la var. *anomala* Corb. du *Frullania dilatata* (L.) Dum. : **XXII**, 81.

LAMI (Rob.). — *Cololejeunea minutissima* (Dum.) Schiffn. à l'Ile Cézembre : **V**, 139.

LATZEL (A.). — Die Grottenmoose von Postumia (Italien) : **XIII**, 66.

LAVERGNE et **DUCLOS** voir **DUCLOS** et **LAVERGNE**.

LAZARENKO (A. S.). — Eine neue *Anomodon*- Art aus dem Ussuri Gebiet : **V**, 44.

LE GALLO (P. C.). — Florule bryologique des Iles St-Pierre et Miquelon : **XX**, 43.

LE TESTU (C.). — La Correspondance de T. Husnot avec R. Lenormand : **XIV**, I.

LID (J.). — Bryophytes of Jan Mayen : **XIII**, 54.

LOESKE (L.). — *Orthodicranum Allorgei* Amann et Loeske nov. spec. : **II**, 93.
— Kritik der europäischen *Anomobryen* : **V**, 169.

MACHADO (A.). — A propos du *Bryum marginatum* Br. et Schpr. : **VIII**, 112.

MALTA (N.) et **MEDNIS** (K.). — Ueber die Verhältnisse der Sporophytbildung bei *Leucodon sciuroides* in Lettland : **I**, 199.

MEDNIS und **MALTA** voir **MALTA** und **MEDNIS**.

MANGUIN (E.). — Station accidentelle du *Fissidens Julianus* Savi dans Paris : **IV**, 199.

Source MNHN, Paris

MEIJER (W.). — La flore des Bryophytes du lac de Naarden : **XVII**, 101.
— The recent distribution and the methods of propagating of *Orthodontium lineare* Schw. : **XX**, 108.

MEYLAN (Ch.). — Remarques sur quelques Muscinées : **II**, 96.
— Une Hépatique nouvelle pour la France : **II**, 209.
— Variétés nouvelles : **III**, 186.
— La var. *subjulaceum* Molendo de l'*Hypnum cupressiforme* L. : **VII**, 63.
— Sur la valeur spécifique de *Sphagnum papillosum* Lindb. : **VII**, 184.
— Le *Leskea catenulata* (Brid.) : **VIII**, 170.
— Sur la présence de *Lesquereuxia substriata* (Best.) en Europe (Suisse) : **IX**, 136.
— Encore le *Leskea catenulata* Brid. : **X**, 30.
— Le *Leskea subtectorum* Théř. : **XI**, 113.
— Le *Mnium nivale* Amann : **XIII**, 113.
— *Bryum gemmiparum* de Not. var. *brevifolium* Meyl. : **XV**, 210.

MEYLAN et **THÉRIOT** voir **THÉRIOT** et **MEYLAN**.

MÖLLER (Hjalmar). — A Revision of some new species and varieties of *Rhacomitrium* described by N. C. Kindberg from North America : **II**, 82.

MONTEL (E.). — A propos d'un cas de multiplication végétative chez *Metzgeria furcata* (Dum.) : **X**, 154.

MOTTE (J.). — La Cytologie des Muscinées dans ses rapports avec la Cytologie générale : **II**, 167.
— La forme *furcigera* chez *Pellia epiphylla* : **XV**, 167.

MOUTSCHEN (J.). — Sur une monstruosité néoplasique chez *Amblystegium serpens* : **XXII**, 181.

MÜLLER (K.). — Neue Lebermoose : **XX**, 176.
— Dr. Herman Persson 60 Jahre alt : **XXII**, 1.
— Hepatikologische Notizen : **XXII**, 131.

NAVEAU (R.). — Mousses critiques : **I**, 38.

NICHOLSON (W. E.). — Hybridity among the Bryophytes : **IV**, 138.
— Some Hepatics from the Hawaiian Island : **XIII**, 142.

NICOLAS (G.). — Observation sur un Endophyte de *Lunularia cruciata* (L.) Dum. : **II**, 35.

NICOLAS et **CHALAUD** voir **CHALAUD** et **NICOLAS**.

OCHSNER (Fr.). — Etudes sur quelques associations épiphytes du Languedoc : **VII**, 74.
— Studien über die Epiphytenvegetation Schweizerisches Ohtsbangebietes : **XIII**, 135.
— Le *Broterella Lorentziana* (Mol.) Loeske en Suisse : **XX**, 299.

PAPP (C.). — Caractères distinctifs de *Ceratodon purpureus* (L.) Brid. fo *flaviseta* (Limpr.) Monk. et des formes voisines comprises dans la variété *eu-purpureus* Monk. : **III**, 199.
— *Leucodon sciuroides* (L.) Schw. fo. *distantifolia* Papp : **IV**, 43.
— Contribution à la monographie du *Polytrichum juniperinum* Willd. : **VI**, 154.

PARRIAT (H.). — Mousses nouvelles du Val de Peisey : **XVII**, 53.
— Récoltes bryologiques en Savoie et Haute-Savoie : **XVIII**, 54.
Sur deux espèces du midi de la France : **XVIII**, 169.
— Associations des fonds d'étangs de la région de Montceau-les-Mines (S.-et-L.) : **XIX**, 63.
— Sur quelques *Bryum* critiques des Alpes françaises : **XIX**, 67.
— Nouvelle contribution à la flore bryologique des Alpes occidentales : **XIX**, 77.
— La végétation muscinale de la Camargue : **XIX**, 197.
— Les espèces alpines et boréales-alpines de la flore Corse : **XX**, 21.
— A propos de la végétation muscinale de la Camargue : **XX**, 220.
— Remarque sur une espèce méconnue des Pyrénées et des Alpes : **XXI**, 14.
— Contribution à la flore muscinale du massif de l'Argentera : **XXII**, 172.

Source MNHN, Paris

PAUL (H.). — Bryologische Miscellen : **II**, 140.

PERSSON (H.). — Contribution à la flore bryologique des Iles Canaries : **XI**, 143.
— Existence des Mousses au fond des lacs en Suède : **XIV**, 84.
— On the identity of *Brachythecium longipilum* Hesselbo : **XV**, 131.
— On the discovery of *Mercya ligulata* in the Azores with a discussion of the so called « copper Mosses » : **XVII**, 75.

PIERROT (R. B.). — *Marchesinia Mackayi* (Dunn.) Gray en Charente-Maritime : **XIX**, 223.
— Contribution à l'étude de la bryoflore de la Charente-Maritime : **XXII**, 62.
— *Orthodontium gracile* (Wils.) Schw. en forêt de Fontainebleau : **XXII**, 322.

POTIER de la VARDE (R.). — Fructification de *Pterobryella vagapensis* C. M. : **I**, 36.
— Mousses nouvelles de l'Afrique tropicale française. Diagnoses préliminaires ; 6e note : **I**, 87 ; 7e note : **IV**, 57 ; 8e note : **VI**, 132 ; 9e note : **VIII**, 52.
— Récoltes bryologiques aux environs de Bozoum : **V**, 83 ; 2e note : **VII**, 226.
— Contribution à la flore bryologique africaine : **XVIII**, 11 ; 2e note : **XVIII**, 105 ; 3e note : **XX**, 1 ; 4e note : **XX**, 243 ; 5e note : **XXII**, 6.
— Addition à la flore bryologique de Normandie : **II**, 30.
— Notes sur quelques *Fissidens* rares ou critiques : **III**, 171.
— Le *Fissidens ovatifolius* Ruthe en France : **IV**, 142.
— A propos de *Stereophyllum virens* Card. : **V**, 135.
— Novitates africanae : **V**, 203.
— Une nouvelle localité française de *Fissidens Arnoldi* Ruth : **IX**, 146.
— Herborisations dans la région de Bocaranga (Oubangui) : **IX**, 194.
— Contribution à la flore bryologique de la Chine : **X**, 136.
— Nouvelle contribution à la flore de l'Oubangui d'après les récoltes M. J. Eckrudorff et R. P. C. Tisserant : **XI**, 165.
— Observations sur les *Fissidens* africains de la section *Aloma* : **XIII**, 25.
— Le *Fissidens intralimbatus* Ruthe dans les Basses-Pyrénées : **XIV**, 81.
— Liste des espèces du genre *Fissidens* récoltées dans la Péninsule Ibérique par M. et Mme P. Allorge : **XV**, 30.
— Formes atlantiques de trois Mousses des Açores : **XV**, 40.
— Bryophyta nova : **XV**, 141.
— Petite contribution à la flore bryologique africaine : **XV**, 147.
— Contribution à la flore bryologique de Sierra Leone : **XVII**, 16.
Le genre *Braunfelsia* dans une île australe : **XVIII**, 24.
Nouveaux éléments de la flore tunisienne : **XVIII**, 82.
— Sur la persistance en Finistère de *Stableria gracilis* (Wils.) Limpr. : **XIX**, 7.
— Affinités de *Fissidens Konkourae* Par. et Broth. : **XIX**, 11.
— Espèces et var. nouvelles récoltées à Madagascar par M. le Professeur H. Humbert au cours de son 6e et de son 7e voyage : **XIX**, 145.
— Notes sur *Schlotheimia fornicata* Dub. et sur quelques espèces affines des îles austro-africaines : **XIX**, 155.
Observations sur les affinités du genre *Rhynchocarpidium* P. de la V. et Leroy : **XXI**, 3.
— *Fissidens exiguus* Sull. en Grande-Bretagne : **XXII**, 16.

POTIER de la VARDE et BIZOT voir **BIZOT et POTIER de la VARDE.**

POTIER de la VARDE, BIZOT et GAUME voir **GAUME, BIZOT et POTIER de la VARDE.**

POTIER de la VARDE (R.) et THÉRIOT (I.). — Recherches sur les affinités du genre *Acanthocladiella* : **III**, 5.
— A propos de la nomenclature de *Lepidopilum Duseni* C. M. et d'*Actinodontium Duseni* Broth. : **XVI**, 15.

REIMERS (H.). Ueber *Orthodicranum Allorgei* Amann et Loeske, *Dicranum canariense* Hampe und *D. Scottianum* Turn. : **III**, 51.
— Eine *Vesicularia* in Mediterraneangebiet : **VII**, 306.
— *Isopterygium Bottinii* (Breidl.) Broth. in Spanien : **VII**, 307.

Source MNHN, Paris

RICHARDS (P. W.). — Note on the Bryophytes of the « Waterfall Valley » near Algeciras : an outpost of the Atlantic Flora : **V**, 5.
— Meeting of the British Bryological Society in South-Western Irland, september 1951 : **XXI**, 177.

RICHARDS et **GODWIN** voir **GODWIN** et **RICHARDS**.

ROBERT (G.). — *Sphagnum teres* Angstr. en forêt de Marly (Seine-et-Oise) : **XVIII**, 84.

ROUSSEAU (Mlle J.). — Influence des hétéroauxines sur la croissance des corbeilles à propagules de *Marchantia polymorpha* L. et *Lunularia cruciata* Adans : **XXI**, 239.
— Action des hétéroauxines sur les thalles de *Lunularia cruciata* Adans et de *Marchantia polymorpha* L. : **XXII**, 22.

SAINSBURY (G. O. K.). — A note on the anatomy of the nerve in *Tortula atrovirens* : **IX**, 145.
— The nerve structure of *Campylopus clavatus* (R. Br.) H. f. et W. : **X**, 157.
— Northern Mosses in New Zealand : **XIV**, 30.
— Some New Zealand Mosses of Hookeriaceae : **XVI**, 47.
— Synonymes of some New Zealand Mosses : **XVII**, 79.
— New species and varieties of new Zealand Mosses : **XVIII**, 111.
— The Genus *Hampeella* C. M. in new Zealand : **XX**, 94.
— Critical new Zealand Mosses : **XXI**, 213.

SARRASSAT (Cl.). — Note sur le *Bruchia vogesiaca* Schw., Mousse nouvelle pour la Creuse : **III**, 62.
— Quelques Muscinées nouvelles pour la Corse : **IV**, 37.
— Le *Bruchia vogesiaca* Schw. sur le plateau de Millevaches : **IV**, 141.
— Flore bryologique de Fresselines, région du Confluent de la Creuse et de la petite Creuse : **VII**, 153.
- *Hedwigidium imberbe* (Sw.) Bryol. Eur. et *Hyocomium flagellare* (Dicks.) Bryol. eur. dans le Massif Central. Leur répartition en France : **XIII**, 104.

SCHELPE (E. A. C. L. E.). — The distribution of Bryophytes in the Natal Drakensberg, South Africa : **XXII**, 86.

SCHMITT (M. B.) and **FULFORD** (M.). — Studies on the Growth and Development of Sporelings of *Leucolejeunea clypeata* : **XIX**, 14.

SHARP (A. J.). — Southern Appalachian bryophytes in Europe : **XIII**, 42.

SINOIR (Y.). — Génétique et cytotaxonomie des bryophytes : **XXI**, 32.

STEERE (W. C.). — Mosses of British Honduras and the department of Petén, Guatemala : **VII**, 28.
— Some North American Mosses of doubtful antecedents : **XV**, 24.
— *Trematodon brevicollis* in North America : **XXI**, 235.

STEFUREAC (T. I.). — L'*Anastrepta orcadensis* (Hook.) Schiffn. dans les Carpathes roumaines : **XIII**, 86.

STÖRMER (Per). — Un cas de capsules jumelles chez *Anoectangium compactum* Schw. : **VI**, 200.

TAMM (C. O.). — Growth and nutrient consumption in a forest community : **XXII**, 94.

THÉRIOT (I.). — Sur le *Pterigynandrum filiforme* (Timm.) Hedw. et ses variations : **I**, 1.
— *Jaffueliobryum* gen. nov. : **I**, 192.
— Une poignée de Mousses cambodgiennes : **II**, 17.
— Mousses du Chili Austral : **II**, 165.
— Mousses critiques : **II**, 231.
— Mousses du Congo Belge et du Libéria récoltées par Dr. D. Linder (Expedition of the Harvard Institut of Tropical Biologie and Medeciue 1926-1927) : **III**, 30.

Source MNHN, Paris

— Mousses de l'Annam ; 3e contribution : **III**, 181 ; 4e contribution : **IV**, 135.
— Quelques Mousses du Nyassaland : **IV**, 75.
— Que sont devenus les Herbiers des grands bryologues ; **IV**, 87 ; **IV**, 143 ; **V**, 229.
— Liste et corrections des fautes orthographiques ou autres erreurs contenues dans la 2e édition des Musci de Brotherus in Engler und Prantl in Naturlichen Pflanzenfamilien : **IV**, 170.
— Sur les Régles de nouenclature botanique : **IV**, 186.
— A propos de *Brachymenium lusitanicum* (Luis.) Hag. : **V**, 34.
— Mexican Mosses IV : **V**, 91.
— *Barbula ventanica* ou *Barbula ventanae* : **V**, 140.
— Sur une petite collection de Mousses du Guatemala : **VII**, 56.
— Contribution à la flore bryologique du Chili ; IIe article : **VII**, 167.
— Mousses de l'Équateur : **IX**, 5.
— Additions à la flore bryologique de la Colombie : **X**, 11.
— Mousses de l'Ile de-Pâques : **X**, 74.
— Sur une collection de Mousses des Nouvelles-Hébrides (Mission E. Anbert de la Rüe, 1934) : **X**, 128.
— Précisions sur le *Campylopus humilis* Mont. : **X**, 159.
— Complément à la flore bryologique de la Bolivie et de la Colombie : **XI**, 40.
— Campylopodioidées des Iles Açores récoltées par P. Allorge et H. Persson : **XI**, 100.
— Musci hispanioleuses : **XIV**, 7.
— Notes bryologiques : **XV**, 28.

THÉRIOT et **ALLORGE** voir **ALLORGE** et **THÉRIOT**.

THÉRIOT et **DIXON** voir **DIXON** et **THÉRIOT**.

THÉRIOT (I.) et **MEYLAN** (Ch.). — Une nouvelle espèce d'*Isothecium* : *Isothecium marocanum* Thér. et Meyl. : **V**, 137.

THÉRIOT et **POTIER de la VARDE** voir **POTIER de la VARDE** et **THÉRIOT**.

TOUTON (J. B.). — *Bryum ventricosum* Dicks. dans la Mayenne : **XIX**, 206.
— Remarques sur *Physcomitrium pyriforme* (Hedw.) Brid. : **XX**, 215.
— Florule bryologique des landes tourbeuses de Malingue (Mayenne) : **XXI**, 19.

TRABUT (L.). — Flore des Hépatiques de l'Afrique du Nord : **XII**, 1.

TURMEL (J.-M.). — Ecologie de quelques Mousses des dunes du Cotentin : **XIX**, 50.

VANDEN-BERGHEN (C.). — Un nouveau genre d'Hépatique *Evansiolejeunea* V. B. : **XVII**, 86.
— Notes sur quelques Lejeunéacées de l'Afrique centrale : **XVII**, 91.
— Le genre **Thysananthus** Lindb. en Afrique : **XIX**, 35.
— Contribution à l'étude des espèces africaines du genre *Archilejeunea* (Spruce) Schiffner : **XX**, 112.
— Note sur un *Riccia* de Mauritanie : **XXI**, 242.

VANDEN-BERGHEN et **JOVET-AST** voir **JOVET-AST** et **VANDEN-BERGHEN**.

VERDOORN (Fr.). — Kritische Bemerkungen über ostasiatische und Ozeanische *Frullania*-Arten aus dem Subgenus *Homotropantha* : **I**, 109.
— Les Lejeunéacées de la Belgique et du Luxembourg : **II**, 41.

WERNER (R. G.). — Contribution à la flore cryptogamique du Maroc. Fasc. VII. Bryophyta : **V**, 210.

WORONOFF (G.). — Nouvelle contribution à la flore bryologique de la Caucasie : **III**, 105.

Source MNHN, Paris

LISTE DES UNITÉS SYSTÉMATIQUES DÉCRITES, COMMENTÉES, FIGURÉES

I. — MOUSSES

GENRES NOUVEAUX (Gen. Nov.)

CRYPTONEURUM Thér. et P. de la V., Rhytidiacées : D, F. **XIV**, 22, Haïti.
HOMALIADELPHUS Dix. et P. de la V. (ex Homaliopsis, *Ann. Bryol.* **I**, p. 47, Homaliacées) : **IV**. 142, Indes.
JAFFUELIOBRYUM Thér., Grimmiacées : D, F, **I**, 192, Amérique, Asie.
PILOPOGONELLA Bartr., Dicranacées : D, **VI**, 9, Ecuador (contesté par Thériot, **IX**, 13).
PTYCHOPHYLLUM Dix. et Herz., Sématophyllacées : D, F, **I**, 105, Bornéo.
PULVINELLA Broth. et Herz., Leucomiacées ? : D, F, **I**, 101, Chili.
RIGODIOPSIS Dix. et Thér., Brachythéciacées : D, **IV**, 155, Japon.
SASAOKAEA Broth., Neckeracées : D, F, **II**. 10. Japon.
ULEOPSIS Thér., Pottiacées : D, F, **IX**, 20, Equateur.
VALDIVIELLA Thér. et Herz., Dicranacées : D, F, **I**, 98, Chili.

ESPÈCES, VARIÉTÉS ET FORMES NOUVELLES DÉCRITES, COMMENTÉES (1) ET FIGURÉES

Acanthocladiella, affinité du genre : **III**. 5.
Acanthocladiella Heterophyllium : **III**. 5, Pl. II.
Acanthocladium anamense Broth. : D, **III**, 184, Annam.
— *Jungneri* Broth. var. *subintegrifolium* P. de la V. : D, **VI**, 149.
— *Le Testui* Thér. et P. de la V. : D, F. **V**. 203, Gabon.
Acroporium incrassatum Dix. et Thér. : D, **XII**, 79. Congo.
— *megasporium* (Dub.) Broth. var. *heterodictyon* P. de la V. : D, **IV**. 69, Afrique Tropicale.
Acrocryphaea plicatula Dix. et Thér. : D, **XII**, 72, Congo.
— *latifolia* Broth. et P. de la V. var. *microspora* P. de la V. : D, **VII**, 235, Bozoum (A.O.F.) (2).
Alophozia azorica (R. C.) Card. : F, **XVIII**, 173, Açores.
Actinodontium Dusenii Broth : **XVI**. 15, nomenclature.
Amblystegium serpens Schw. : F, Protonema, **XXII**. 182.
Amphidium Le Testui Thér. et P. de la V. : D, F, **IV**, 67, Gabon.
Anisothecium Hookeri (C. M.) Broth. var. *minor* Card. et Thér. : D, **II**. 165, Chili.
— *horridum* P. de la V. : D, F, **VII**. 229. Bozoum (A.O.F.).
Anoectangium euchloron (Schw.) Mitt. var. *laxum* P. de la V. : D, **IX**, 202, Oubangui (A.E.F.) (3)

(1) Espèces citées dans le titre des articles.
(2) A O F. = Afrique occidentale française.
(3) A E.F = Afrique équatoriale française.

Source MNHN, Paris

Anomobryum critiques d'Europe : **V**, 169.
Anomobryum cuspidatum Amann : D, F. **III**. 166, Suisse.
— *Felipponei* Thér. : D, F, **II**. 218, Uruguay.
— *lusitanicum* (Luis.) Thér. : F, **V**, 35, Espagne.
— *validum* Dix. ; D, F. I. 181, Chine.
Anomodon Solovjorii Laz. : D, F. **V**. 45, Asie.
Aongstroemia cucullata Thér. : D, F, **V**, 92, Mexique.
Archidium leptophyllum P. de la V. : D, F, **V**. 86, Bozoum (A.O.F.),
— *laxirete* P. de la V. : D, F. **IX**. 201, Oubangui.
Astomum acuminatum Dix. et Thér. : D, **XIII**. 11, Japon.
Atrichum brevilamellatum Dix. et Thér. : D, **XII**. 80, Congo.
Barbella capillicaulis (R. C.) Card. var. *angustifolia* Dix. et Thér. : D, **X**. 125, I. Maurice.
— *densiramea* Broth. : D, **II**. 8, Formose.
— *futuneusis* Thér. : D. F, **X**. 130, Nouvelles-Hébrides.
— *kiushiuensis* Broth. : D. **II**. 8, Japon.
— *papillosa* Thér. : D, F, **IV**, 136, Annam.
— *Stevensii* (R. C.) Fleisch. : **XX**, 217.
Barbula congoana Thér. : D, F, **III**, 33, Congo.
— *grimmiacea* C. M. : F, **II**, 215, Uruguay.
— *pallido-basis* Dix. : D, **VII**, 107, Mandchourie.
— *subgrimmiacea* Thér. : D, F. **II**. 214, Uruguay.
— *Saint-Pierrei* Thér. : D, F, **VI**. 97, Mexique.
— *Salazarensis* Thér. : D, F, **V**. 96, Mexique.
— *ventanica* C. Müll. ou *B. ventanae* : **V**. 140.
Bartramia peranguста Dix. et Thér. : D, **XIII**. 11, Japon.
Blindia egmontensis Sainsb. : D, **XVIII**, 111, Nouvelle-Zélande.
— *Martini* Sainsb. : D, **XVIII**, 111, Nouvelle-Zélande.
Brachymenium anthracodictyon P. de la V. : D, F, **XVIII**, 18, Cameroun.
— *Bequaerti* Dix. et Thér. : D, **XII**. 71, Congo.
— *hyalinum* Thér. : D, F, **II**, 217, Uruguay.
— *lusitanicum* (Luis.) Hagen : **V**. 34.
— *rosulatum* P. de la V. : D, F, **IX**. 204, Oubangui.
— *substereoneuron* Dix. et Thér. : D. **XII**. 71, Congo.
— *systylium* (C. M.) Jaegr. : F, **XXII**. 129 (anomalies), Amérique Nord.
— *Brachytheciaceae* : **IV**. 153, Japon.
Brachythecium acroporioides Dix. et Thér. : D, **IV**, 161, Japon.
— *angustirete* Broth. : D, **II**, 11, Formose.
— *Buchanani* (Hook.) Jaeg. var. *gracillimum* Dix. : D, **IV**. 156, Japon.
— *carinatum* Dix. : D. **VII**. 114, Mandchourie.
— *complanatum* Broth. : D, **II**, 11, Formose.
— *glaciale* Br. Eur. : F, **XX**. 32, Corse.
— *immersum* Thér. : D, F. **IX**. 34, Equateur.
— *laticuspis* Broth. ; D, **IV**. 159, Japon.
— *leioqodium* Broth. : D, **II**, 12, Mongolie.
— *longipilum* Hesselbo : **XV**. 131, Islande.
— *pallescens* Dix. et Thér. : D, **IV**, 160, Japon.
— *plumosum* (Sw.) Br. eur. : **I**, 132, Région parisienne.
— *populeum* (Hedw.) Br. eur. var. *japonicum* Dix. et Thér. : D, **IV**, 160, Japon.
— *salebrosiforme* Dix. et Thér. : D, **IV**, 157, Japon.
— *scabripes* Dix. et Thér. : D, **IV**. 157, Japon.
— *Starkei* (Brid.) Br. eur. var. *sublaeve* Thér. : D, **XII**, 75, Congo.
— *velutinum* (L.) Br. eur. f. *spelaeorum* Latz. : D, **XIII**. 68, Italie.
Braunfelsia angustifolia P. de la V. : D, **XVIII**, 24, Nlle Amsterdam (Ile Australe).
Breutelia arcuata : F, **III**, 12, 25.
— *chrysocoma* (Dicks.) Lindb. : **XXI**. 272, Bretagne.
— *Therioti* Nav. : D, **XII**, 71, Congo.
Brotherella Kiushiuensis Broth. : D. **II**, 12, Japon.
— *Loreutziana* (Moll.) Loeske : **XX**. 299, Suisse.
Bruchia vogesiaca Schw. : **III**, 62 ; **IV**, 141, France.

Source MNHN, Paris

Bryhnia rigidula Dix. et Thér. : D. **IV**. 162, Japon.
— *trichomitria* Dix. et Thér. : D, **IV**, 163, Japon.
Bryosedgwickia densa (Hook.) Biz. et P. de la V. : **XX**, 246 ; F, **XXI**, 9, Amér., Afrique.
— *Kirtikarii* Card. et Dix. : F, **XXI**. 8, Indes.
— *pallidissima* (C. M.) Biz. et P. de la V. : F. **XXI**, 9, Vénézuéla.
— *Pringlei* (Card.) Biz. et P. de la V. : F, **XXI**, 9, Mexique.
— *subdensa* (Broth. et Thér.) Biz. et P. de la V. : F. **XXI**. 9, Costa Rica.
Bryum critiques des Alpes françaises : **XIX**. 67.
Bryum, systématique des *B.* : **XVIII**, 155.
Bryum alpinum L. fo. *attenuatum* Podp. : D. **XXI**. 72. Açores.
— *annotinum* Hedwig, nomenclature : **XX**, 258.
— *altaicum* Broth. : D, **II**. 4, Sibérie.
— *Auberti* Schwaegr. : **XV**, 28.
— *canariense* Brid. : **V**. 46 ; **XXI**. 175.
— *capillare* Hedw. var. *cuspidatum* Schpr. fo. *elegantulum* Podp : D, **XXI**. 73, Açores.
— *cuspidatum* Schpr. var. *jurense* Meyl. : **II**. 99, Jura, Suisse.
— *Donati* Thér. : D, F, **VII**. 175, Chili.
— *Donianum* Grew. : Fo *gracilius* Podp. : D, **XXI**. 73.
— *Felipponei* Thér. : D, F, **II**, 219, Uruguay.
— *gemmiparum* de Not. var. *brevifolium* Meyl. : D, **XV**. 210. France.
— *marginatum* Br. et Schp. : **VIII**. 112, Portugal.
— *microdontum* Dix. var. *compactum* P. de la V. : D. **IX**. 204, Oubangui.
— *montevidense* Thér. : D, F, **II**. 219, Uruguay = *B. subpercurrente* Thér. : **III**, 98.
— *Mühlenbeckii* Br. eur. var. *viride* Amann : F. **XX**. 30, Corse.
— *ocabiense* Broth. et P. de la V. : D, F, **I**, 93, Afrique tropicale française.
— *Peteloti* Thér. et Henry : D, **I**, 43. Tonkin.
— *petrophilum* P. de la V. : D, F, **XVII**, 18, Sierra Leone.
— *pauperidens* Dix. : D. F. **XX**, 123, Spitzberg.
— *provinciale* Philib. : **V**. 46.
— *pulchroalare* Broth. : D, **II**. 5. Japon.
— *ramentosum* Dix. : D, **VII**, 108, Mandchourie.
— *Raynerii* P. de la V. : D, F, **XVIII**. 22, Kikouyou.
— *rhomboidale* Thér. : D, F, **III**. 37, Congo.
— *Samuelssoni* Thér. : D. F. **XIV**. 17, St-Domingue.
— *serrulatum* Card. fo *subintegra* Podp. : D. **XXI**, 74. Açores.
— *splachnoides* (Harv.) C. M. var. *Lipopae* Thér. et P. de la V. : D, F, **IV**, 67, Afrique.
— *subalbulum* Thér. var. *robustum* P. de la V. fo. *aristatum* P. de la V. : D. **XX**, 245, Sierra Leone.
— *Therioti* Phil. : F, **XIX**, 68, 69, Alpes françaises.
— *Tisserantii* P. de la V. var. *sublimbatum* P. de la V. : D, **VII**, 234, Bozoum (A.O.F.).
— *uliginosum* Br. eur. : **I**. 201. environs de Paris.
— *ventricosum* Dicks. : **XIX**. 206, Mayenne, France.
— *ventricosum* Dicks. fo. *Fraxlerii* Podp. : D, **XXI**, 74 (et fo. *mucronatum* Podp. p. 75), Açores.
Callicostella acutifolia Thér. : D, F, **X**, 14, Colombie.
— *plicatula* Thér. : **X**. 13. D, F.
— *semilimbata* Dix. et Thér. : D, **XII**, 73, Congo.
— *stenocarpa* Dix. et Thér. : D, **XII**. 73, Congo.
— *subintegra* Dix. et Thér. : D, **XII**. 73, Congo.
Calymperes gabonense Thér. et P. de la V. : D, F. **I**, 92, Afrique tropicale française.
Calymperopsis Le Testui P. de la V. : D, F, **VIII**, 53, Afrique tropicale française.
Calyptothecium densirameum Broth. : D, **II**, 9, Formose.
— *enerve* Dix. : D, **XIII**, 14, Japon.
— *robustum* Broth. : D. **II**, 9, Formose.
— *subbreviusculum* Thér. et P de la V. : D, F, **XI**, 183, Oubangui.
Campylopodioidées des îles Açores : **XI**, 100.
Campylopodium euphorocladum (C. M.) Besch. var. *angustifolium* Thér. et fo. *minor* Thér. : D. **XI**. 101, Açores.

Source MNHN, Paris

Campylopus alopecurum (C. M.) Par. var. *bolivianus* Thér. : D, **XI**. 48, Bolivie.
— *amboroensis* Thér. : D, F, **XI**, 54, Bolivie.
— *andicola* Thér. : D, F, **XI**, Bolivie.
— *angustinervis* Herz. : D, F, **XX**. 224, Amérique du Sud.
— *argutidens* Broth. et Par. var. *angustifolius* Thér. et P. de la V. : D, **IV**, 66, Afrique tropicale.
— *asperiens* et Thér. et P. de la V. : **VI**, F, D. 136, Afrique Tropicale.
— *Bequaerti* Thér. et Nav. var. *gabonensis* Thér. et P. de la V. : D, **IV**. 66, Afrique tropicale.
var. *Naveauanus* Thér. : D, **XII**, 68, Congo.
— *bogotensis* Thér. : D, F, **XI**, 60, Colombie.
— *Buchtieui* Thér. : D, F, **XI**, 53, Bolivie.
— *cambodgensis* Thér. : D, F, **II**, 17, Cambodge.
— *chalarobasis* C. M. : D, F, **VII** 171, Chili.
— *Chateaurerti* Thér. : D. F, **IV**, 76, Afrique tropicale.
— *cluvatus* (R. Br.) Hl. et W. : F, **X**, 158, Nouvelle-Zélande.
— *comosus* (H. et R.) Bi. jav. var. *Auberti* Thér. : D, **X**. 128, Nouvelles-Hébrides.
— *dissitus* (C. M.) var. *parvifolius* Thér. et P. de la V. : D, **IV**. 66, Afrique tropicale.
— *Eckendorffii* Thér. et P. de la V. : D, F, **XI**, 168, Oubangui.
— *haitensis* Thér. : D, F, **XIV**, 8, Haïti.
— *humilis* Mont. : **X**, 159.
— *incertus* Thér. : D, F, **XI**. 63, Colombie.
— *introflexus* Brid. var. *mauritianus* Dix. : D, **X**, 123, Maurice.
— *jugorum* Herz. var. *patulifolius* Thér. : D, **XI**. 44, Bolivie.
— *longisubulatus* Thér. = *C. concolor* Herz. : D, F, **XI**, 49, Bolivie.
— — var. *squarrosus* (Herz.) Thér. : D, **XI**, 49, Bolivie.
— *luluensis* Thér. et Nav. : D, **XII**, 68, Congo.
— *nitidus* Thér. : D, F, **II**, 212, Uruguay.
— *oblongus* Thér. : D, F, **XI**, 62, Colombie.
— *obrutus* Thér. et P. de la V. : D, F, **I**, 90, Afrique tropicale.
— *ptychotheca* Herz. var. *circinatus* Thér. : D, **XI**. 42, Bolivie.
— *Renneri* Herz. var. *latelimbata* Thér. : D, **XI**, 44, Bolivie.
— *Schroederi* Broth. : D, F, **III**, 31. Congo.
— *sericuspes* Thér, et P. de la V. : **VI**, D, F, 135, Afrique Tropicale.
— *subannotinus* Thér. : D, F. **XI**. 48, Bolivie.
— *subfimbriatus* Thér. : D, F, **XI**, 41, Bolivie.
— *subincacorralis* Thér. : D, F, **XI**, 44, Bolivie.
— *subfulvus* Thér. : D. F, **XI**, 45, Bolivie.
— *subobrutus* Thér. et P. de la V. : D, F, **IV**, 66, Afrique tropicale.
— *revolvens* Herz. : D, F, **XI**. 59, Colombie.
— *tablasensis* Thér. : D, F, **XI**, 52, Bolivie.
— *tequendamensis* Thér. : D, F, **XI**. 58, Colombie.
— *thysanomitrioides* Thér. : D, F, **XI**, 51, Bolivie.
— *Tisserantii* P. de la V. : F, D, **XVIII**, 108, Oubangui.
— *tolucencis* Bartr. : D, **XV**, 21, Mexique.
— *torrentis* Thér. et P. de la V. : D, F, **V**, 201, Gabon.
— *transvaliensis* Rehm. var. *gabonensis* Thér. et P. de la V. : D, **IV**, 66, Afrique.
— *Trollii* Thér. : D, F, **XI**, 46, Bolivie.
Catagonium myurum (Card.) Card. et Thér. = *Acrocladiopsis* Card. (nom. nud.) : D, **II**, 165, Chili.
Ceratodon purpureus (L.) Brid. var. *congolensis* Thér. : D, **III**, 30, Congo.
var. *vizzavonensis* Parriat : D, F, **XX**, 24, Corse.
— *purpureus* (L.) Brid. fo. *flaviseta* (Limpr.) Mœnkem. : **III**, 199.
Chaetomitrium brevinerve P. de la V. : D, F, **I**, 94. Afrique tropicale.
— — fo. *propagulifera* P. de la V. : D, **VI**, 148.
Cinclidium minutifolium Broth. : D, **II**, 5, Sibérie.
Cinclidotus pachylomoides Biz. : D, **XXI**. 11, Liban.
Cladomniopsis japonica Dix. et Thér. : D, **XIII**, 13, Japon.
Claopodium tenuissimum Dix. : D, F, **I**. 187, Chine.
Cratoneuron sulcato-irrigatum Meyl. : D, **III**, 186, Suisse.

Source MNHN, Paris

Clastobryum assimile Broth. : D, **II**. 13, Japon.
— *sinense* Dix. : D, F. **I**, 184, Chine.
Clastobryophilum robustum Thér. : D, F. **IV**. 136, Annam.
Crossomitrium acuminatum Bart. : D, **XXII**. 157, Panama.
Cryphaea Henryi Thér. : D, **I**, 44. Tonkin.
Cryptoneurum acuminatum Thér. et P. de la V. : D, F, **XIV**. 23, Haïti.
Cyclodictyon Benoisti Thér. : D, F, **IX**. 31, Équateur.
— *delicatum* P. de la V. : D, **IV**. 69, Afrique tropicale.
— *Krebedejense* Broth. var. *argutidens* P. de la V. : **IV**. 69, Afrique.
Daltonia euryloma P. de la V. : D, F, **XVIII**, 18, Cameroun.
— *minuta* Thér. : D, F, **III**, 39, Congo.
Desmatodon africanus P. de la V. : D, F, **XI**, 173, Oubangui.
— *solomensis* Broth. : D, **II**. 2, Chine.
— *suberectus* (Drum.) Limpr. : F, **XIX**. 79, Alpes.
Dicranella cerviculata Schpr. f. *saxicola* Card. : F, **XIII**, 83, Belgique.
— *subfalcularia* Thér. var. *densifolia* Thér. et P. de la V. : D, **IV**, 66, Afrique.
Dicranodontium interruptum P. de la V. : D, F, **XIX**, 145, Madagascar.
Dicranum Bonjeani de Not. : F, **XVII**, 103, Hollande.
— *canariense* Hpe : **III**, 51. F.
— *formosicum* Broth. : D, **II**. 1, Formose.
— *scoparium* (L.) Hedw. var. *paludosum* Midg. : F, **XVII**, 103, Hollande.
— *Scottianum* Turn. : **III**. 51.
Didymodon integrifolius Broth. var. *paucidentatus* Thér. : **III**, 43, Uganda.
— *luridus*, répartition dans les Monts Jura : **IV**, 197.
— *luridus* Hornsch. var. *latifolius* Hillier : D, **IV**, 198, France.
— *Eckendorffii* P. de la V. : D, F, **IX**. 203, Oubangui.
— *perobtusus* Broth. : D, **II**. 1, Mongolie.
— *planifolius* P. de la V. et Thér. : D, F, **XIV**, 11, Haïti.
— *spitsbergensis* Dix. : D, F. **XX**. 122, Spitzberg.
— *submicrostomus* Dix. : D, **VII**. 106, Mandchourie.
Distichophyllum acutifolium Dix. : **XIII**, 15, Japon.
— *microcarpum* (Hedw.) Mitt. var. *homodictyon* Sainsb. : D, **XVIII**, 113, Nouvelle-Zélande.
— *pulchellum* (H. f. et W.) Mitt. var. *ellipticifolium* Sainsb. : D, **XXI**, 222, Nouvelle-Zélande.
— *pulchellum* (H. f. et W.) Mitt. var. *parvirete* Sainsb. : D, **XVI**, 47, Nouvelle-Zélande.
— *sikokuense* Dix. : D. **XIII**. 14. Japon.
Ditrichum microcarpum P. de la V. : D, F, **XVIII**. 11, Angola.
— antidaté, à remplacer par *D. Tisserantii* P. de la V. nom. mutat : **XX**, 245.
Dozya breviseta Dix. : D. **XIII**. 12, Japon.
Drummondia flexifolia Dix. et Thér. : D, **XIII**. 12, Japon.
Duthiella Guilbertii Thér. et P. de la V. : D, **XV**, 146, Cauhodge.
Ectropothecium Auberti Thér. : D, F, **X**, 133, Nouvelles-Hébrides.
— *kiushiuense* Broth. : D, **II**, 14, Japon.
— *ohosimense* Card. et Thér. var. *tonkinense* Thér. et Henry : **I**, 46, Tonkin.
— *tannaense* Thér. et fo. *inundata* Thér. : D, F, **X**, 132, Nouvelles-Hébrides.
— *Yasudae* Broth. : D, **II**. 13, Formose.
Elmeriobryum formosanum Broth. : **II**. 15, F. Formose.
Entodon subgeminidens P. de la V. : **VII**. 236, Bozoum (A.O.F.).
Epipterygium mexicanum (Besch.) Broth. fo. *laxiretis* Thér. : D, **V**. 101, Mexique.
Eriodon brevisetus Bartr. : D, F, **VI**, 17, Ecuador.
Eurhynchium praelongum B. E. : F, **II**. 105.
— *Stokesii* (Turn.) Br. eur. var. *congoanum* Thér. : D, **III**, 42, Congo.
— *Tommasini* (Sendt.) var. *alpinum* Meyl. : **III**. 186, Suisse.
— *tortipilum* Dix. et Thér. : D, **IV**, 165, Japon.
Erythrodontium. contribution à l'étude du genre *E.* : **XXI**, 7.
— sp. pl. : F, **XXI**, 7.
Fabronia affinis Thér. : D, F, **II**, 222, Uruguay.
— *contermina* Thér. : D, F, **II**. 223, Uruguay.

Source MNHN, Paris

Fissidens, espèces du genre *F.* : **IX**, 173, Amérique Nord.
— les *F.* : **IX**, 210 ; **X**, 146, chaîne du Jura, Europe.
— liste des espèces du genre *F.* : **XV**, 30, Péninsule ibérique.
— section *Aloma* : **XIII**. 25, Afrique.
Fissidens acanthophyllus P. de la V. ; D, F, **IX**. 197, Oubangui.
— *aoristoloma* P. de la V. : D, F, **XI**, 179, Oubangui.
— *Arnoldi* Ruthe : **III**. 179 ; **IX**. 146, France.
— *asplenioides* Hedw. var. *latifolius* Thér. ; D, F, **VII**, 56, Guatémala.
— *bryum* C. M. var. *terrestris* P. de V. : D, **IV**, 57, Afrique.
— *crassipes* Wils., association à *F. c.* : **V**, 74, Paris.
— *cryptoneuron* P. de la V. : D, F. **V**, 208, Madagascar.
— *Eckendorffii* P. de la V. : D, F, **IX**, 197, Oubangui.
curvifolius P. de V. : **IX**, 195, D, F.
— *euryloma* P. de la V. : D, F, **IV**, 59, Afrique.
— *exiguus* Sull. : **XXII**, 16, Grande-Bretagne.
— *glaucidus* C. M. var. *gymandrus* P. de la V. : D, F, **IV**, 60, Afrique.
— *Holstii* Broth. var. *perintegrifolius* P. de la V. : D, F. **IV**, 62, Afrique.
— *Hueckii* P. de la V. ; D, **XV**, 145, Chine.
— *intralimbatus* Broth. et P. de la V. : D, F, **I**, 86, Afrique ; **XIV**, 81, France (Basses-Pyrénées).
— *Julianus* Savi : **IV**, 199, Paris.
— *Konkourae* Par. et Broth. : **XIX**. 11, F.
— *Linderi* P. de la V. : D, **III**. 44, Libéria.
— *mnevidis* Amann : **III**. 176.
— *molliculus* P. de la V. : D, F, **VII**, 227, Bozoum (A.O.F.) et **IX**. 195, Bozoum (A.O.F.).
— *Norkettii* P. de la V. : D, F, **XXII**, 7, Nigéria.
— *ocellatus* P. de la V. : D, F, **IV**, 61, Afrique.
ovatifolius Ruth. : F, **III**. 178, Europe ; **IV**. 142, France.
ovatus Brid. var. *azoricus* P. de la V. : D, F, **XV**, 44, Açores.
pachyloma C. M. : F, **IV**. 58, Afrique.
— *pachylomoides* P. de la V. ; D, F, **IV**, 57, Afrique.
— — var. *denticulatus* P. de la V. : D, F, **V**. 202, Gabon.
— *paucilimbatus* P. de la V. ; D, F, **I**. 88, Afrique.
— *polyphyllus* Wils. : **III**, 200,
— *riricoli* Broth. et Par. var. *gabonensis* P. de la V. : D, F, **IV**. 64, Afrique.
— *rufolimbatus* Card. : F, **IV**, 58, Afrique.
— var. *latifolius* P. de la V. var. *ramosus* P. de la V. : D, **VIII**, 52, Afrique.
— *Schelpei* P. de la V. : D, F, **XXII**. 10, Kenya.
Schnellii P. de la V. ; D, F, **XVIII**, 105, Guinée.
sigmocarpoides P. de la V. : D, **XI**. 167, Oubangui.
smithoides P. de la V. : D, F, **V**, 84, Bozoum (A.O.F.).
subelimbatus Broth. et P. de la V. var. *crispus* P. de la V. ; D, **IV**, 60, Afrique.
taeniocladus P. de la V. : D, F, **IV**, 64, Afrique.
ulna C. M. var. *fallax* P. de la V. ; D, **XI**, 167, Oubangui.
Valiae P. de la V. : D, F, **XV**. 36, Espagne.
Warnstorfii Fleisch. : **III**, 171, Portugal : **XXI**, 254, France.
Warnstorfii Fleisch. var. *sublineaefolius* P. de la V. : D, F, **XV**, 41, Açores.
Fissidens rares ou critiques : **III**, 171.
Floribundaria unipapillata Dix. : D, **XIII**, 14, Japon.
Fontinalis antipyretica L., structure nucléaire : **XX**, 34, F.
— *antipyretica* L. var. *ambigua* Biz. et Hillier : D, **XV**, 71, France.
— — var. *robusta* Card. fo. *subsecunda* Biz. : D, **XV**, 166, France.
— *Durieui* Schpr. ; **XV**, 70, France.
— *islandica* Card. : **IX**, 148, Bretagne.
Forsstroemia cordata Dix. ; D. **VII**, 110, Mandchourie.
— *Felipponei* Thér. : D, F. **II**. 221, Uruguay.
— *kusnezovii* Broth. ; D, **II**. 7, Sibérie.
— *mandschurica* Broth. : **II**, 8, Mandchourie.

Source MNHN, Paris

— *neckeroides* Broth. : **II**. 7, Mandchourie.
Funariacées, Jura : **III**. 189.
Funaria curviseta (Schw.) Mitt. var. *xanthocarpa* P. de la V. : D, **V**. 202, Maroc.
— *hungarica* : **XV**, 74.
— *mutica* Broth. : D, **II**, 4, Japon.
— *perlaxa* Thér. : D, F, **III**, 34, Congo.
Garoraglia squarrosa Thér. : D, F, **III**. 183, Annam.
Glossadelphus Eckendorffii P. de la V. : D, F, **V**. 205, Gabon.
— *euryphyllus* P. de la V. : D, F, **XVII**, 23, Sierra Léone.
— *rivicola* Broth. : D, **II**, 13, Formose.
Glyphomitrium Daviesii (Sm.) Brid. var. *Teotonianum* Allorge et P. de la V. : D, **XV**, 45, Açores.
— *Warburgii* Broth. var. *Yunnanense* Thér. et Henry : D, I. 48, Yunnan.
Gollania Le Testui Dix. et P. de la V. : F, D, **VI**. 152, Afrique tropicale.
— *amurensis* Broth. : D, **II**, 14, Sibérie.
— *bipinnata* Dix. : D, **XIII**, 17, Japon.
— *cochlearifolia* Broth. : D, **XIII**. 17, Japon.
— *densipinnata* Dix. : D, **I**, 189, Chine.
— *perundulata* Dix. : D, **XIII**. 18, Japon.
— *rhynchostegioides* Dix. et Thér. : D, **XIII**. 18, Japon.
— *Smirnovii* Broth. : D, **II**. 15, Sibérie.
— *subcochlearifolia* Dix. et Thér. : D, **XIII**. 17, Japon.
Goniomitrium speluncae P. de la V. : D, F, **XV**, 141, Ouhangui.
Grimmia antillarum Thér. : D, F, **XIV**, 13, St-Domingue.
— *Benoisti* Thér. : D, F, **IX**. 10, Equateur.
— *cinerea* Thér. : D, F, **IX**, 9, Equateur.
— *crinita* Brid. var. *Libani* Biz. : D, **XIII**, 51, Liban.
— *decurrentipilis* Thér. : D, F, **II**, 216, Uruguay.
— *montevidensis* Thér. : D, F, **II**. 216, Uruguay.
— *patens* (Dicks.) Br. eur. : **VIII**, 111, Bretagne.
— *plagiopodia* : **IV**, 200, France.
— *pulla* Card. var. *squarrosa* Thér. : D, **V**. 99, Mexique.
— *stenopyxis* Thér. : D, F, **IX**. 8, Equateur.
Gymnostomiella Monodii P. de la V. : D, F, **XXII**, 6, Mauritanie.
Gymnostomum Keniae P. de la V. : D, F, **XXII**. 10, Kenya.
Gyroweisia Benoisti Thér. : D, F, **IX**, 17, Equateur.
Habrodon perpusillus (De Not.) Lindb. : **V**, 47, Jura.
Hampeella C. M. : **XX**, 94, Nouvelle-Zélande.
— *pallens* (Lac.) Fleisch. var. *symmetrica* Sainsb. : D, **XX**. 95, Nouvelle-Zélande.
Haplodontium nitidum P. de la V. : D, F, **VIII**, 57, Afrique.
Haplohymenium scabrum Broth. : D, **II**. 10, Sibérie.
— *tenerrimum* Broth. : D, **II**, 10, Japon.
Hedwigidium imberbe (Sw.) Bryol. eur. : **XIII**, 104, France.
Helicodontium compactum Thér. : D, F, **V**. 106, Mexique.
— *Jacobi-Felicis* P. de la V. : D, F, **XVIII**, 20, Cameroun.
— *tenerrimum* Broth. : A, **II**. 10, Japon.
Heterocladium Wulfsbergii Hagen : **XIII**. 47, Péninsule ibérique.
Heterophyllium albescens P. de la V. : F, D, **VI**. 148, Afrique tropicale.
— *guineense* (Broth. et Par.) Broth. : F, **III**. 11, Guinée.
— *julicaule* (Broth. et Par.) Broth. : F, **III**. 11, Afrique.
— — var. *auriculatum* P. de la V. : D, **XI**. 180.
— *nematosum* (Broth. et Par.) Broth. : F, **III**, 11, Japon.
— *piligerum* (Broth. et Par.) Broth. : F, **III**, 19, Toukin.
Holomitrium angoleuse P. de la V. : D, F, **XVIII**. 13, Angola.
— *camptocarpum* P. de la V. : D, F, **XIX**. 146, Madagascar.
— *ebracteatum* Dix. : D, **XIII**. 10, Japon.
— *Griffithianum* Mitt. fo. *microcarpa* P. de la V. : D, **X**, 137, Chine.
— *rhyparodictyon* P. de la V. : D, F, **XIX**. 147, Madagascar.
Homalia exigua V. d. B. et Lac. var. *semimarginata* Thér. : D, **III**. 47, Libéria.
— *spathulata* Dix. : D, F, **I**, 184, Chine.
Homaliadelphus Dix. et P. de la V., nov. nom. : **IV**. 142.

Source MNHN, Paris

Homalothecium mexicanum Thér. : D, F, **V**, 107, Mexique.
— *aequatoriense* Thér. : D, F, **IX**, 33, Equateur.
— *pilosissimum* Dix. et Thér. : D, **XIII**, 16, Japon.
Homomallium denticulatum Dix. : D, **VII**, 113, Mandchourie.
Hookeriaceae : **XVI**, 47, Nouvelle-Zélande.
Hookeriopsis ambigua P. de la V. : F, D, **VI**, 146, Afrique tropicale.
— *negrensis* (Hpe) Broth. : D, F, **X**, 14, Colombie.
— *papillosula* Broth. et P. de la V. : D, F, **I**, 93, Afrique.
Hygroamblystegium crassicostatum Bart. : D, F, **XIII**, 133, Chili.
Hygrohypnum ellipticum Thér. : D, F, **IX**, 32, Equateur.
— *nerrosissimum* Parriat : **XXI**, 17, F.
— *poecilophyllum* Dix. : D, **VII**, 113, Mandchourie,
— *polare* (Lindh.) Loeske : F, **XXI**, 15.
Hyloconiopsis cylindricarpa Thér. : D, F, **III**, 40, Congo.
Hymenostomum densirete Thér. : D, F, **IX**, 13, Equateur.
— *Eckendorffii* P. de la V. : D, F, **XI**, 170, Oubangui.
Hypocomium flagellare (Dicks.) Br. eur. : **XIII**, 104, France.
Hyophila atrovirens (C. M.) Jaegr. var. *Oubanguiensis* Thér. : D, **IX**, 20, Oubangui.
— *integrifolia* Dix. et Thér. : D, **XII**, 70, Congo.
— *Tisserantii* P. de la V. : D, F, **VII**, 233, Bozoum (A.O.F.).
Hypnum cupressiforme L. var. diverses : F, **XIX**, 208, 213-216 et Phot., 215 et suivantes, France.
— — var. *ericetorum* Schpr. fo. *pseudomamillatum* Doig. et var. *tectorum* Schpr. fo. *lignicola* Doig. : D, **XXI**, 91, Açores.
— — var. *integrifolium* Thér. : D, **III**, 43, Congo.
— — var. *subjulaceum* Molendo : **VII**, 63.
— — fo. *elata-imbricata* Thér. : D, **III**, 43, Congo.
— — *lusitanicum* Sch. : **XIII**, 45, Péninsule ibérique.
— *illecebrum*, nomenclature : **XVIII**, 176.
Hypopterygium acuminatum Dix. : D, **XIII**, 15, Japon.
— *congoanum* Dix. et Thér. : D, **XII**, 75, Congo.
— *Sasaokae* Dix. : D, **XIII**, 15, Japon.
Isodrepanium lentulum (Wils.) Eliz. Britt. : **XVIII**, 180, Guadeloupe, Ant. fr.
Isopterygium Bottinii (Breidl.) Bott. en Espagne : **VII**, 307.
— *depressum* (Bruch.) Mill. fo. *obtusa* Latz. : D, **XIII**, 69, Italie.
— *laxissimum* Card. : F, **X**, 145.
— *Lioui* Thér. et P. de la V. : D, F, **X**, 144, Chine.
— *subpinnatum* Thér. : D, F, **III**, 49, Libéria.
— *Tisserantii* Broth. et P. de la V. var. *viride* P. de la V. : D, **V**, 90, Bozoum (A.O.F.).
Isothecium marocanum Thér. et Meyl. : D, F, **V**, 137, Maroc.
— *tenuinerve* Kindb. : **XX**, 297, France.
— *viviparum* (Nech.) Lindb. : F, **XIV**, 127, Alpes françaises.
— *vivipurum* (Nech.) Lind. var. *scabrulum* Limpr. : **IXI**, 221.
Jaegerina excurrens Dix. : D, **X**, 124, Maurice.
Jaffueliobryum Arseni (Thér.) Thér. : F, **I**, 191, Mexique.
— *latifolium* (Lindb. et Aru.) Thér. : F, **I**, 191, Sibérie.
— *marginatum* Thér. : D, F, **I**, 194, Bolivie.
— *Raui* (Aust.) Thér. : F, **I**, 193, Amérique Nord.
— *Wrightii* (Bull.) Thér. : F, **I**, 193, Amérique Nord.
Lepidopilidium sublerexum Broth. var. *intermedium* P. de la V. : D, **XI**, 183, Oubangui.
— *Therioti* Nav. : D, **XII**, 74, Congo.
Lepidopilum Auberti Thér. : D, F, **X**, 15, Colombie.
— *Duseni* C. M. : **XVI**, 15, nomenclature.
— *perlaxum* Thér. : D, F, **X**, 16, Colombie.
— *radicale* Mitt. : F, **XV**, 155, Antilles.
Leptolontium unomalum Dix. et Thér. : D, F, **IX**, 15, Equateur.
— *calymperoides* Thér. : D, F, **IX**, 16, Equateur.
— *subplanifolium* Thér. : D, F, **IX**, 17, Equateur.
Lepyrodon Gunckeli Thér. : D, F, **VII**, 179, Chili.

Source MNHN, Paris

Leskea (*Pseudoleskeella*) *catenulata* Brid. var. diverses : F, **VIII**, 171 ; **X**, 30.
— *subtectorum* Thér. : **XI**, 113.
Lesquereuxia substriata (Best.) : **IX**, 136, Suisse.
Leucobryum, tomentum sur les bractées périchétiales : **IV**, 86.
Leucobryum Poilanei Thér. : D, F, **II**, 18, Cambodge.
— *sanctum* (Brid.) Hamp. : **IV**, 86.
Leucodon sciuroides (L.) Schw. fo. *distantifolia* Papp : D, Phot., **IV**, 43, Moldavie.
— *sciuroides* : **I**, 199, Lithuanie.
Leucoloma grimmioides P. de la V. : D, F, **XIX**, 150, Madagascar.
— *Humberti* P. de la V. : D, F, **XIX**, 150, Madagascar.
— *meteorioides* P. de la V. : D, F, **XIX**, 148, Madagascar.
— *sericeum* P. de la V. : D, F, **XVI**, 16, Sierra Leone.
Leucophanes scabridens P. de la V. : D, F, **VIII**, 52, Afrique.
Macromitrium cirrhosum (Hedw.) Brid. var. *haitense* Thér. : D, **XIV**, 15, Haïti.
— *dubium* Schpr. : F, **XV**, 155, Antilles.
— *Eckendorffii* Thér. et P. de la V. : D, F, **XI**, 176, Oubangui.
— *Evrardi* Thér. : D, F, **III**, 181, Annam.
— *fasciculare* Mitt. var. *angustifolium* P. de la V. : D, **XIX**, 152, Madagascar.
— *haitense* Thér. : D, F, **XIV**, 15, Haïti.
— *ramentosum* Phot. : **XIV**, 106, Java.
— *Salakanum* Phot. : **XIV**, 107, 108, Java.
Mucrothamnium longirostre Dix. : D, **XIII**, 19, Japon.
Meesea Lavardei Thér. : D, F, **X**, 11, Colombie.
Meesia triquetra (Hook. et Tayl.) Aongst. : F, Phot. **XV**, 124, Angleterre.
Meiothecium chlorocladum (C. M.) Broth. var. *intermedium* Thér. : D, **XII**, 77, Congo.
Mandoniella spicatinervia (Will.) Herz. : F, **XXI**, 5.
Merceya ligulata : **XVII**, 75, Açores.
Meteorium patulum : F, **XV**, 159, Antilles.
Microthamnium Evrardi Thér. : D, F, **III**, 185, Annam.
— *Eckmani* Thér. : D, F, **XIV**, 22, Haïti.
— *isopterygioides* P. de la V. : F, D, **VI**, 151, Afrique tropicale.
— *nano-operculatum* C. M. : D, F, **X**, 134, Nouvelles-Hébrides.
Mielichhoferia laxiretis Thér. : D, F, **IX**, 23, Equateur.
— *Linderi* Thér. : D, F, **III**, 34, Congo.
— *nitida* (Funck.) Hornsch. : **XX**, 218, Pyrénées françaises.
— *squarrulosa* C. M. var. *fragilis* Thér. et Nav. : D, **XII**, 71, Congo.
— *Toluccnsis* Thér. : D, F, **V**, 100, Mexique.
Mittenothamnium Overlaeti Thér. et Nav. : D, **XII**, 80, Congo.
Mniobryum bracteatum Bartr. : D, F, **VI**, 11, Ecuador.
— *pergracile* Thér. et P. de la V. : D, F, **XI**, 174, Oubangui.
— *subcarneum* Thér. : D, F, **III**, 35, Congo.
Mnium cuspidatulum Dix. : D, **VII**, 109, Mandchourie.
— *Maximoviczii* (Ldb.) var. *angustilimbatum* Dix. : D, **I**, 182, Chine.
— *nivale* Amann : F, **XIII**, 113.
— *rubricaule* Dix. : D, **VII**, 109, Mandchourie.
— *stellare* var. *Peiseyi* Guillaumot : **XVII**, 175.
Molendoa obtusifolia Broth. et Par. var. *densissima* Thér. : D, **V**, 94, Mexique.
Moenkemeyera diaphanodonta P. de la V. : D, F, **XX**, 4, Oubangui.
— *Konkourae* (Par. et Broth.) P. de la V. : F, **XIX**, 11, Guinée.
— *subsphaerocarpa* P. de la V. : D, F, **XX**, 3, Oubangui.
Nanomitrium tenerum (Bruch.) Lindb. : F, Phot., **XIX**, 65, France.
Neckera Benoisti Thér. : D, F, **IX**, 30, Equateur.
— *crispa* (L.) Hedw. var. *julacea* Biz. : D, **IV**, 26, France.
Neckeropsis Bequaerti Thér. et Nav. : D, **XII**, 72, Congo.
Oehrobryum Normandi Card. et Par. var. *fragilifolium* Dix. et Thér. : **XII**, 69, Congo.
Okamurea brevifolia Dix. et Thér. : D, **IV**, 154, Japon.
Oligotrichum obtusifolium Thér. : D, F, **VII**, 167, Chili.
Oncophorus Wahlenbergii Brid. : **III**, 198.
Orthodicranum Allorgei Amann et Loeske : D, **II**, 93, Espagne. Voir **III**, 58, Synonymie.

Source MNHN, Paris

Orthodontium Gaumei Allorge et Thér. : D, F, **IV**, 194, France.
— *gracile* (Wils.) Schw. var. *heterocarpum* Wats. : F, **XVII**, 106, Hollande.
— *gracile* (Wils.) Schw. : **XXII**, 322, Fontainebleau.
— *lineare* Schw. : F, **XX**, 108, Hollande.
Orthomnium mexicanum Thér. : D, F, **V**, 103, Mexique.
Orthostichopsis incerta Thér. : D, F, **IX**, 29, Equateur.
Orthothecium Duriaei (Mont.) Besch. : **VIII**, 116, Maroc.
— *rufescens* (Dicks.) Br. eur. : F, **XIV**, 143, Alpes françaises.
Orthotrichum alpestre Hornsch. var. *engadinense* Meyl. : D, **III**, 187, Suisse.
— *Johnstonii* Bart. : D, F, **XIII**, 132, Chili.
— *Shawii* Wils. : **II**, 207, Italie.
Oxyrrhynchium praelongum (L. Hedw.) Warnst. : F, **XIV**, 144, Alpes françaises.
Paludella squarrosa (L.) Brid. : **XX**, 297, Jura français.
Paraleucobryum densifolium Thér. var. *congestum* Thér. et var. *latilimbatum* Thér. : D, F, **XI**, 64, Colombie.
Phasconia Tisserantii P. de la V. : D, F, **VII**, 231, Bozoum (A.O.F.).
Phascum mitraeforme (Limpr.) Warnst. : **I**, 130, France.
Philonotis brevicuspes Broth. var. *perobtusata* P. de la V. : D, F, **IX**, 206, Oubangui.
— *laxa* Limpr. : **III**, 139, Jura.
— *melabiensis* P. de la V. : D, F, **VIII**, 58, Afrique tropicale.
— *obtusata* C. M. fo. *gemmiclada* P. All. : D, **XXI**, 76, Açores.
— *Schliephackei* Roll, écologie : F, **XIII**, 96.
Phyllogonium fulgens (Sw.) Brid. : F, **XV**, 155, Antilles.
Physcomitrium Benoisti Thér. : D, F, **IX**, 22, Equateur.
— *Ekmani* Thér. : D, F, **XIV**, 16, St-Domingue.
— *longicollum* Trabut : **XXII**, 77, Algérie.
— *pyriforme* (Hedw.) Brid. : **XX**, 215.
— *spurio-acuminatum* Dix. : D, **VII**, 107, Mandchourie.
Pilotrichella perrobusta P. de la V. : D, F, **XIX**, 153, Madagascar.
Pinnatella piniformis (Brid.) Fleisch. : F, **XV**, 157, Antilles.
Plagiobryum demissum Lindb. : **IV**, 201, Hautes-Alpes.
Plagiothecium Ruthei Limpr. var. *orthothecioides* Meyl. : D, **II**, 98, Suisse.
— *silvaticum* (Huds.) Br. eur. : F, **XIV**, 125, Alpes.
Platygyrium repens (Brid.) Br. eur. : **X**, 92, France.
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. c. sp. : **III**, 197, Portugal.
Pleurophascum grandiglobum Lindb. var. *decurrens* Sainsb. : **XXI**, 216, Nouvelle-Zélande.
Pogonatum aloides (Hedw.) P. de la V. var. *Gombaultii* P. de la V. : **XXI**, 13, D. Liban.
— *Ekmani* Thér. : D, F, **XIV**, 24, Haïti-Cuba.
— *Ugandae* P. de la V. : D, F, **XXII**, 13.
Polytrichum juniperinum Willd., variétés : **VI**, 154, Pl. **III**.
— *subrubescens* Thér. : D, F, **IX**, 6, Equateur.
— *tonkinense* Thér. : D, **I**, 47, Tonkin.
Potamium recurvifolium Thér. : D, F, **X**, 17, Colombie.
Pottia Heimii (Hedw.) Br. eur. var. *Thaxteri* Card. et Thér. : D, **II**, 165, Chili.
— *pallida* Lindb. : F, **XIX**, 199, Camargue.
Prionodon lycopodium (C. M.) Jaeyr. var. *abbreviatum* Thér. : D, **IX**, 27, Equat.
Pseudoleskea atrovirens Br. eur. : **II**, 101, environs de Paris.
— *falcifolia* Dix. et Thér. : D, **XII**, 75, Congo.
Pseudorhacelopus latifolius Thér. et Henry : D, **I**, 47, Tonkin.
— *Petelotii* Thér. et Henry : D, **I**, 46, Tonkin.
Pseudoscleropodium purum (L.) Fl. : **XX**, 34.
Pterigynandrum filiforme (Timm.) Hedw. var. diverses : D, F, **I**, p. 1 et suivantes.
— *sinense* P. de la V. : D, F, **X**, 143, Chine.
Pterobryopsis dentata Thér. : D, F, **XIV**, 18, St-Domingue.
Pterobryella ragapensis C. M. c. fr. : D, F, **I**, 36, Nouvelle-Calédonie.
Pterygophyllum quadrifolium (Hook.) Brid. fo. *marginata* Sainsb. : D, **XVI**, 47, Nouvelle-Zélande.
Ptilium orthothecium Thér. : D, F, **XIV**, 21, St-Domingue.
Ptychomitrium altaicum Broth. : D, **II**, 6, Sibérie.
— *Felipponei* Thér. : D, F, **II**, 220, Uruguay.

Source MNHN Paris

— *Potanini* Broth. : D, II. 6, Turkestan.
— *Sellovianum* (C. M.) Par. var. *uruguense* Thér. : D, F, II, 220, Uruguay.
— *subcylindricarpum* Thér. : D, F, X. 76, Ile de Pâques.
Ptychophyllum aureum Dix. et Herz. : D, F, I. 106, Bornéo.
Pulvinella albicans Broth. et Herz. : D, F, I, 102, Chili.
Pylaisia appressifolia Thér. et Dix. : D, VII, 115, Mandchourie.
— *curviramea* Dix. : D, F, I, 186, Chine.
— *latifolia* Dix. : D, VII. 115, Mandchourie.
Rauia angustifolia Dix. : D, VII, 111, Mandchourie.
Renauldia obovata Thér. : D, F, IX. 28, Equateur.
Rhabdoweisia gymnostomoides Dix. et Thér. : D, XIII. 10, Japon.
Rhacelopodopsis crassinervis Thér. et Henry : D, I, 47, Tonkin.
— *intermedia* Thér. et Henry : D, I, 47, Tonkin.
Rhacomitrio heterosticho var. *gracilescente* B, et S. : VII. 53.
Rhacomitrietum lanuginosi : III. 12, Alpes.
Rhacomitrium : II, 82, Amérique du Nord.
— *crispipilum* (Tayl.) Jaegr. var. *brevifolium* Thér. : D, IX, 11, Equateur.
— *Looseri* Thér. : D, F, VII, 168, Chili.
Rhacopilum capense C. M. var. *subintegrifolium* Thér. et P. de la V. : D, V, 89, Bozoum (A.O.F.).
Rhaphidorhynchium gabonense Broth. et P. de la V. : D, F, I, 94, Afrique tropicale.
Rhaphidostegium aciculum (C. M.) Broth. : D, II, 27, Australie.
luciduloides (C. M.) Dix. : II, 26, Australie.
Rhaphidostichum subluxurians Dix. et Thér. : D, F, III. 48, Libéria.
Rhodobryum camptoloma P. de la V. : D, F, XVIII 14, Angola.
Rhynchocarpidium P. de la V. et Leroy : XXI. 3.
— *atrotheca* P. de la V. : F, XXI, 5, Kenia.
— *katalense* P. de la V. et Ler. : F, XXI. 5, Congo.
Rhynchostegiella algiriana (Brid.) Broth. : F, XXI. 5.
— *attenuata* Bast. : D, F, VI. 15, Equateur.
— *Bequaerti* Thér. et Nav. : D, XII, 76, Congo.
— *chilensis* Thér. : D, VII. 183, Chili.
— *curviseta* (Brid.) Limpr. var. *minor* V. All. : XXI. 87, Açores.
— *japonica* Dix. et Thér. : D, IV, 167, Japon.
— *kiusiuensis* Dix. et Thér. : D, IV, 169, Japon.
— *leptoneura* Dix. et Thér. : D, IV, 168, Japon.
— *Linderi* Thér. : D, F, III. 42, Congo.
— *pendula* Thér. : D, F, III, 41, Congo.
Rhynchostegium Bequaerti Thér. et Nav. nom. nud. : III, 41 ; D, XII. 75, Congo.
— *cataractarum* Thér. et P. de la V. : D, F, XI. 177, Oubangui.
— *guatemalense* Thér. : F, D, VII. 57, Guatémala.
— *laxirete* Broth. : D, IV. 167, Japon.
— *leptomerocarpum* (C. M.) Besch. var. *densirete* Thér. : D, V. 108, Mexique.
— *Saint-Pierrei* Thér. var. *erectifolia* Thér. : D, V. 108, Mexique.
Rigodiopsis japonica Dix. et Thér. : D, IV. 155, Japon.
Rigodium nano-fasciculatum C. M. in Dus. : D. II. 232, Chili.
Sasaokaea japonica Broth. : D, F, II, 10, Japon.
Sauloma africana Dix. et Thér. : D, XII 74, Congo.
— *macrospora* Sainsb. : D, XVIII. 113, Nouvelle-Zélande.
tenella (H. f. et W.) Mitt. forma *propagulifera* Sainsb. : D, XVI, 47, Nouvelle-Zélande.
— *Tisserantii* P. de la V. : D, F, XX. 8, Oubangui.
Schlotheimia Charrieri Thér. et P. de la V. : D, F, X. 139, Chine.
— *ciliolata* C. M. var. *longifolia* Thér. ; D, XIV. 15, Haïti.
— *cyrtophylla* P. de la V. : D, F. XX. 5, Oubangui.
— *excorrugata* C. M. : F, XIX. 156, Madagascar.
— *fornicata* Duh. var. *microtheca* P. de la V. et var. *apiculata* P. de la V. : D, F, XIX. 152-156, Madagascar.
— *subfornicata* Thér. : F, XIX. 156, Madagascar.
— *tomentosa* Thér. : D, F, II, 19, Cambodge.

Source MNHN, Paris

Scorpiurium circinatum (Brid.) Fleisch. var. *spelaeorum* Latzel : D, **XIII**, 68, Italie.
Sematophyllum alticaule Dix. et Thér. : D, **XII**. 77, Congo.
— *chrysotis* (C. M.) Broth. var. *patulifolium* P. de la V. : D, **VI**, 149, Afrique tropicale.
— *euryphyllum* Dix. et Thér. : D, **XII**, 78. Congo.
— *humillimum* Dix. et Thér. : D. **XII**, 79, Congo.
— *obtusifolium* (R. et C.) Broth. var. *laxifolium* P. de la V. : D, **VI**, 149, Afrique tropicale.
— *perichaetiale* Thér. : D. F, **II**. 224, Uruguay.
— *plagiothecioides* Dix. et Thér. : D. **XII**, 79, Congo.
— *ruwenzorense* Dix. et Thér. : D, **XII**. 77, Congo.
— *subcochleatum* Dix. et Thér. : D, **XII**, 78. Congo.
Spiridens aristifolius Mitt. var. *pallidus* Thér. : D, **X**, 130, Nouvelles-Hébrides.
Splachnobryum aculifolium Thér. : D, F, **III**, 46, Libéria.
— *pacificum* Dix. : D, **I**. 12, Ile Gilbert (Pacifique).
— *subjulaceum* Card. c. fr : D, **V**. 88, Bozoum (A.O.F.).
— — var. *laxifolium* P. de la V. : D, **IV**, 67, Afrique tropicale.
— — var. *subspalulifolium* P. de la V. : **VII**, 234, Bozoum (A.O.F.).
Splachnum luteum Hedw., *S. rubrum* Hedw., *S. ovatum* Hedw. : Phot. **XX**. 41, Québec.
Squamidium longipilum : F. **XV**. 161, Antilles.
— *nigricans* (Hook.) Broth. var. *compactum* Thér. fo. *obsoletinervis* Thér. : D, **IX**, 29, Equateur.
Stableria gracilis (Wils.) Lindb. : F, **XIX**. 8, Finistère.
Stereodon divers : F, **XX**, 263, 285, 286, 287, 288, Europe.
— — F, **XXII**, 34 et suite (Monde).
Stereophyllum panamense Bart. : D, **XXII**. 158, Panama.
— *rivale* P. de la V. : D. F, **XV**. 144, Oubangui.
— *robustum* Card. : F, **XV**, 144, Congo.
— *virens* Card. : **V**, 135.
Syrrhopodon annamensis Thér. : D, F, **IV**. 135, Annam.
— *armatus* Mitt. var. *latifolius* P. de la V. : D, **IV**, 67, Afrique tropicale.
— *brevifolius* Broth. et P. de la V. : D, F, **I**. 91. Afrique tropicale.
— — var. *Overlaeti* Thér. et Nav. : D, **XII**, 69, Congo.
— *Chevalieri* P. de la V. : D, F, **XVIII**, 109, Haute-Volta.
— *gabonensis* Broth. et P. de la V. : D, F, **I**, 91, Afrique tropicale.
— *Lindae* P. de la V. : D, F, **XXII**, 12, Uganda.
— *lineatis* Dix. et Thér. : D, **XII**, 69, Congo.
— *microblepharis* P. de la V. : D, F. **VIII**, 55, Afrique tropicale.
— *Mildebraedii* Broth. : F, **IV**, 76, Afrique tropicale.
— *Overlaeti* Thér. et Nav. : D, F, **IV**. 76, Afrique tropicale.
— *patulifolius* P. de la V. : D, F, **XIX**, 152, Madagascar.
Taxiphyllum gabonense Broth. et P. de la V. var. *plagiothecioides* P. de la V. : D, **VIII**, 59, Afrique.
— *ranivagum* (C. M.) Broth. var. *elongatum* P. de la V. : D, **V**, 207, Gabon.
Thuidium brevirameum Dix. : D. **VII**. 112, Mandchourie.
— *hystricosum* Mitt. : **III**, 141. région parisienne.
— *strangulatum* P. de la V. : D, F, **XI**, 176, Oubangui.
— *substrictulum* Dix. : D, **VII**. 112, Mandchourie.
Tortella Mooreae Sainsb. : D. **XVIII**, 112, Nouvelle-Zélande.
Tortula atrovirens : F, **IX**, 145, Nouvelle-Zélande.
— *atrovirens*, anatomie : F, **IX**. 145.
— *desertorum* Broth. : **XI**. 110, Espagne.
— *grandiretis* Broth. : D, **II**. 3. Turkestan.
— *Gromschi* Thér. : D, F, **VII**. 173. Chili.
— *Guepini* (Br. eur.) Schpr. : F, **XVIII**. 170 ; **XIX**. 199, Camargue.
— *muiadelphus* C. M. var. *cochlearifolia* Herz. : **XXI**, 49, nom. nud., Patagonie.
— *obtusifolia* Schleich. : **V**, 47.
— *Solmsii* (Schimp.) Broth. fo. *latifolia* V. All. : D, **XXI**, 67, Açores.

Source MNHN, Paris

— *thianschanica* Broth. : D, II, 2, Turkestan.
— *trachyphylla* Broth. : D, II, 3, Turkestan.
Trachypus obtusus Dix. et Thér. : D, XIII, 13, Japon.
Trematodon brevicollis : XXI, 235, Amérique du Nord.
— *crispifolius* Thér. : D, F, II, 211, Uruguay.
— *Felipponei* Thér. : D, F, II, 210, Uruguay.
— *Le Testui* P. de la V. : D, F, IV, 64, Afrique.
— *pascuanus* Thér. : D, F, X, 75, Ile de Pâques.
— *Perssonorum* Allorge et Thér. : D, F, XX, 179, Açores.
Trichosteleum chrysophyllum P. de la V. : D, F, IV, 71, Afrique.
— *Jaegeri* P. de la V. : D, F, XVII, 20, Sierra Leone.
— *Le Testui* P. de la V. : D, F, I, 95, Afrique.
— *lorifolium* P. de la V. : D, F, IV, 71, Afrique.
— *sublaeve* P. de la V. : D, F, XI, 184, Oubangui.
— *Staudtii* Broth. var. *densirameum* P. de la V. : D, VI, 149, Afrique tropicale.
Trichostomum Ekmani Thér. : D, F, XIV, 8, Haïti-Cuba.
— *littorale* Mitt. : F, XIX, 199, Camargue.
— *perplexum* P. de la V. : D, F, XI, 172, Oubangui.
— *subminusculum* Dix. et P. de la V. : XV, 145, Indes.
Triquetrella spiculosa Thér. : D, F, IX, 14, Equateur.
Ulea nitida Thér. : D, F, II, 214, Uruguay.
Uleopsis mamillata Thér. : D, F, IX, 20, Equateur.
Ulota Drummondii (Hook. et Trev.) Brid. : XX, 260, Amérique du Nord.
Valdiviella pauperculata Thér. et Herz. : D, F, I, 101, Chili.
Vesicularia, genre *V.* : XXI, 226, Afrique du Nord.
Vesicularia eurycladia (Besch.) Broth. : F, XV, 159, Antilles.
— *fonticola* P. de la V. : F, D, VI, 149.
— *longofluitans* C. M. var. *latifolia* P. de la V. : D, IX, 209, Oubangui.
— *Reimersiana* Biz. et P. de la V. : F, D, XXI, 226, Afrique du Nord.
Voitia Hornsch. : XIX, 193, Alpes françaises.
Webera Looseri Thér. : D, F, VII, 174, Chili.
Weisia Felipponei Thér. : D, F, II, 213, Uruguay.
— *planifolia* Dix. : D, F, I, 179, Chine.
Weisiopsis hyophiloides Dix. et Thér. : D, XIII, 11, Japon.
— *oblonga* Thér. : D, F, V, 95, Mexique.
Weymouthia orbiculata Thér. : D, VII, 180, Chili.
Zygodon domingensis Thér. : D, F, XIV, 14, St-Domingue.
— *Forsteri* Dicks. : XXII, 202, Fontainebleau.
— *intermedius* Br. eur. var. *strictifolius* Thér. : D, F, III, 38, Congo.

MOUSSES FOSSILES

Dicranites australis Dix. : D, Phot. V, 30, Kerguelen.
Muscites thuidioides Dix. : D, Phot. V, 30, Kerguelen.

Source MNHN, Paris

II. — SPHAIGNES

Sphagnum, monstruosités : **IV**, 189, Pl. V.
Sphagnum fallax v. Klinggr. : F, **XVIII**, 45. Jura français.
— *imbricatum* Russ., subfossile : **XIX**, 125, France.
— *inundatum* Warnst. var. *perfibro um* P. de la V. : D, **X**, 136. Chine.
— *medium* Limpr. : **IV**, 90.
— *molle* Sull. var. *limbatum* Warnst. : F, **XIV**, 165-166, Espagne-France.
— *papillosum* Lindb : **VII**, F, 184.
— *plumulosum* : F, **XVII**, 110, Hollande.
— *Potieri* Paul : D, F, Phot. **IV**, 72, Afrique.
— *rubellum* : F, **XVII**, 110, Hollande.
— *teres* Angstr. : **XVIII**, 84, environs de Paris.
Sphaignes, place des Sph. dans la classification : F, **XV**, 46.
Sphaignes : **XXI**, 176, Guadeloupe.

Source MNHN, Paris

III. — HÉPATIQUES

GENRES NOUVEAUX

AMBLYOLEJEUNEA Jov.-Ast S. — Lejeunéacées : D, F, **XVII**, 24, Antilles.
CHONDROPHYLLUM Herz. : D, F, **XXI**. 46, Patagonie.
EVANSIOLEJEUNEA Vanden Berghen. — Lejeunéacées: D, F, **XVII**, 86. Congo.
PACHYGLOSSA Herz. : D, F, **XXI**. 256. Patagonie.

LISTE DES ESPÈCES, VARIÉTÉS ET FORMES NOUVELLES DÉCRITES, COMMENTÉES ET FIGURÉES

Adelanthus parvus Herz. : D, **XI**, 18, Costa-Rica.
Amblyolejeunea Fulfordiae S. J.-A. : D, F, **XVII**, 25, Antilles.
Anastrepta orcadensis (Hook.) Schffn. : **XIII**, 86, carte, Roumanie.
Anthoceros laevis L. : F, **XIX**, 224, 226, 227.
Aphanolejeunea, propagule : F, **XVIII**, 143.
Aphanolejeunea gracilis S. J.-A. : **XVI**. 21, Guadeloupe.
— *longifolia* S. J.-A. : D, F, **XVI**. 23, Guadeloupe.
— *verrucosa* S. J.-A. : D, F, **XVI**, 25, Guadeloupe.
— *Teotonii* V. A. et S. J.-A. : D, F, **XIX**. 21, 22, Açores.
Archilejeunea, espèces africaines du genre *A.* : **XX**, 112.
Archilejeunea abbreviata (Mitt.) Vanden Berghen : F, **XX**, 117, Afrique.
— *africana* Steph. : D, F, **XX**, 113, Afrique.
— *autoica* Vanden Berghen : D, F, **XX**. 119, Afrique.
— *elobulata* Steph. : D, F, **XX**, 119, 120, Afrique.
— *florentissima* Steph. : F, **XX**, 131, Honduras.
— *Jonesii* Vanden Berghen : D, F, **XX**, 116, Afrique.
— *linguaefolia* Steph. : F, **XX**, 113, Afrique.
— *ovata* Herz. : D, F, **XX**, 130. Honduras.
Barbilophozia barbata (Schmid.) Loeke : **XIX**. 238, Portugal.
Bazzania conchophilla Herz. : D, F, **XI**. 20, Costa Rica.
— *jamaicensis* (L. et L.) var. *chamaecardia* Herz. : D, **XI**, 19, Costa-Rica.
— *portoricensis* (Hpe et G.) var. *pycnodictyon* Herz. : D, **XI**, 19, Costa-Rica.
— *tricrenata* (Wahl.) Trevis. : **XVII**, 174, Açores.
Blyttia Lyellii (Hook.) Lindb., dans le Jura : **VI**, 205.
Brachiolejeunea parva Herz. : D, F. **XX**. 135, Honduras.
Bryopteris fruticulosa Tayl. : F, **XIV**, 27, Honduras.
— *tenuicaulis* Tayl. fo. *flagellifera* Herz. : D, **XX**, 132, Costa-Rica.
Caudalejeunea africana (Steph.) Steph. : F, **XVII**, 95, Afrique.
— *Hanningtonii* (Mitt.) Schiffn. : F, **XVII**, 97, 99, Afrique.
Calypogeia arguta Mont. et Nees : F, **XXII**, 26, Suisse.
— *Meylanii* Buch. : F. **XXI**. 267, 269, Europe.

Source MNHN, Paris

— *Mulleriana* K. M. : F, **XXI**. 263. Europe.
— *Neesiana* K. M. : F, **XXI**. 267, 269, Europe.
Céphaloziellacées : **VIII**, 18.
Cephalozia subforficata Herz. : D. F, **XI**, 17, Costa-Rica.
Ceratolejeunea, espèces nouvelles de *C.* : **XIII**, 20.
Ceratolejeunea deficiens Herz. : D, F, **XX**. 148, Costa-Rica, Honduras.
— *fusilobula* Herz. : D, F, **XX**, 149, Costa-Rica.
— *globulifera* Herz. : D. F, **XIII**. 23, Colombie.
— *litoralis* Herz. : D, F, **XIII**, 23, Colombie.
— *maritima* (Spr.) St., répartition géographique : **XX**, 219.
— *multiocellatta* Herz. : D, F, **XX**. 150, Costa-Rica.
— *portoricensis* Jov.-Ast. : F, **XVI**, 27, Guadeloupe.
— *sacculosa* Herz. : D, F, **XIII**. 20, Colombie.
— *spinosa* Spr. et var. *flagelliformis* Steph. fo. *elata* Herz. : D, F, **XX**, 152, 153, Costa-Rica.
Cheilolejeunea pililoba Steph. fo. *varians* Herz. : D, F, **XX**. 167, Honduras.
— *Tisserantii* V. B. et J.-A. : D, F, **XX**, 105, Oubangui.
Chiloscyphus polyanthus (L.) Cord. : F. **VIII**, 105, France.
Chomocarpon commutatus, Autriche : **XVII**. 119.
Chondrophyllum cucullatum Herz. : D, F, **XXI**. 46, Patagonie.
Clevea crassa Trab. : D, **XII**, 7, Afrique du Nord.
Coenogonium Linkii Ehrh. : F, **VI**, 202, Guatémala.
Cololejeunea minutilobula Herz. : D, F, **XX**, 171, Costa-Rica.
— *minutissima* (Dum.) Schffn. : **V**, 139, île de Cézembre.
— *Rossettiana* (Mass.) Schffn. : **II**, 207, Algérie.
— *Standleyi* Herz. : D, F, **XX**, 172, Honduras.
— *subdiaphana* Jov.-Ast : D, F. **XVI**, 28, Guadeloupe.
Colura d'Indo-Malaisie et d'Océanie : **XX**, 99.
Colura, le genre *C.*, monographie : **XXII**. 206-312, 68 pl.
Colura acutifolia S. J.-A. : D, F, **XXII**, 281, Indo-Malaisie.
— *acroloba* (Mont.) S. J.-A. : D, F, **XXII**, 297, Indo-Malaisie-Océanie.
— *apiculata* (Schiffn.) St. : F, **XXII**, 311, Indo-Malaisie-Océanie.
— *Ari* St. : F, **XX**. 100 ; **XXII**, 256, Indo-Malaisie-Océanie.
— *australiensis* S. J.-A. : D, F, **XXII**, 260, Australie.
— *Benoistii* S. J.-A. : D, F. **XXII**, 269, Madagascar.
— *Berghenii* S. J.-A. : D, F, **XXII**, 245, Afrique.
— *bisvoluta* Herz. et S. J.-A. : D, F, **XXII**, 228, Indo-Malaisie-Australie.
— *brevistyla* Herz. : F, **XXII**, 276, Ceylan.
— *calyptrifolia* (Hook.) Dum. : F, **XXII**, 243, Europe-Amérique Sud.
— *clavigera* (G.) S. J.-A. : D, F, **XXII**. 225, Cuba.
— *corynephora* (Nees) Trev. : F, **XXII**, 300, Indo-Malaisie.
— *cristata* S. J.-A. : D, F, **XXII**, 291, Bornéo.
— *cylindrica* Herz. : F, **XXII**, 259, Equateur.
— *cymbalifera* Herz. et S. J.-A. : D, F, **XXII**. 268, Malaisie.
— *digitalis* (Mitt.) St. : F, **XXII**, 272, Afrique.
— *Dusenii* St. : F, **XXII**, 275, Afrique.
— *Greig-Smithii* S. J.-A. : D. F, **XXII**. 293, Antilles.
— *Heimii* S. J.-A. : D, F, **XXII**, 275, Madagascar.
— *hemisphaerica* S. J.-A. : D, F, **XXII**, 267, Indo-Malaisie.
— *Herzogii* S. J.-A. : D, F, **XXII**. 261, Java.
— *Humbertii* S. J.-A. : D, F, **XXII**. 251, Madagascar.
— *imperfecta* St. : F, **XX**. 103 ; **XXII**, 296, Indo-Malaisie.
— *inflata* Goeb. : F, **XXII**. 309, Sumatra.
— *Inuii* Horik. : F, **XXII**, 286, Japon.
— *itatyana* St. : F, **XXII**, 232, Brésil.
— *Junghuhniana* St. : F, **XXII**, 244, Java.
— *Karstenii* Goeb. : F, **XXII**. 229, Indo-Malaisie.
— *lyrata* St. : F, **XVIII**. 37 ; **XXII**. 224, Guadeloupe.
— *maxima* S. J.-A. : D, F. **XXII**, 284, Halmaheira.
— *Meijeri* S. J.-A. : D, F, **XXII**, 290, Java-Japon.
— *Mosenii* St. : F, **XXII**, 258, Java.
— *Naumannii* (Schffn. et G.) St. : F, **XXII**, 238, Magellan.
— *obesa* S. J.-A. : D, F, **XXII**, 273, Madagascar.
— *ornata* Goeb. : F, **XX**, 103 ; **XXII**, 304, Indo-Malaisie.

Source MNHN, Paris

— *ornithocephala* Herz. : F, **XXII**, 237, Equateur.
— *palawanensis* S. J.-A. : D, F, **XXII**, 305, Philippines.
— *pallida* St. : F, **XX**, 102 ; **XXII**, 278, Nouvelle-Irlande.
— *patagonica* S. J.-A. : D, F, **XXII**, 240, Patagonie.
— *pluridentata* S. J.-A. : D, F, **XXII**, 265, Bornéo.
— *pulcherrima* S. J.-A. : D, F, **XXII**, 235, Patagonie.
— *rhynchophora* S. J.-A. : D, F, **XVII**, 27 ; **XXII**, 246, Guadeloupe.
— *saccophylla* Hodg. et Herz. : F, **XXII**, 233, Nouvelle-Zélande.
— *sagittistipula* (Spruce) St. : F, **XXII**, 226, Rio-Negro.
— *speciosa* S. J.-A. : D, F, **XXII**, 307, Bornéo.
— *superba* (Mont.) St. : F, **XX**, 101 ; **XXII**, 280, Indo-Malaisie-Océanie.
— *tenuicornis* (Evs.) St. : F, **XXII**, 249, Tropiques.
— *tortifolia* (Mont.) St. : F, **XVIII**, 38 ; **XXII**, 264, Antilles-Amérique Sud.
— *Ulei* S. J.-A. : D, F, **XXII**, 270, Amérique du Sud.
— *Verdoornii* Herz. et S. J.-A. : D, F, **XXII**, 288, Indo-Malaisie.
Corsinia marchantioides Raddi var. *latifrons* Trab. : D, **XII**, 9, Afrique du Nord.
Crossotolejeunea Ludeniana (G. ms.) Steph. var. *connivens* Herz. : D, F, **XX**, 141, Costa-Rica.
— *obtusiuscula* Herz. : D, F, **XX**, 142, Costa-Rica.
Dicranolejeunea pulchella Herz. : D, F, **XX**, 139, Costa-Rica.
Diplasiolejeunea, propagules : F, **XVIII**, 143.
Diplasiolejeunea alata Jov.-Ast : D, F, **XVII**, 31, Antilles.
— *Allorgeorum* Jov.-Ast : D, F, **XVI**, 31, Guadeloupe.
— *guadalupensis* Steph. : F, **XIX**, 26, Antilles.
— *leiocarpa* Jov.-Ast : D, F, **XVI**, 34, Guadeloupe.
Drepanolejeunea bispinulosa Evans. : F, **XIX**, 27, Antilles.
— *inchoata* : F, **XVIII**, 145.
— *integerrima* Herz. : D, **XX**, 146, Honduras.
— *Rodriguezii* Jov.-Ast : D, F, **XIX**, 28, Antilles.
— *Valiae* Jov.-Ast : D, F, **XVIII**, 38, Antilles.
Evansiolejeunea V. B., genre nouveau : **XVII**, 86.
Evansiolejeunea renistipula (Steph.) Vanden Berghen : F, **XVII**, 87, 88, 89, Afrique.
Eucalyx hyalinus (Lyell.) Breidl. : F, **IX**, 229.
Fossombronia mauritanica Trab. : D, **XII**, 25, Afrique du Nord.
Frullania, espèces du sous-genre *Homotropantha* : I, 109, Asie, Océanie.
Frullania angulosa Mitt. : F, **I**, 116, Asie, Océanie.
— *Billardieriana* Ness. et Mont. : F, **I**, 113, Asie, Océanie.
— *convoluta* Lindb. var. *ampliata* Herz. : D, **XX**, 129, Costa-Rica.
— *dilatata* (L.) Dum. : F, **XIII**, 105, France.
— *dilatata* (L.) Dum. var. *anomala* Corb. : F, D, **XVIII**, 148, 150, Europe ; **XXII**, 81, France.
— *fallax* Gottsch. : F, **I**, 114, Asie, Océanie.
— *integristipula* Nees. : F, **I**, 118, 119, Asie, Océanie.
— *intermedia* Ness. : F, **I**, 112, Océanie, Asie.
— *microphylla* (Gottsche) Pears. : F, **VII**, 47, France.
— *nodulosa* Ness. : F, **I**, 117, Asie, Océanie.
— *piliflora* Steph. var. *appendiculata* Herz. : D, **XX**, 129, Costa-Rica.
— *secondiflora* Mont. : F, **I**, 117, Asie, Océanie.
— *utriculata* Steph. : F, **I**, 115, Asie, Océanie.
Gymnomitrium sinense K. M. : D, F, **XX**, 176, Chine.
Haplozia pusilla C. Jens. : F, **IX**, 229.
— *sphaerocarpa* var. *nana* (Ness.) K. M. : F, **IX**, 229.
Harpalejeunea exocellata Herz. : D, F, **XX**, 144, Costa-Rica.
— *emarginata* Jov.-Ast : D, F, **XVI**, 38, Guadeloupe.
— *monophtalma* Herz. : F, **XX**, 144.
— *heterodonta* Evans : F, **XVI**, 40, Guadeloupe.
— *sporadia* Steph. : F, **XX**, 145, Costa-Rica.
Herberta biuitata Spr. var. *detile* Herz. : D, **XI**, 24, Costa-Rica.
— *cancerina* Herz. : D, F, **XI**, 25, Costa Rica.
— *Durandii* (Steph.) var. *dissecta* Herz. : D, F, **XI**, 25, Costa-Rica.
— *pectinata* Herz. : D, F, **XI**, 27, Costa-Rica.
— *penicillata* Herz. : D, F, **XI**, 29, Costa-Rica.
— *stenoschizon* Herz. : D, F, **XI**, 27, Costa-Rica.

Source MNHN, Paris

— *vulcanicola* Herz. : D, F, **XI**. 25, Costa-Rica.
Hygrolejeunea punctata Herz. : D, F. **XX**. 163, Costa-Rica.
Isotachis, revue des espèces du genre *I.* : **XVIII**, 25, Nouvelle-Zélande.
Isotachis palmatiloba Hodg. : **XVIII**. 30, Nouvelle-Zelande.
— *ripensis* Spr. var. *armata* Herz. : D, **XI**, 24, Costa-Rica.
Jubula Hutchinsiae Dum. : V, 48, Basses-Pyrénées.
Lejeunéacées : **II**, 41, Belgique, Luxembourg.
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. em. Buch. : F. **VII**, 241, Espagne.
— *Macvicari* Pears. : F. **VII**. 241, Espagne.
— *pateus* Lindb. : F. **VII**. 241, Espagne.
— *planiuscula* Buch. : D, F, **VII**. 243, Espagne.
— *succulenta* Herz. : D, F, **XX**. 171, Costa-Rica, Honduras.
Lepidozia armata Steph. fo. *cavifolia* Herz. : F, **XI**. 23, Costa-Rica.
— *Karstenii* Steph. var. *Standleyi* Herz. : D, F, **XI**. 22 (et fo. *angustisecta* Herz. et fo. *brevifissa* Herz.), Costa-Rica.
— *macropatens* Herz. : D, **XI**, 20, Costa-Rica.
— *pinnata* Dum. : **XX**. 298, Allemagne.
Leucolejeunea clypeata : F, **XIX**. 16, U.S.A.
Lophocolea aberrans L. et G. var. *costaricensis* Herz. : D, **XI**, 17, Costa-Rica.
— *tricuspidata* Herz. : D, **XI**. 17, Costa-Rica.
Lophozia Hatcheri (Ev.) Steph. : F, **XIII**. 105, France.
— *Kunzeana* (Hübn.) Evans : **III**. 137, France.
Lunularia cruciata (L.) Dumortier : F, **II**, 35 ; F, **XXI**, 239 ; **XXII**, 22.
Macrolejeunea lancifolia (St.) Herz. : F, **XX**. 162, Costa-Rica.
Mudotheca kabylica Trab. : D, **XII**, 38, Afrique du Nord.
— *platyphylla* (L.) Dum., répar i ion, écologie : **XIX**, 87.
— *subciliata* L. et L. var. *endiviaefolia* Herz. : D, **XX**. 127, Costa-Rica
— *Swartziana* (Web.) Lindb. var. *decurrentispinulosa* Herz. : D, F, **XX**. 127, Costa-Rica.
Marchantia polymorpha L. : F, **XXI** 239 ; **XXII**. 22, Physiologie.
Marchesinia excavata (Mitt.) Steph. : F. **XVII**, 92, Afrique.
— *longirostris* Herz. : D, F. **XX**. 138 (et var. *rivularis* Herz.), Costa-Rica.
— *Mackay*. Gray : **XIX**. 223, Charente-Maritime.
— *Mackayi* Gray : F, **XIX**. 237, Finistère.
— *minor* Herz. : D, F, **XX**. 137, Costa-Rica.
Marsupella sphacelata (Gir.) Lindb. fo. *inaequalis* H. Buch. : D, F, **X**, 48, Espagne.
— *Sullivanti* Ev. : F, **VIII**, 105, France.
Mastigolejeunea dentilobula Herz. : D, F, **XX**. 134, Honduras.
Mastigolejeunea innovans Steph. var. *parviflora* Herz. : D, F, **XX**. 132, Honduras.
Metzgeria fruticulosa (Dicks.) Evans : **X**. 151, Vosges.
Metzgeria furcata (Dum.) : **I**. 135 ; F. **II**, 87, 134 ; F, **X**, 155, Anatomie.
— *Herminieri* Schiffn. : F, **XVI**. 18, Guadeloupe.
Micropterygium : **XXI**, 287, Guadelmipe, Antilles françaises.
Notoscyphus paramicola Herz. : D, **XI**. 6, Costa-Rica.
Notothylas Verdoorni Khan. : D, F, **VI**. 116, Asie.
Otigoniolejeunea quinquenumbonata Steph. var. *rotundata* Herz. : D, F, **XX**. 154, Honduras.
Pachyglossa tristichia Herz. : F, **XXI**. 257, Patagonie.
— *dissitifolia* Herz. : D, F, **XXI**, 259, Patagonie.
Pitya Frullaniae Chal. (sp. nov. discomycète parasite) : D, F, **XIII**, 119, France, Bretagne.
Pellia epiphylla : F, **XV**. 168, et fo. *furcigera* (Meudon), France.
Plagiochila Allorgei Herz. et Perss. : D, F, **XIV**. 161, Açores.
— *bursata* (Desv.) fo. *pilistipula* Herz., fo. *tenera* Herz. var. *fissistipula* Herz. : D, **XI**, 16, Costa-Rica.
— *choachina* G. var. *plurispina* Herz. : D, **XI**, 15, Costa-Rica.
— *cristata* Lindb. var. *minor* Herz. : D, **XI**, 14, Costa-Rica.
— *hypnoides* Ldb. var. *brevifolia* Herz. : D, **XI**, 13, Costa-Rica.
— *integricrista* Herz. : D. **XI**, 14, Costa-Rica.
— *permista* Spr. var. *subintegerrima* Herz. : D, **XI**, 12, Costa-Rica.
— *pseudoconnexa* Herz. : D, F, **XXI**, 259, Patagonie.

Source MNHN, Paris

— *spinulosa* (Dicks.) Dum. var. *macaronesiana* All. : D, F, **XIX**, 98, Açores.
— *subciminca* Herz. fo. *paramicola* Herz. : D, **XI**, 12, Costa-Rica.
Pressia quadrata : F, **XVI**, 68, Anatomie.
Prionolejeunea aemula : F, **XVIII**, 142, Antilles.
— *grossepapulosa* Steph. : F, **XIX**, 30, Antilles.
Pycnolejeunea densistipula (Lehm.) var. *dubia* Herz. : D, F, **XX**, 165, Costa-Rica.
Radula limbata Schiffn. : F, **XIX**, 105, Açores.
— *nudicaulis* Steph. var. *delicatula* All. : D, F, **XIX**, 106, Açores.
Rectolejeunea berteroana : **XVIII**, 143, F.
— *defolians* Herz. : D, F, **XX**, 168, Costa-Rica.
Riccia aculeata Trab. : D, **XII**, 15, Afrique du Nord.
— *Battaudieri* Trab. : D, **XII**, 13, Afrique du Nord.
— *bifurca* Hoffm. fo. *ciliifera* Trab. : D, **XII**, 14, Afrique du Nord.
— *Bischoffii* Hüb. f. *armata* Trab. : D, **XII**, 13, Afrique du Nord.
— *Breidleri* Juratzka : **XX**, 255, Alpes hautes, carte.
— *crustata* Trab. : D, **XII**, 16, Afrique du Nord.
— *echinulata* Trab. : D, **XII**, 13, Afrique du Nord.
— *Frostii* Aust. : F, **XXI**, 242, Mauritanie.
— *Huebneriana* Lindenb. : **VII**, 68, France.
— *munita* Trab. : D, **XII**, 17, Afrique du Nord.
— *riatensis* Trab. : D, **XII**, 14, Afrique du Nord.
— *subciliata* Trab. : D, **XII**, 16, Afrique du Nord.
Ricciella fluitans (L.) A. Br. var. *bulbifera* Trab. : D, **XII**, 11 = *R. nodosa* Boucher ?, Afrique du Nord.
Riccia de Mauritanie : **XXI**, 242.
Riccinia perennis (Steph.) Trabut : **III**, 86, Algarve (Portugal).
Riella Cossoniana var. nov. *echinata* K. Müll. : **XXII**, 132, Maroc.
— *numidica* Trab. : D, **XII**, 20, Afrique du Nord.
— *sersuensis* Trab. : D, **XII**, 20, Afrique du Nord.
Schisma sp. plur. (feuilles) : F, **III**, 14, et pl. III, p. 28. Europe.
— *Sendtneri*, carte : F, **III**, 12, pl. III ; 13, Alpes.
Schistochila diptera Herz. : D, F, **XXI**, 257, Patagonie.
Sphaerocarpus algeriensis Trab. : D, **XII**, 18 = *Sph. Texanus* Hast. ?, Afrique du Nord.
Sphenolobus politus (Nees) Steph. : **IV**, 90, 201.
Stephaniella Sleumeri K. M. : D, F, **XX**, 177, Argentine.
Syzygiella appendiculata Herz. : D, F, **XI**, 7, Costa-Rica.
— *campanulata* Herz. : D, F, **XI**, 9, Costa-Rica.
— *gracillima* Herz. : D, F, **XI**, 9, Costa-Rica.
Taxilejeunea carinata Herz. : D, F, **XX**, 157, Costa-Rica.
— *coilantha* Herz. : D, F, **XX**, 159, Costa-Rica.
— *debilis* (L. et L.) : **XX**, 155, Costa-Rica.
— *Herzogiana* Steph. : F, **XX**, 156, Costa-Rica.
— *linguaefolia* Steph. : F, **XVIII**, 40, Antilles.
— *planilobula* Herz. : D, F, **XX**, 160, Costa-Rica.
— *Staudleyi* Herz. : D, F, **XX**, 156, Costa-Rica.
Thysananthus Lindb. : **XIX**, 35, Afrique.
Thysanthus spathulistipus (Reinw., Bl. et Nees.) Lindb. : F, **XIX**, 35, Afrique.
Tylimanthus azoricus H. Perss., nom. nud. : **XIX**, 101, Açores.
Tritomaria scitula (Tayl.) Joerg. var. nov. *savoica* K. Müller : **XXII**, 136, France.

Source MNHN, Paris

PUBLICATIONS BRYOLOGIQUES
CLASSÉES PAR ORDRE GÉOGRAPHIQUE

EUROPE

ALLEMAGNE

BUCHLOH (Dr. G.) : XX, 298.
KOPPE (F.) : XIV. 89.
MÜLLER (K.) : XXII. 131.

BELGIQUE

DEMARET (F.) : XIII. 83.
VERDOORN (Fr.) : II, 41.

CORSE

PARRIAT (H.) : XX, 21.
SARRASSAT (Cl.) : IV. 37.

FRANCE

ALLORGE (P.) : III, 141 ; III, 200 ; IV, 90 ; V, 48 ; IX, 148.
ALLORGE (V. et P.) : XIX, 229 ; XXII. 83.
ALLORGE (P.) et THÉRIOT (I.) : IV. 194.
ALLORGE (V.) : XVIII. 66 ; XX, 218 ; XXII, 83.
BERNER (L.) : XVII, 55 ; XIX, 82, 87.
BIMONT (G.) : XIV, 114.
BIZOT (M.) : IV. 17 ; V, 47 ; VIII, 114 ; XV, 166 ; XIX, 221 ; XX, 297 ; XXI, 254.
BIZOT (M.) et HILLIER (L.) : XV, 70.
BOULY de LESDAIN (Dr.) : VII, 302.
CAMUS (F.) : III, 101.
CASTELLI (L.) : XXII, 185.
CHALAUD (G.) : VIII, 70 ; IX, 223 ; X. 55.
COURCELLES (R.) : II, 226.
CULMANN (P.) : II, 146 ; IV, 201 ; VI, 78.
CUYNET (P.) : XIX, 38 ; XX, 16 ; XX, 297 ; XXII, 17.
DISMIER (G.) : I, 13, 130, 201 ; II, 207 ; III, 137, 198 ; IV. 90, 200, 201 ; V. 46, 47.
DIXON (H. N.) : III. 136.
DOIGNON (P.) : XVII, 47 ; XVIII, 160 ; XIX, 208 ; XX, 263 ; XXI. 244.
DOIGNON (P.) et GUILLAUMOT (Abbé M.) : XX, 263.
DOUIN (Ch.) : VIII, 18.
DOUIN (R) : VII, 223 ; XI. 115
DUCLOS (Dr. P.) et LAVERGNE (L.) : XIV. 58.
GAMS (H.) : III, 12 ; XIV, 34 ; XIX, 193 ; XX, 255.
GARDET (G.) ; IV, 40.
GAUME (R.) : I, 132 ; IV, 105 ; V. 37, 131 ; VIII, 61, 111 ; IX, 123 ; XIV, 43 ; XV, 5, 149 ; XVI. 49 ; XVII, 40 ; XVIII, 47, 115 ; XIX, 44, 161 ; XX, 10, 249 ; XXI, 175, 229 ; XXII, 20, 141.
GUILLAUMOT (Abbé M.) : III, 74 ; IV, 41 ; VI, 201, 203 ; VIII, 105 ; IX, 143 ; X, 94 ; XIV, 118 ; XV, 211 ; XVII. 175 ; XVIII, 181. 182.
HEE (A.) : X, 151 ; XIII, 121 ; XV, 72 ; XXII, 52.
HILLIER (L.) : I, 123, 196 ; III, 139, 189 ; IV, 38, 197 ; IV, 123 ; VI, 119 ; VII, 188 ; IX, 210 ; X, 92, 146 ; XIII, 63 ; XV, 63, 163.
HILLIER (L.) et BIZOT (M.) : VI, 205.
JOIGNEREZ (R. M.) et JOVET-AST (S.) : XVIII. 45.
JOVET-AST (S.) : XIX, 237.
JOVET (S. et P.) : XIV, 120.
JOVET (P.) : II, 101 ; III, 65 ; IV, 78 ; V, 74 ; VI, 175 ; VII, 42 ; VIII, 35.
JOVET (P.) et GUINET (G.) : VII, 66.
LACHMANN (A.) : XXI, 22, 272 ; XXII, 81.
LAMI (Rob.) : V, 139.
MANGUIN (E.) ; IV, 199.
MEYLAN (Ch.) : II, 209.
MÜLLER (K.) ; XXII, 135.
OCHSNER (Fr.) : VII, 74.
PARRIAT (H.) : XVII, 53 ; XVIII, 54, 169 ; XIX, 63, 67, 77, 197 ; XX, 21, 220 ; XXI, 14 ; XXII, 172.
PAUL (H.) : II, 140.
PIERROT (R. B.) : XIX, 223 ; XXII, 62, 322.
POTIER de la VARDE (R.) ; II. 30 ; III. 171 ; IV. 142 ; IX, 146 ; XIV, 81 ; XIX. 7.

Source MNHN Paris

ROBERT (G.) : XVIII, 84.
SARRASSAT (Cl.) : III, 62 ; IV, 140 ; VII, 153 ; XIII, 104.
THÉRIOT (I.) : I, 1.
TOUTON (J. B.) : XIX, 206 ; XXI, 19.

GRANDE-BRETAGNE

GODWIN (H.) et RICHARDS (P. W.) : XV, 123.
POTIER de la VARDE (R.) : XXII, 16.

HONGRIE

BOROS (A.) : XIII, 36 ; XIV, 160 ; XV, 74.

ILE de MALTE

REIMERS (H.) : VII, 306.

IRLANDE

RICHARDS (P. W.) : XXI, 177.

ITALIE

LATZEL (A.) : XIII, 66.

MOLDAVIE

PAPP (C.) : IV, 43.

PAYS-BAS

MEIJER (W.) : XVII, 101.

PÉNINSULE IBÉRIQUE

ALLORGE (P.) : I, 53, 137, 203 ; III, 80, 197 ; IV, 32 ; VII, 249 ; XI, 110.
ALLORGE (V. et P.) : XV, 172 ; XIX, 229.
ALLORGE (V.) : XIV, 163.
BUCH (H.) : VII, 238, F, 241 ; X, 47 ; XIII, 45.
MACHADO (A.) : VIII, 112.
MÜLLER (K.) : XXII, 134, 138.
POTIER de la VARDE (R.) : XV, 30.
REIMERS (H.) : III, 51 ; VII, 306.
RICHARDS (P. W.) : V, 5.
THÉRIOT (I.) : V, 34.

ROUMANIE

STEFUREAC (T. I.) : XIII, 86.

SUÈDE

PERSSON (H.) : XIV, 84.

SUISSE

ALBRECHT (H.) : XXII, 26.
AMANN (J.) : III, 166.
JAEGGLI (M.) : VI, 23 ; XI, 93 ; XIV, 98.
MEYLAN (Ch.) : II, 96 ; III, 186 ; VII, 63, 184 ; VIII, 170 ; IX, 136 ; X, 30 ; XI, 113 ; XIII, 113 ; XV, 210.
OCHSNER (Fr.) : XIII, 135 ; XX, 299.

ASIE

BIZOT (M.) ; XX, 217.
BROTHERUS (V. F.) : II, 1.
DIXON (H. N.) : I, 12, 177 ; IV, 142, 153 ; VII, 105 ; XIII, 10.
HENRY (R.) : I, 41.
KHANNA (L. P.) : VI, 116.
LAZARENKO (A. S.) : V, 44.
POTIER de la VARDE (R.) : X, 136.
THÉRIOT (I.) : II, 17 ; III, 181 ; IV, 135.
VERDOORN (Fr.) : I, 109.
WORONOFF (G.) : III, 105.

ASIE-MINEURE

BIZOT (M.) : XIII, 49 ; XV, 68.
BIZOT (M.), GAUME (R.) et POTIER de la VARDE (R.) : XXI, 11.

INDO-MALAISIE

JOVET-AST (S.) : XX, 99.

OCÉANIE

AUSTRALIE

JOVET-AST (S.) : XVIII, 179.

HAWAI

NICHOLSON (W. E.) : XIII, 142.

NOUVELLE-CALÉDONIE

JOVET-AST (S.) : XVIII, 83.

NOUVELLES-HÉBRIDES

JOVET-AST (S.) : XX, 96.

NOUVELLE-ZÉLANDE

HODGSON (E. A.) : XVIII, 25.
SAINSBURY (G.O.K.) : XIV, 30 ; XVI, 47 ; XVII, 79 ; XVIII, 111 ; XX, 94 ; XXI, 213.
THÉRIOT (I.) : X, 128.

Source MNHN Paris

AFRIQUE

ALLORGE (P.) : VI. 206 ; VII, 304 ; VIII. 116.
ARNELL (S.) : XXII. 3.
BIZOT (M.) : VII. 303.
BIZOT (M.) et POTIER de la VARDE (R.) : XX. 246 ; XXI, 7, 226.
DIXON (H. N.) et THÉRIOT (I.) : XII, 67.
FELDMANN (J.) : XVI. 60.
JELENC (F.) : XVII. 73 ; XXII. 77.
JOVET-AST (S.) : XVII. 35
JOVET-AST (S.) et VANDEN-BERGHEN (C.) : XX, 104.
LABBE (A.) : XXII. 200.
MÜLLER (K.) : XXII, 132.
POTIER de la VARDE (R.) : I. 87 ; IV. 57 ; V. 83. 135, 202 ; VI. 132 ; VII. 226 ; VIII, 52 ; IX, 194 ; XI, 165 ; XIII, 25 ; XV. 141, 145 ; XVII, 16 ; XVIII, 11, 24. 82, 105 ; XIX. 10; XX, 1, 243 ; XXI, 3 ; XXII, 6
POTIER de la VARDE (R.) et THÉRIOT (I.) : III, 5 ; XVI, 15.
SCHELPE (E.A.C.L.E.) : XXII, 86.
THÉRIOT (I.) : III, 30; IV. 75 ; V. 137.
TRABUT (L.) : XII, 1.
VANDEN-BERGHEN (C.) : XVII, 86, 91 ; XIX. 35 ; XX, 112 ; XXI, 242.
WERNER (R. G.) : V, 210 ;

MADAGASCAR

DIXON (H. N.) : X. 121.
POTIER de la VARDE (R.) : XIX. 145, 155.

AMÉRIQUE

AMÉRIQUE DU NORD

FABIUS (F.) : XX. 260.
FULFORD (M.) : XIV. 26.
GROUT (A. J.) : IX, 173.
HARVILL (A. M.) : XIX. 32.
KOCH (L. F.) and CRUM (H. A.) : XIX. 188.
KUCYNIAK (J.) : XV, 134 ; XIX, 169 ; XX, 38.
LE GALLO (C.) : XX, 43, St-Pierre et Miquelon.
MÖLLER (Hjalmar) : II, 82.
MÜLLER (K.) : XXII, 131.
STEERE (W. C.) : XV, 24 ; XXI, 235.

AMÉRIQUE CENTRALE

BARTRAM (E. B.) : XV. 21 ; XVIII. 32.
CRUM (H.) and ARZENI (C. B.) : XXII. 148.
HERZOG (Th.) : XI, 5 ; XX, 126.
THÉRIOT (I.) : V, 91.

AMÉRIQUE DU SUD

BARTRAM (E. B.) : VI. 9 ; XIII. 131 ; XXI, 1.
BIZOT (M.) et POTIER de la VARDE (R.) : XXI, 7.
FELIPPONE (Fl.) : II, 210.
HERZOG (Th.) : XIII, 20 ; XXI, 46, 256.
MÜLLER (K.) : XX, 176.
STEERE (W. C.) : VII, 28.
THÉRIOT (I.) : I, 192 ; II, 165 ; V, 140 ; VII. 56, 167 ; IX, 5 ; X, 11, 74, 159 ; XI. 40.

ANTILLES

BARTRAM (E. B.) : XXI, 1.
JOVET-AST (S.) : XV, 154 ; XVI, 17 ; XVII. 24 ; XVIII. 35, 125, 180 ; F, Phot. XIX. 25 ; XXI, 176, 287.
THÉRIOT (I.) : XIV, 7.

ILES ATLANTIQUES

ALLORGE (P.) : X. 93.
ALLORGE (V. et P.) : XVII, 126 ; XIX, 90 ; XXI. 50.
ALLORGE (V.) : XVIII. 172 ; XX, 179.
ALLORGE (V.) et JOVET-AST (S.) : XIX. 19.
HERZOG (Th.) : XIV. 161.
JOVET-AST (S.) : XVII, 174.
LOESKE (L.) : II, 93.
PERSSON (H.) : XI, 143 ; XVII, 75.
POTIER de la VARDE (R.) : XV. 40.
REIMERS (R.) : III, 51.
THÉRIOT (I.) : XI. 100.

RÉGION POLAIRE BORÉALE

LID (J.) : XIII, 54.
JONES (E. W.) : XX, 132.

Source MNHN, Paris

LISTE DES PUBLICATIONS BRYOLOGIQUES CLASSÉES PAR DISCIPLINES

SYSTÉMATIQUE, MORPHOLOGIE, ANATOMIE

BURREL (Wh.) : IV, 86.
CHADEFAUD (M.) : XIII, 71.
CHALAUD (G.) et **NICOLAS** (G.) : I, 135 ; II, 134.
DIXON (H. N.) : II, 21.
DOUIN (Ch.) : I, 26 ; II, 87 ; III, 123 ; IV, 5 ; V, 111, Pl. II ; VIII, 213, Pl. IV ; XI, 67.
GUILLAUMOT (M.) : XV, 59 ; XVIII, 155.
GYÖRFFY (I.) : XVI, 67 ; XVII, 119.
JOVET AST (S.) : XVIII, 43.
MALTA (N.) et **MEDNIS** (R.) : I, 199.
MONTEL (F.) : X, 154.
MOTTE (J.) : XV, 167.
NAVEAU (R.) : I, 38.
SAINSBURY (G.O.K.) : IX, 145 ; X, 157.
TOUTON (J. B.) : XX, 215.

TAXINOMIE, NOMENCLATURE

DIXON (H. N.) : IV, 119 ; VI, 93 ; VII, 137 ; VIII, 226 ; X, 8.
THÉRIOT (I.) : II, 231 ; IV, 186.

PHYLOGÉNIE

JOVET-AST (S.) : XIX, 119.

BIOLOGIE, PHYSIOLOGIE

BERNER (L.) : XVIII, 59.
BUCH (H.) : XVI, 54.
ERNST - SCHWARZENBACH (Mme M.) : XIV, 105.
GYÖRFFY (I.) : XXI, 26.
ROUSSEAU (Mlle J.) : XXI, 239 ; XXII, 22.
SCHMITT (M. B.) and **FULFORD** (M.) : XIX, 14.
TAMM (C. O.) : XXII, 94.

CYTOLOGIE

HAMANT (Cl.) : XX, 34, F.
JOVET-AST (S.) : XVII, 36, F ; XVIII, 179, F.
MOTTE (J.) : II, 167.
MOUTSCHEN (J.) : XXII, 181.
SINOIR (Y.) : XXI, 32.

HYBRIDITÉ

NICHOLSON (W. E.) : IV, 138.

BRYOSOCIOLOGIE, ÉCOLOGIE, RÉPARTITION

ALLORGE (V. et P.) : XVII, 126.
AMANN (J.) : II, 126.
DOIGNON (P.) : XVIII, 160 ; XXI, 244 ; XXII, 202.
DUCLOS (P.) : XIV, 59.
GAMS (H.) : F, XXII, 161.
GAUME (R.) : XIV, 43 ; XV, 149.
GYÖRFFY (I.) : I, 81 ; XIII, 96.
JAGGLI (M.) : XIV, 98.
JOVET (P.) et **GUINET** (C.) : VII, 66.
JOVET (S. et P.) : XIV, 120.
JOVET (S.) : F, Phot., XVIII, 125.
OCHSNER (Fr.) : VII, 74.
PARRIAT (H.) : XIX, 63.
PERSSON (H.) : XIV, 84.
SHARP (A. J.) : XIII, 42.
TURMEL (J.-M.) : XIX, 50.

PALÉOBRYOLOGIE

AUBERT de la RÜE (E.) : V, 27.
DIXON (H. N.) : V, 29.
FROMENT (P.) et **JOVET-AST** (S.) : XIX, 125.
GODWIN (H.) et **RICHARDS** (P. W.) : XV, 123, F.

TÉRATOLOGIE

Anoectangium compactum Schw. : F, VI, 200, Oslo.
Chomocarpon commutatus (Lindb.) Lindb. : XVII, 120, 122.
Eurhynchium praelongum B. E. : II, 105.
Funaria hygrometrica (L.) Sibrt. : F., I, 82 et 83, Hongrie.
Homalothecium sericeum (L.) Br. Eur. : F, VII, 119, France.
Orthotrichum brigantiacum Culm. : F, VII, 119, France.
Preissia commutata Ness. : F, XVII, 120, 122.
Preissia quadrata : F, XVI, 68.
Sphagnum divers : F, IV, 192, Tatra.

Source MNHN, Paris

TÉRATOLOGIE

DOUIN (R.) : II, 105.
FELDMANN (J. et G.) : XIX. 224, F.
GYÖRFFY (I.) : IV. 189 ; VII, 117 ; F, XVI, 68.
STÖRMER (Per) : VI, 200.

PARASITISME

CHALAUD (G.) : XIII, 117.
NICOLAS (G.) : II, 35.

PARASITISME

Parasite d'*Anthoceros* : F, XIX, 226, 227, Algérie.
Pitya Frullaniae Chal. : D, F, XIII. 119, France.

NOTES BIOGRAPHIQUES, CORRESPONDANCES DES BRYOLOGUES

A. P. et **A. P.** : X, 95.
BIERS (P. M.) : I, 49.
CHEVALIER (Aug.) : XIII, 1.
GYÖRFFY (I.) : III, 161.
LE TESTU (G.) : XIV, 1.
MÜLLER (K.) : XXII. 1.
STÖRMER (Per) : VI, 200.

HERBIERS DES GRANDS BRYOLOGUES

THÉRIOT (I.) : IV, 87, 143 ; V, 229.

VARIA

ALLORGE (P.) : VI, 179.
RICHARDS (P. W.) : XXI, 177.
GYÖRFFY (I.) : XXI. 285.

TECHNIQUE

AMANN (J.) : VIII, 188.

Source MNHN, Paris

SYNONYMIES, RÉDUCTIONS, RECTIFICATIONS (1)

MOUSSES

Acanthocladiella congoana Thér. et Dix. = *Heterophyllium guineense* (B. et P.) Broth. : **III**, 5-10, F, Congo.
Andreaea aquatica R. Br. et *A. australis* F. Mucl. = *A. nitida* H. f. et W. : **XXI**, 213, Nouvelle-Zélande.
Anoectangium condensatum Schpr. = *A. compactum* Schw. : **V**, 94, et **XV**, 21, Mexique.
Barbula ventanae C. M. (sensu Paris) = *B. ventanica* C. M. : **V**. 140, Patagonie.
— *ventanae* C. M. (nom. nud.) = *B. pseudo-robusta* Dus. : **V**. 140, Patagonie.
Blindiopsis Bart. et Dix. genre supprimé réuni à *Blindia* : **XXI**. 215, Nouvelle-Zélande.
— *immersa* Bartr. et Dix. = *Blindia immersa* (Bartr. et Dix.) Sainsb. : **XXI**, 213, Nouvelle-Zélande.
Breutelia subplicata Broth. = *B. persquarrosa* Dus. : **VII**, 178, Chili.
Bryoxedgwickia aureoides (B. et P.) Broth. = *B. densa* (Hook.) Biz. et P. de la V. : **XX**, 246, Afrique. Amérique.
Bryum incurvifolium C. M., *Huttonii* R. Br., *eximium* Mitt. = *B. laevigatum* H. f. et W. : **XVII**, 83, Nouvelle-Zélande.
— *corsicum* Kindb. = *B. Muhlenbeckii* Br. eur. var. *viride* Amann : **XX**, 30, Corse.
— *subbicolor* Bryhn = *B. bicolor* Dicks. : **XI**, 151, Canaries.
— *subelimbatum* Thér. = *B. Ehrenbergianum* C. M. var. *subelimbatum* (Thér.) Thér. : **V**, 102, Mexique.
Campylopodium leiotheca Dix. et Luis. = *C. euphorocladum* (C. M.) Besch. var. *laevigatum* (Thér.) Thér. : **XI**, 101, Açores.
Campylopus apressifolius Mitt. = *C. clavatus* (R. Br.) H. f. et W. : **XVII**, 81, Nlle-Zélande.
— *azoricus* Mitt. = *C. flexuosus* (L.) Brid. var. *azoricus* (Mitt.) Thér. : **XI**, 103, Açores.
— *concolor* Herz. non Hook. = *C. longisubulatus* Thér. : **XI**, 49, Bolivie.
— *Edithae* Broth. = *C. subjugorum* Broth. var. *Edithae* (Broth.) Thér. : **XI**, 42, Bolivie.
— *insititius* H. f. et W. = (*Thysanomitrium*) *leptodus* (Mont.) Dix., *C. clavatus* (R. Br.) H. f. et W. : **XVII**, 81, Nlle Zélande.
— *subintroflexus* Kindb. = *C. introflexus* (Hedw.) Mitt. : **XI**. 106, Açores.
— *Tullgreni* R. C. = *C. introflexus* (Hedw.) Mitt. var. *Tullgreni* (R. C.) Thér. : **XI**. 106, Açores.
Cryphaea confusa Dix. et *C. chlorophyllosa* C. M. = *C. dilatata* H. f. et W. : **XXI**, 220, Nlle-Zélande.
Cyathophorella tonkinensis (B. et P.) Broth. = *C. japonica* (Broth.) Broth. var. *tonkinensis* (B. et P.) Thér. et Henry : **I**, 45, Tonkin.
Daltonia novae-zelandiae Mitt. = *D. angustifolia* Dz. et Mb. : **XXI**, 222, Nouvelle-Zélande.
Dialytrichia canariensis Bryhn = *Barbula unguiculata* (Huds.) Lindb. : **II**, 148, Canaries.
Dicranella canariensis Bryhn. = *D. varia* (Hedw.) Schpr. var. *tenuifolia* (Bruch.) Br. eur. : **XI**, 148, Canaries.
— *cerviculata* Schpr. var. *Jaapiana* Bauer = *D. c.* fo. *saxicola* Card. **XIII**, 85, Belgique.
— *ditricheae* (C. M.) Jaeg. = *D. tricruris* (C. M.) Mitt. : **XXI**. 215, Nlle-Zélande.

(1) Le lecteur est prié de consulter les articles de H. N. Dixon : **VI**, 93 et de I. Thériot : **IV**, 170 contenant des corrections et des changements non indiqués dans la rubrique ci-dessus. Le dernier nom d'espèce cité est le nom adopté.

Source MNHN, Paris

— *egmontensis* Dix. = *Dicranum aucklandicum* Dix. : **XVII**, 81, Nouvelle-Zélande.
— *nana* Wint. = *D. varia* (Hedw.) Schpr. : **XI**, 148, Canaries.

Dicranoloma chrysodrepaneum (C. M.) Dix. = *D. robustum* (H. f. et W.) Par. : **XVII**, 79, Nlle-Zélande.
— *integerrimum* (Broth. et Geh.) Par. = *D. Billardieri* (Schw.) Par. : **XVII**, 79, Nlle-Zélande.
— *integrifolium* Dix. = *D. robustum* (H. f. et W.) Par. : **XVII**, 79, Nlle-Zélande.
— *leucolomoides* (C. M.) Par. = *D. pungens* (H. f. et W.) Par. : **XVII**, 79, Nlle-Zélande.
— *pungens* (H. f. et W.) Par. et *D. leucolomoides* (C. M.) Dix. = *D. robustum* (H. f. et W.) Par. : **XXI**, 216, Nlle-Zélande.
— *purgentella* (C. M.) Par. = *D. Billardieri* (Schw.) Par. : **XVII**, 79, Nlle-Zélande.

Dicranum Andrieuxii Besch. = *D. lophoneurum* C. M. : **V**, 95, Mexique.
— *Mackayi* Broth. et Dix. = *Dicranoweisia antarctica* (C. M.) Par. : **XVII**, 80, Nlle-Zélande.

Distichophyllum amblyophyllum (H. f. et W.) Mitt. = *D. pulchellum* (H. f. et W.) Mitt. var. *parvirete* : **XVI**, 47, Nlle-Zélande.

Ditrichum fragilicuspis Dix. et Sainsb. = *D. flexicaule* (Schw.) Hpe : **XXI**, 215, Nlle-Zélande.

Drepanocladus brachiatus (Mitt.) Dix. = *D. aduncus* (Hedw.) Mönk. : **XVII**, 83, Nlle-Zélande.

Ectropothecium perrevolutum P. de la V. = *E. delicatulum* (Broth. et Par.) P. de la V. = *Isopterygium delicatulum* (Broth. et Par.) Broth. : **V**, 90, Bozoum (A.O.F.).

Erythrodontium chalcophyllum P. de la V. = *E. subjulaceum* (C. M.) Par. var. *chalcophyllum* (P. de la V.) P. de la V. : **XX**, 9, Oubangui.
— *tenellum* B. et P. = ? *Bryosedgwickia densa* (Hook.) Biz. et P. de la V. : **XXI**, 249, Afrique.

Euryhynchium orotavense R. C. = *E. Swartzii* (Turn.) Curn. : **XI**, 151, Canaries.

Fissidens Allisonii Dix. et Sainsb. = *F. humilis* Dix. et Watts. var. *Allisonii* (Dix. et Sainsb.) Sainsb. : **XXI**, 214, Nlle-Zélande.
— *attenuatus* Bryhn = *F. algarvicus* Solms. : **XI**, 149, Canaries.
— *campyloneurus* C. M. et Berk. = *F. pungens* Hpe et C. M. : **XXI**, 214, Nlle-Zélande.
— *canariensis* Bryhn = *F. Monguillonii* Thér. : **XI**, 149, Canaries.
— *goniopeurus* C. M. = *F. leptocladus* C. M. : **XXI**, 214, Nlle-Zélande.
— *inclinabilis* C. M. = *F. pungens* Hpe et C. M. var. *inclinabilis* (C. M.) Sainsb. : **XXI**, 214, Nlle-Zélande.

Funaria Mustapha Trab. = *F. Durieui* Mont. : **XV**, 69, Palestine.
— *salsicola* C. M. = *F. microstoma* Br. eur. : **XXI**, 219, Nlle-Zélande.

Hypnum chrysogaster C. M. = *H. cupressiforme* (L.) Hedw. var. *chrysogaster* (C. M.) Sainsb. : **XXI**, 224, Nlle-Zélande.

Hennediella Par., genre supprimé et rattaché à *Pottia* : **XXI**, 217, Nlle-Zélande.

Hennediella macrophylla (R. Br.) Par., *H. microphylla* (R. Br.) Par. et *H. intermedia* (R. Br.) Par. = *Pottia macrophylla* (R. Br.) Sainsb. : **XXI**, 217, Nlle-Zélande.

Isopterygium molliculum (Sull.) Mitt. = *I. albescens* (Schw.) Jaegr. : **XXI**, 224, Nlle-Zélande.

Lembophyllum divulsum (H. f. et W.) Lindb. = *L. clandestinum* (H. f. et W.) Lindb. var. *divulsum* (H. f. et W.) Sainsb. : **XVI**, 83, Nlle-Zélande.

Leptodontium brachyphyllum Broth. et Thér. = *L. subgracile* R. C. : **XV**, 22, Mexique.

Leskea subtectorum Thér. = *L. rupestris* Bergg. : **XI**, 113, France, Italie.

Leucobryum madeirense Schiffn. = *L. glaucum* (L.) Schpr. var. *albidum* (Brid.) Card. : **XI**, 148, Canaries.

Leucophanes calymperaceum C. M. = *L. cameruniae* C. M. : **III**, 45, Libéria.

Macromitrium caducipilum Lindb. = *M. longirostre* (Hook) Schw. var. *caducipilum* (Lindb.) Sainsb. : **XXI**, 219, Nlle-Zélande.

Meteorium illecebrum (C. M.) Mitt. fo. *gracilis* Card. = var. *gracilis* (Card.) Thér. : **V**, 105, Mexique.

Source MNHN, Paris

Mnium nivale Amann = *M. orthorrhynchum* var. *nivale* Pfeffer : **XIII**, 115 Suisse.
Neckera hymenodonta C. M. = *N. pennata* H. f. et W. : **XXI**, 221, Nlle-Zélande.
Orthodicranum Allorgei Amann et Loeske = *Dicranum Scottianum* Turn. emend. Reims. subsp. *canariense* (Hpe) Corb. : **III**, 58, Espagne.
Orthotrichum austropulchellum C. M. et *O. lanceifolium* R. Br. et *O. Beckettii* C. M. = *O. tasmanicum* H. f. et W. : **XXI**, Nlle-Zélande.
— *praeperistomatum* Vent. = *O. pulvinatum* R. Br. var. *praeperistomatum* (Vent.) Sainsb. : **XXI**, 218, Nlle-Zélande.
Papillaria nitidiuscula Broth. = *P. nitens* (H. f. et W. comme *Meteorium*) Sainsb. : **XXI**, 221.
Pleuridium curvulum (C. M.) Par. et *P. gracilentum* C.M. = *P. nervosum* (Hook.) Par. : **XXI**, 214, Nlle-Zélande.
— *gracilentum* Mitt. = *P. nervosum* (Hook.) Par. : **XVII**, 80, Nlle-Zélande.
Pottia novae-seelandiae Dix. = *P. Starkeana* (Hedw.) C. M. : **XXI**, 217, Nlle-Zélande.
Rhacocarpus australis (Hpe) Par. = *Rhacocarpus Humboldtii* Hook. fils : **XVI**, 221, Nlle-Zélande.
Rhynchostegium peracuminatum Dix. et Sainsb. = *R. laxatum* (Mitt.) Par. : **XXI**, 223, Nlle-Zélande.
Rozea stricta Besh. = *R. Bourgaeana* Besch. : **V**, 109, Mexique.
Sciaromium Bellii Broth. = *Campylium relaxum* (H. f. et W.) Broth. : **XVII**, 84, Nlle-Zélande.
Sematophyllum catilliforme (C. M.) Fleisch. = *S. bracteatum* (C. M.) Fleisch. **II**, 225, Uruguay.
— *macrosporum* Dix. et Sainsb. = *S. subcylindricum* (Broth. comme *Raphidorrhynchium*) Sainsb. : **XXI**, 224, Nlle-Zélande.
Stereodon maculosus Dix. = *Camptochaete maculosa* (Dix.) Sainsb. : **XXI**, 222, Nlle-Zélande.
— *subfalcatus* (Schpr.) Fleisch. = *S. falcatus* (Schpr.) Fleisch. var. *subfalcatus* (Schpr.) Thér. : **V**, 110, Mexique.
Thamnium pandum (H. f. et W.) Jaegr. et *T. flagellare* Aongst. = *T. latifolium* (Bryol. Jav.) Par. : **XXI**, 221, Nlle-Zélande.
Thuidium denticulosum (Mitt.) Jaegr. = *T. furfurosum* (H. f. et W.) Jaegr. : **XXI**, 223, Nlle-Zélande.
— *sparsum* (H. f. et W.) Jaegr. = *T. furfurosum* (H. f. et W.) Jaegr. var. *sparsum* (H. f. et W.) Sainsb. : **XXI**, 223, Nlle-Zélande.
Tortula flavinervis Dix. et *T. pungens* H. f. et W. = *Barbula pseudo-pilifera* C. M. et Hpe ; la var. *obscura* Dix. du *T. flavinervis* doit se rattacher à *T. pseudo-pilifera* comme var. (Dix.) Sainsb. : **XXI**, 217, Nlle-Zélande.
— *submutica* Broth. = *T. phaea* (H. f. et W.) Dix. : **XXI**, 217, Nlle-Zélande.
Triquetrella filiformis C. M. = *T. papillata* (Wahl.) Lindb. : **XVII**, 82, Nlle-Zélande.
Pohlia tasmanica (Broth.) Dix. = *P. albicans* (Wahl.) Lindb. var. *tasmanica* (Broth.) Sainsb. : **XVII**, 82, Nlle-Zélande.
Weisia mauritiana Schpr. = *Hymenostomum Lyrsii* (Schpr.) Broth. : **X**, 123, Maurice.

HÉPATIQUES

Calypogeia Meylani (Buch.) = *C. Neesiana* K. M. var. *Meylani* (Buch.) Buchloh : **XXI**, 270, Europe.
Omphalanthus revistipulus Steph. = *Evansiolejeunea revistipula* (Steph.) Vanden Berghen : D, F, **XVII**, 87.
Ptychocoleus convexus (Steph.) Steph. = *Evansiolejeunea revistipula* (Steph.) Vanden Berghen : **XVII**, 87.

Source MNHN, Paris

TRANSFERTS

MOUSSES

Acanthocladiella flexilis (R. C.) Fleisch. = *Heterophyllium flexile* (R. C.) Thér. et P. de la V. : F, III, 10, Madagascar.
— *kilimandscharica* Broth. et P. de la V. = *Heterophyllium kilimandscharicum* (Broth. et P. de la V.) Thér. et P. de la V. : F, III, 10, Afrique du Sud.
— *transvaaliensis* Thér. et Dix. = *Heterophyllium transvaliense* (Thér. et Dix.) Thér. et P. de la V. : F, III, 10, Afrique du Sud.
Blindiopsis immersa Bart. et Dix. = *Blindia immersa* (Bart. et Dix.) Sainsb. : XXI, 215, Nlle-Zélande.
Bryum montevidense Thér. : II, 219 = *B. subpercurrente* Thér. : III, 98, Uruguay.
Campylopus japonicus Broth. var. *fuscoviridis* Card. = *Campylopus fuscoviridis* Dix. et Thér. : VII, 105, Mandchourie.
Didymodon Binnsii (R. Br.) Dix. = *Erythrobarbula Binnsii* (R. Br.) Sainsb. : XXI, 216, Nlle-Zélande.
— *lingulatus* (H. f. et W.) Broth. = *Desmatodon lingulatus* (H. f. et W.) Sainsb. : XXI, 217, Nlle-Zélande.
Ditrichum blindioides Broth. = *Wilsoniella blindioides* (Broth.) Sainsb. : XXI, 215, Nlle-Zélande.
— *Tisserantii* P. de la V. = *Ditrichum microcarpum* P. de la V. : XX, 245, Angola.
Erythrodontium densum (Hook.) Par. = *Bryosedgwickia densa* (Hook.) Biz. et P. de la V. : XX, 246 et F, XXI, 9, Afrique, Amérique.
— *pallidissimum* (C. M.) Par. = *Bryosedgwickia pallidissima* (C. M.) Biz. et P. de la V. : F, XXI, 9, Vénézuéla.
— *Pringlei* Card. = *Bryosedgwickia Pringlei* (Card.) Biz. et P. de la V. : F, XXI, 9, Mexique.
— *subdensum* Broth. et Thériot = *Bryosedgwickia subdensa* (Broth. et Thér.) Biz. et P. de la V. : F, XXI, 9, Costa-Rica.
Hygrohypnum palustre var. *polare* Husnot (non Lindb.) = var. *luxum* Br. eur. = var. *alpinum* Am. = *Hygrohypnum nervosissimum* Parriat : XXI, 16.
Isopterygium cavernicola Card. = *Taxiphyllum* (Card.) Thér. : V, 109, Mexique.
— *delicatulum* (Broth. et Par.) Broth. = *Ectropothecium* (Broth. et Par.) P. de la V. : V, 90, Bozoum (A.O.F.).
Fissidens ensifolius P. de la V. = *F. boearangensis* P. de la V. : XI, 166, Oubangui.
— *mollis* C. M. = *F. permollis* Thér. : IV, 171.
Funaria gracilescens (C. M.) = *F. transvaaliensis* Thér. : IV, 177.
— *hungarica* Boros nom. delend. : I, 85.
— *obtusifolia* (C. M.) = *F. ouropretensis* (Par.) Thér. : IV, 177.
— *obtusifolia* (Hook.) = *F. Hookeriana* Thér. : IV, 177.
Hyophila perrobusta Broth. = *H. rodesiae* Thér. : IV, 176.
Microthamnium lepto-squarrosum (C. M.) = *M. Uleanum* Card. : IV, 184.
Plagiothecium fallax Herz. = *P. Herzogi* Thér. : IV, 182.
Pterygoneuron Rosae R. S. Williams = *Crossidium Rosae* (R. S. Williams) Bart. : XIII, 131, Chili.
Tortula viridipila Dix. et Sainsb. = *Desmatodon viridipilus* (Dix. et Sainsb.) Sainsb. : XXI, 217, Nlle-Zélande.
Webera elatior Dix. et Sainsb. = *Pohlia elatior* (Dix. et Sainsb.) Sainsb. : XXI, 219, Nlle-Zélande.

HÉPATIQUES

Cephaloziella Baumgartneri Schiffn. var. *algeriensis* Douin = *C. algeriensis* (Douin) Trab. : D, XII, 34, Afrique du Nord.

Source MNHN, Paris

EXSICCATA

Liste des espèces publiées.

ALLORGE (V. et P.). — Bryotheca iberica : série 1, n° 1 à 50 : **I**, 169 ; série 2, 51 à 100 : **II**, 114 ; série 3, 101 à 150 : **IV**, 214 ; série 4, 151 à 200 : **X**, 116 ; série 5, 200 à 250 : **XV**, 115.

ALLORGE (V. et P.). — Bryotheca azorica, collection complète : **XV**, 116.

BAUER (E.). — Musci Alegrenses récoltées par Ed. M. Reineck et M. J. Czermack. Collection complète : **II**, 44.

BAUER (E.). — Musci Europaei et Americani exsiccati : 39e série, n° 1901-1950 : **I**, 75 ; 40e série, n° 1951-2000 : **I**, 223 ; 41e série, n° 2001-2050 : **II**, 60 ; 42e série, n° 2051-2100 : **III**, 215 ; 43-44-45e séries, n° 2100-2300 : **XI**, 134-135.

DISMIER (G.). — Bryotheca Gallica : n° 151-225 : **I**, 75 ; 226-250 : **I**, 223 ; 251-275 : **II**, 60 ; 276-300 : **II**, 253 ; 301-350 : **III**, 159 ; 351-375 : **IV**, 52 ; 375-400 : **IV**, 214 ; 400-425 : **V**, 56 ; 425-450 : **V**, 161.

FLEISCHER (M.). — Musci frondosi Archipelagi Indici et Polynesiaci. 11e série, 501-550 : **I**, 170.

GROUT (A. J.). — North American musci perfecti. Century 1 : **IV**, 215.

HOLZINGER (J. M.). — Musci acrocarpi boreali Americani et Europei, fasc. 26, n° 626-650 : **II**, 253.

HATTORI (Sinske). — Hepaticae Japonicae, série 2, n° 51-100 : **XXI**, 288.

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE : Cryptogames de l'Empire colonial français. Bryophytes, série C., 1 à 20 : **XVIII**, 182.

SAVICZ (Lydia et V. P.). — Bryotheca Rossica. Decades 1 et 2 : **I**, 76 ; 3 : **II**, 171 ; 4 : **II**, 224.

SCHIFFNER (V.). — Musci brasilienses : **V**, 160.

VERDOORN (Fr.). — Bryophyta Arduennae exsiccata. Décades 1 et 2 : **I**, 77 ; 3 : **I**, 224 ; 4 et 5 : **II**, 253.
— Hepaticae critinae et selectae. Séries 1 et 2 : **IV**, 52 ; 3 : **IV**, 216 ; 4 : **V**, 56.
— Musci selecti et critici. Séries 1 et 2, 1 à 100 : **VIII**, 133.

BIBLIOGRAPHIE BRYOLOGIQUE

I : 59, 205, 151.
II : 47, 107, 234.
III : 88, 143, 202.
IV : 44, 93, 144, 202.
V : 50, 141, 230.
VI : 209.
VII : 122, 308.
VIII : 117, 230.
IX : 149, 229.
X : 97, 161.
XI : 117, 187.
XII : 81.
XV : 94, 219.
XVI : 136.
XVII : 180.
XVIII : 87, 185.
XIX : 128, 243.
XX : 225, 302.
XXI : 185, 290.
XXII : 106, 330.

Source MNHN, Paris

II. — LICHENS

LISTE DES PUBLICATIONS PAR ORDRE DE NOMS D'AUTEURS

des **ABBAYES** (H.). — Lichens des environs de Banyuls (P. O.) : **V**, 10.
— Notes critiques sur quelques Lichens armoricains : **VI**, 68.
— Etude écologique des Lichens de l'étage du Hêtre dans la région sud des Monts-Dore (P. de D.) : **VII**, 5.
— Contributions nouvelles à la connaissance des Lichens armoricains. I. : **VIII**, 180.
— Lichens nouveaux ou intéressants pour la flore d'Auvergne : **IX**, 131.
Lichens d'Espagne récoltés de 1926 à 1935 par M. et Mme P. Allorge : **XV**, 79.
— *Cladonia* (Lichens) nouveaux de la Région Malgache : **XVI**, 74.
— Lichens des Iles Açores récoltés en 1937 par V. et P. Allorge : **XVI**, 105.
— La limite de répartition de *Cladonia Nylanderi* A. X. P. Couth. (Lichens) dans l'ouest de la France : **XVIII**, 175.
— Les *Cladonia* (Lichens) du sous-genre *Cladina*. Essai de classification naturelle : **XXI**, 116.
— Les Lichens et lichénologues au VII[e] Congrès international de Botanique de Stockholm (juillet 1950) : **XXI**, 173.

des **ABBAYES** (H.) et **DUVIGNEAUD** (P.). — Un nouveau Lichen méditerranéo-atlantique : *Cladonia mediterranea* Duvign. et des Abb. Sa distribution au Portugal par **C. N. TAVARES** (voir cet auteur) : **XVI**, 95.

BERNER (L.). — Lichens du haut Queyras : **XV**, 87.
— Les principaux Lichens des environs de Marseille : **XVI**, 113.

BOULY de LESDAIN (Dr). — Quelques nouveaux Lichens de Cuba recueillis par le Frère Hioram : **VII**, 59.
— Lichens des îles du Cap Vert recueillis par le prof. A. Chevalier : **VIII**, 14.
— Lichens de l'Etat de New Mexico : **XII**, 44.
— Variétés et formes de l'*Evernia prunastri* L. Ach. observées en France : **XVI**, 70.
— Lichens recueillis aux environs de Nice (A. M.) en 1945-1946 : **XVIII**, 69.
— Une demi-heure d'herborisation, le 30 juillet 1946 à Peira Cava, alt. 1.500 m., dans la forêt de Turini, Alpes-Maritimes : **XVIII**, 80.
— *Parmelia trichotera* Hue var. *Claudelii* (Harm.) du Rietz et var. nov. *Plombii* B. de Lesd. : **XIX**, 234.
— *Cladonia Plombii* B. de Lesd. nov. sp. : **XX**, 182.
— Remarques sur la végétation lichénique des substratum variés, disséminés dans les dunes à l'est et à l'ouest de Dunkerque, de Mardyck (Nord) à la frontière belge : **XX**, 289.
— Lichens rares ou nouveaux recueillis dans le département des Basses-Alpes et du Vaucluse par M. Clauzade, en 1951 : **XXI**, 274.
— Ecologie du *Caloplaca maritima* dans la région de Dunkerque, ses stations, ses compagnons, leur vie, leur mort : **XXII**, 313.

BUCH (H.). — De l'adaptation des Bryophytes, des Algues et des Lichens aux conditions d'humidité et de la concentration de la solution nutritive dans les milieux naturels : **XVI**, 54.

Source MNHN, Paris

BUSTINZA (Dr F.). — A Note on the antibacterial activity of *Cladonia rangiferina* Web., *Cladonia sylvatica* (L.) Hoffm. emend. Sandst. and *Cladonia impexa* Harm. : **XX**, 208.
— Addendum to my Note on the antibacterial activity of *Cladonia sylvatica* (L.) Hoffm. emend. Sandst. and *Cladonia impexa* Harm. : **XX**, 300.

CRETZOIU (P.). — Ueber die geographische Verbreitung einiger Usneaceae aus Rumänien : **VIII**, 227.
— Zur Flechtenflora von Bulgarien : **IX**, 176.
— Quelques Lichens intéressants de Roumanie. I. : **IX**, 139 ; II. : **X**, 19.

CULBERSON (W. L.). — Etude systématique et phytogéographique de l'*Enterographa crassa* (DC.) Fée : **XXI**, 276.

DAHL (E.). — On the use of Lichen chemistry in Lichen Systematics : **XXI**, 119.

DAVY de VIRVILLE (Ad.). — A propos des récents travaux sur les Lichens marins. Note rectificative : **V**, 229.

ELFVING (V. F.). — Ueber die *Peltigera* gonidien : **VIII**, 220.

FELDMANN (J.). — Sur les gonidies de quelques *Arthopyrenia marina* : **X**, 64.
— Le *Blodgettia confervoides* Harv. est-il un Lichen ? : **XI**, 155.

FELDMANN (J. et G.). — Sur un Champignon vivant dans les sporogones de l'*Anthoceros laevis* L. : **XIX**, 224.

GYELNIK (V.). — Lichenes foliacei nonnulli novi vel rari : **V**, 31.
— Clavis et enumeratio specierum generis *Peltigerae* : **V**, 60.
— Lichenes Weissiani e Java : **VI**, 171.
— Was ist *Placodium* ? : **VI**, 204.
— Bemerkungen über V. Gyelnik lichenotheca : **VII**, 48.
— Additamenta lichenologica, I : **VII**, 219.

HERRE (A. W. C. T.). — Three new Lichens from the Philippine Islands : **XXII**, 91.

JONES (E. W.). — Some observations on the Lichen Flora of tree boles with special reference to the effect of smoke : **XXI**, 96.

JOVET (P.). — Lichens épiphylles des Résineux : **VIII**, 228.

KEISSLER (K., Dr. von). — Ueber eine Arnold'she *Melanotheca* Art. : **V**, 136.
— Ueber eine neue Gattung der Pyrenidiaceen : **VIII**, 32.

LE GALLO (P. C.). — Lichens des Iles St-Pierre et Miquelon (première série) : **XXI**, 144.

LYNGE (B.). — Lichenes africani novi ab E. A. Vainio recogniti : **X**, 78.

MAGNE (F.). — Anatomie et morphologie comparée des asques de quelques Lichens : **XV**, 203.

MAGNUSSON (A. H.). — Réflexions sur la systématique des Lichens et ses méthodes : **VIII**, 143.
— Key to Hue's *Aspicilia* : **XIV**, 148.

MAHEU (J.) et **WERNER** (R. G.). — Lichénographie catalane des laves d'Olot (Espagne) : **VIII**, 194.

MONGUILLON (E.). — Quatre Lichens intéressants de la flore de France : **IX**, 128.

MOREAU (F. et Mme). — Contribution à l'étude des Lichens des environs de Menton : **VII**, 142.
— Lichens de Chine : **XX**, 183.
— Lichens de l'Inde : **XXI**, 135.

MORUZI (C.). — Notes sur quelques Lichens recueillis dans les Carpathes par M. le Docteur Woloszczak : **VI**, 19.

Source MNHN, Paris

OZENDA (P.). — Lichens de l'Estérel et du Tanneron : **XVII**, 164.

REDINGER (Dr. K M.). — *Cryptothecia Malmei* Redgr. n. sp. aus Brasilien. **VI**, 90.
— Eine bemerkenswerte Wachstumsweise von *Coenogonium Linkii* Ehrh. : **VI**, 201.
— Die Graphidineen der Sunda Inseln : **IX**, 37.

REICHERT (I.). — La position phytogéographique de l'Afrique du Nord au point de vue lichénologique : **X**, 37.

SABY (B.). — L'*Usnea diplotypa* Wam. en forêt de Fontainebleau : **XV**, 201.

SCHMIDT (A.). — La production des Stylospores dans les apothécies de Lichens : **XI**, 31.

TAVARES (C. N.). — Distribution de *Cladonia mediterranea* au Portugal : **XVI**, 103.
— Ecological notes on the Macaronesian foliicolous Licheus : **XXII**, 317.

TOMASELLI (R.). — Aperçu sur quelques associations de Lichens cryptophiles en France méridionale (Lot, Tarn, Hérault) : **XVII**, 170.
— Notes sur les Basidiolicheus : **XX**, 212.

WERNER (R. G.). — Contribution à la flore cryptogamique du Maroc. Lichens : **V**, 210.
— Les origines de la flore lichénique de la Tunisie d'après nos connaissances actuelles : **XX**, 200.

WERNER (R. G.) et **MAHEU (J.)** voir **MAHEU** et **WERNER**.

GENRES NOUVEAUX

PSEUDARTHOPYRENIA Keissl. fam. Pyrénidiacées : D, **VIII**, 32, France.
ZSCHACKEA Choisy et R.G. Werner, fam. Verrucariacées : D, **V**, 211, Maroc.

LISTE DES ESPÈCES, VARIÉTÉS ET FORMES NOUVELLES DÉCRITES, COMMENTÉES (1) ET FIGURÉES

Acolium leucampyx Tuck. var. *minor* B. de L. : D, **VII**, 62, Cuba.
Anaptichia ciliaris (L.) Kbr. f. *actinota* (Ach.) Arn. : F, **IX**, 192, Bulgarie.
— *intricata* var. *denudata* B. de L : D, **VIII**, 16, Iles Cap-Vert.
Apothécies et spores de Graphidées : F, **IX**, 123 et suite.
Arthopyrenia marins : **X**, 64.
Aspicilia, clé pour les *A.* de Hue : **XIV**, 149.
Aspicilia cinerea (L.) Kbr. f. *polycarpa* B. de Lesd. : D, **XII**, 57, New Mexico.
— *hispana* B. de L. : D, **VIII**, 204, Espagne.
— *Maheui* B. de L. : D, **VIII**, 203, Espagne.
— *Nicaeensis* B. de Lesd. : D, **XVIII**, 75, Alpes-Maritimes.
Asques de Lichens : F, **XV**, 203 et suite.
Bacidia mammifera Herre : D, **XXII**, 92, Philippines.

(1) Espèces citées dans le titre des articles.

Source MNHN, Paris

Blastenia rubrofusca B. de L. : D, **XII**, 60, New Mexico.
Basidiolichens : **XX**, 212.
Blodgettia confervoides Harw. : F, **XI**, 156.
Blodgettiomyces Borneti (Wright) : F, **XI**, 157.
Buellia aethulea Th. Fr. var. *tricolor* Maheu et Wern. : D, **VIII**, 206, Espagne.
— *callisporoides* Vain. : D, **X**, 78, Afrique.
— *endorhodina* Vain. : D, **X**, 79, Afrique.
— *myriocarpa* (DC.) Mudd. et f. : *lignicola* Anzi : F, **XI**, 34, 35.
— *pachysporoides* Vain. : D, **X**, 80, Afrique.
Calicium Cretzoiui Nadv. : D, **X**, 20, Roumanie.
Culoplaca dispersa B. de Lesd. : D, **XII**, 61, New-Mexico.
— *lithophila* Magn. : **XVIII**, 76, Alpes-Maritimes.
— *pyracea* (Ach.) Th. Fr. var. *graminicola* B. de Lesd. : D, **XII**, 61, New Mexico.
— *maritima* B. de Lesd. : D, **XXII**, 313, France.
Cetraria glauca (L.) Ach. fo. *laceratoides* Gyel. : D, **VII**, 221, Europe centrale.
— — *episorediosa* Gyel. : D, **VII**, 221, Europe centrale.
Chiodecton aurantio-flavum B. de Lesd. : D, **VII**, 61, Cuba.
— *cubanum* B. de Lesd. : D, **VII**, 61, et var. *corallinum* B. de L., Cuba.
— *flavidocinereum* B. de Lesd. : D, **VII**, 61, Cuba.
— *glaucum* B. de Lesd. : D, **VII**, 61, Cuba.
Cladonia, sous-genre *Cladina* : **XXI**, 116.
Cladonia alpestroides des Abb. : D, F, **XVI**, 79, Madagascar.
— *Boivini* Wain. var. *muricelloides* des Abb. : D, **XVI**, 90, Madagascar.
— *cinereorubens* des Abb. : D, **XVI**, 87, Madagascar.
— *Decaryana* des Abb. : D, F, **XVI**, 91 ; f. *cristata* des Abb., p. 93 ; f. *subulata* des Abb., p. 93, Madagascar.
— *diplotypa* Nyl. f. *valida* des Abb. : D, **XVI**, 86, Madagascar.
— *gigantea* des Abbayes : D, F, **XVI**, 82 ; F, **XVI**, 83, Madagascar.
— *gorgorina* var. *subrangiferina* : F, **XVI**, 85.
— *leptoclada* des Abbayes : D, F, **XVI**, 75 et 76 ; f. *thyrsifera* (Nyl.) des Abbayes, f. *cinerascens* des Abbayes, Madagascar.
— *mediterranea* Duvign. et des Abbayes : D, F, **XVI**, 95 et f. *spumosa* Duvign. et des Abbayes, France, Afrique du Nord, Portugal.
— *Nylanderi* A. X. P. Couth. : **XVIII**, 175, ouest France.
— *perplexa* des Abbayes : D, F, **XVI**, 88, Madagascar.
— *Perrieri* des Abbayes : D, F, **XVI**, 80, Madagascar.
— *Plombii* B. de Lesd. : D, **XX**, 182, France (Gironde).
— *pseudodigitata* Gyeln. : D, **VI**, 174.
— *pseudokrempelhuberi* Gyelnik : D, **VI**, 174.
— *subservicornis* (Wain.) Du Reitz f. *phyllophora* des Abbayes : D, **VIII**, 184, France.
Cladonia nouveaux : **XVI**, 74, région malgache.
Cladophora fuliginosa Kütz : F, **XI**, 157.
Crocynia aurea B. de Lesd. : D, **XVIII**, 79, Alpes-Maritimes.
Cryptothecia Malmei Redgr. : D, F, **VI**, 91, Brésil.
Cyanisticta positiva Gyelnick : D, **V**, 31, U.S.A.
Dermatocarpon Abbayesi B. de L. : D, **V**, 18, France.
Dirina Hiorami B. de L. : D, **VII**, 60, Cuba.
Endopyrenium crustaceum B. de Lesd. : **XII**, 47, New Mexico.
— *lachneum* (Ach.) B. de Lesd. = *Dermatocarpon hepaticum* var. *lachneum* (Ach.) Zahlb. : **XII**, 47, New Mexico.
Enterographa crassa (DC.) Fée, systématique et phytogéographie : F, **XXI**, 276, carte.
Entosthelia Laatokkaensis (Räs.) Gyel. comb. nov. : **VII**, 48, Russie.
— *saxicola* B. de Lesd. : D, **XII**, 47, New Mexico.
Evernia prunastri L. Ach. var. *Charrieri* B. de Lesd., var. *subulicola* B. de Lesd. f. *pendulina* B. de Lesd., f. *granulosa* B. de Lesd. : D, **XVI**, 71, 72, 73, France.
Graphidinées : **IX**, 37, îles de la Sonde.
Graphis scripta (L.) Ach. : F, **XXI**, 278.
— *tenella* Ach. var. *elongata* A. Zahlb. : D, **IX**, 56, Krakatau.
Gyrophora erosa (Web.) Ach. : F, **IX**, 181, Bulgarie.
Haematomma Choisyi R. G. Wern. : D, **V**, 216, Maroc.
Heppia azurea Vain. : D, **X**, 81, Afrique.

Source MNHN, Paris

Lecanactis premnea Arn. — *Bilimbia corisopitensis* Picq. : **VI**, 68, France.
Lecanora atraeformis Vain. : D, **X**. 82, Afrique.
— *atrofusca* B. de Lesd. var. *coalescens* Mah. et Wern. : D, **VIII**, 206, Espagne.
— *caesiopallens* Vain. : D, **X**. 82. Afrique.
— *Meolansii* B. de Lesd. : D, **XXI**. 275, France.
noromexirana B. de Lesd. : D, **XII**. 56. New Mexico.
— *prosechn* Ach. var. *komaloplaca* (Nyl.) Vain. : D, **X**. 83, Afrique.
- *Rostrelensis* B. de Lesd. : D, **XXI**. 275. France.
subradiosa Nyl. var. *Karelica* Räsänen : D, **VII**. 50, Russie.
— *viridans* Mah. et Wern. : D. **VIII**, 206, Espagne.
Lecidea achristella Vain. : **X**. 84, Afrique.
— *alba* Schleich : F, **XI**. 37.
— *griseofusciuscula* Vain. : D, **X**. 84, Afrique.
— *latypiza* Nyl. : F, **IX**, 178. Bulgarie.
(*Psora*) *lurida* (Sw.) Ach. : F, **XI**. 38.
— *theiophoroides* Vain. : D, **X**, 85, Afrique.
Lichenes africani novi : **X**, 78.
Lichenes Weissiani e Java : **VI**, 171.
Lichens de Chine : **XX**, 183.
Lichens : **V**, 210, Maroc.
Lobaria pulmonaria (L.) Ach. f. *protopruinosa* Gyelnik ; f. *neopruinosa* Gyelnik ; f. *epilifera* Gyelnik: D, **V**. 31, Europe centrale.
— *subinterversans* Gyelnik : D, **VI**, 171.
L. Weissii Gyelnik : D, **VI**, 172.
— l. *allgaeuensis* Gyeln. : D, **VII**, 218, Europe centrale.
Melanotheca negrosensis Herre : D, **XXII**, 92, Philippines.
Nephroma dalmaticum Gyel. var. *magnolobatum* Gyel. et var. *parvolobatum* Gyel. : D, **XV**, 32, Monténégro.
Ochrolechia parella (L.) Mass. var. *saxicola* Cretz. : D, **IX**, 141, Roumanie.
Parmelia acetabulum (Nerk.) Duby, f. *pruinosa* B. de Lesd. : D, **VII**, 219.
— *aleuriza* Vain. : **X**, 86, Afrique.
— *Bylii* Vain. : D, **X**, 86. Afrique.
— *ceresina* Vain. : D. **X**. 87. Afrique.
— *cetrarioides* Del. f. *pseudofallax* Gyel. : D, **VII**. 220, Europe centrale.
— *conspersa* (Ehrh.) Ach. : F. **IX**. 185, Bulgarie.
duboscqi des Abb. : D. F, **V**. 13. France.
— *graminicola* B. de Lesd. : D. **XII**. 59. New Mexico.
— *Jacquesi* R. G. Wern. : D. **V**. 217, Maroc.
— *molliuscula* Ach. : F. **IX**. 186, Bulgarie.
— *olivaria* (Ach.) Th. Fr. var. *albosuffusa* Gyel. : D, **VII**. 220, Europe centrale.
pertusa (Schr.) Schaer. f. *excelsicola* Gyel. : D, **VII**. 219, Europe centrale.
— *praetextata* : F, **VIII**. 221.
— *quercina* Vain. fo. *isidiifrugifera* Mah. et R. G. Wern. : D, **VIII**. 205, Espagne.
— *stenophylla* (Ach.) du Rietz f. *hypomelaena* Vain. : D. **X**, 89. Afrique.
- *subdecipiens* Vain. : D, **X**, 89, Afrique.
— *tricholora* Hue var. *Plombii* B. de L. : **XIX**. 234.
Parmeliopsis marylandica Gyel. var. *laciniolata* Gyelnik : D. **V**. 33, U.S.A.
Parmularia Brouardi B. de Lesd. : D. **XII**. 58, New Mexico.
Peltigereae, énumération, clés : **V**. 61.
Peltigera argentina Gyelnik : D, **V**. 69, Argentine.
— *canina* (L.) Hoffm. fo. *subnitens* Harm. : F. **IX**, 183, Bulgarie.
— *Elisabethae* Gyel. f. *allgaeuensis* Gyel. : D, **VII**, 218. Europe centrale.
— *leciniata* (Merrill) Gyeln. c. n. : D, **VII**. 49. Jamaïque.
— *nana* Vain. var. *meridiana* Gyel. : D, **VII**, 49, Jamaïque.
polydactyla : **VIII**, 225, Pl. phot. V, VI.
sancti-Stephani Gyelnik : D, **V**, 72, Tatra.
— *sumatrana* Gyelnik : D, **V**, 72, Sumatra.
Pertusaria corallina var. *dolosa* Erichs. : D, **X**. 24, Roumanie.
— *ilicicola* Harm. var. *Tuzzekensis* R. G. Werner : D, **V**, 215, Maroc.
Phaeographina Lamii Rdgr. nom nov. = *P. crenulata* A. Zahlbr. : **IX**, 102, Java.

Source MNHN, Paris

Phaeographis Krempelhuberi Redgr. nom. nov. = *Graphis caesiopruinosa* Krph. : **IX**, 68, Bornéo.
— *ramigera* Rdgr. nom. nov. = *Graphis ramificans* Krph. : **IX**, 70, Bornéo.
Phyllopsora parvifolia var. *hirtella* B. de Lesd. : D, **VII**, 60, Cuba.
— *parvifolia* var. *glauca* B. de Lesd. : D, **VII**, 60, Cuba.
Physcia aegiliata f. *obliterata* B. de L. et var. *flavida* B. de L. : D, **VII**, 59, Cuba.
— *montana* B. de L. : D, **XII**, 65, New Mexico.
Polyblastia murorum B. de L. : D, **XVIII**, 71, Alpes-Maritimes, France.
Polyblastiopsis negrosensis Herre : D, **XXII**, 91, Philippines.
Protoblastenia nicaeensis B. de L. : D, **XVIII**, 76, Alpes-Maritimes, France.
Pseudarthopyrenia caesia (Nyl.) Keissl. comb. nov. : **VIII**, 33, France.
Pseudocyphellaria dissimulata var. *nudior* Vain. : D, **VI**, 173.
— *subdemutabilis* Gyelnik : D, **VI**, 173.
Psora novomexicana B. de L. : D, **XII**, 49, New Mexico.
Pyrenochaete Anaptychiae Mor. : D, **XX**, 196, Chine.
Pyrenodesmia alboraviegata B. de L. : **XII**, 62, New-Mexico.
— *montana* B. de L. : **XII**, 61, New-Mexico.
Pyrgillus albopunctatus B. de L. : D, **VII**, 62, Cuba.
Pyxine niveo-marginata B. de L. : D, **VII**, 60, Cuba.
— *rhodesiaca* Vain. : D, **X**, 90, Afrique.
Ramalina dasypoga var. *sorediosa* B. de L. : D, **VII**, 59, Cuba.
— *Hiorami* B. de L. : D, **VII**, 59, Cuba.
— *subampliata* Finck : D, **XII**, 60 ; f. *gracilis* B. de L. : New-Mexico.
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. f. *contiguum* (Schaer.) Mass. : F, **IX**, 177, Bulgarie.
— *geographicum* DC. var. *albohypothallium* Mah. et Wern. : D, **VIII**, 209, Espagne.
Rinodina calcarea Hepp. : F, **XI**, 35.
— *silicicola* B. de L. : D, **XII**, 64, New-Mexico.
Roccella Allorgei des Abb. : D, **XVI**, 106, Açores.
Squamaria cartilaginea DC. var. *albescens* Mah. et Wern. : D, **VIII**, 198, Espagne.
— *Garovaglii* (Koerb.) B. de L. f. *conglomeratica* Gyel. : D, **VII**, 51, Hongrie.
Staurothele arenarum B. de L. : **XVIII**, 71, Alpes-Maritimes, France.
— *catalepta* (Krb.) Zschacke var. *fegulicola* B. de L. : D, **XII**, 46, New-Mexico.
— *mediterranea* B. de L. : D, **XVIII**, 71, Alpes-Maritimes, France.
Sticta Kitaibeliana Gyelnik : D, **VI**, 172.
Umbilicaria pustulata f. *dannbica* Gyelnik : D, **V**, 33, Hongrie.
Usnea comosa (Ach.) Vain. var. *stuppea* Räsänen : D, **VII**, 51, Canada.
— *diplotypa* Wain. : **XV**, 201, Fontainebleau.
Xanthoria candelaria (L.) Kickx var. *flavofibrillosa* B. de L. : D, **XII**, 63, New-Mexico.
— *fallax* (Hepp) Arn. f. *dolomitica* Gyelnik : D, **V**, 33, Hongrie.
— *oregana* Gyel. f. *aurantiaca* Gyelnik et f. *citrina* Gyelnik : D, **V**, 33, Russie.
Xanthoria polycarpa (Ehrh)) Oliv. var. *imbricata* B. de L. et var. *angusta* B. de L. : D, **XII**, 63, New-Mexico.
Xylographa parallela (Ach.) Fr. : F, **XI**, 36.
Zschackea ifranensis R. G. Werner : D, **V**, 211, Maroc.
— *nigrescens* (Pers.) Choisy et R. G. Werner comb. nov. : D, **V**, 211, Maroc.

Source MNHN, Paris

PUBLICATIONS LICHÉNOLOGIQUES CLASSÉES PAR ORDRE GÉOGRAPHIQUE

EUROPE

EUROPE CENTRALE

CRETZOIU (P.) : IX, 176.
GYELNIK (V.) : V. 31.
MORUZI (C.) : VI. 19.

ESPAGNE

ABBAYES (H. des) : XV, 79.
MAHEU (J.) et **WERNER** (R. G.) : VIII, 194.

FRANCE

ABBAYES (H. des) : V. 10 ; VI. 68 ; VIII. 180 ; IX. 131 ; XVIII, 175.
BERNER (L.) : XV. 87 ; XVI. 113.
BOULY de LESDAIN (Dr.) : XVI. 70 ; XVIII. 69, 80 ; XIX. 234 ; XX. 182, 289 ; XXI. 274 ; XXII, 313.
JOVET (P.) : VIII. 228.
KEISSLER (K.) : VIII. 32.
MONGUILLON (E.) : IX, 128.
MOREAU (F. et Mme) : VII, 142.
OZENDA (P.) · XVII, 165.
SABY (B.) : XV. 201.
TOMASELLI (R.) : XVII. 170.

PORTUGAL

ABBAYES (H. des) : XVI. 95.
TAVARES (C. N.) : XVI, 103 ; 313.

ROUMANIE

CRETZOIU (P.) : VIII, 227 ; IX. 139 ; X. 19.

ASIE

CHINE

MOREAU (F.) : XX. 183.

INDE

MOREAU (F.) : XXI. 135.

ILES DE LA SONDE

REDINGER (K. M) : IX. 37.

JAVA

GYELNIK (V.) : VI, 171.

PHILIPPINES

HERRE (A.W.C.T.) : XXII, 91.

AFRIQUE

AFRIQUE DU NORD

REICHERT (I.) : X, 37.
WERNER (R. G.) : V, 210 ; XX, 200, Tunisie.

AFRIQUE DU SUD

LYNGE (B.) : X, 78.

MADAGASCAR

ABBAYES (H. des) : XVI, 74.

Source MNHN, Paris

AMÉRIQUE

AMÉRIQUE DU NORD

BOULY de LESDAIN (Dr.) : **XII**, 44 (Nouveau-Mexique).
LE GALLO (C.) : **XXI**, 144 (Saint-Pierre et Miquelon).

AMÉRIQUE DU SUD

GUATÉMALA

REDINGER (K. M.) : **VI**. 201.

BRÉSIL

REDINGER (K. M.) : **VI**. 90.

ANTILLES

BOULY de LESDAIN (Dr.) : **VII**. 59.

ILES ATLANTIQUES

AÇORES

ABBAYES (H. des) : **XVI**, 105.
TAVARES (C. N.) : **XXII**. 317.

CAP VERT (îles)

BOULY de LESDAIN (Dr.) : **VIII**, 14.

PUBLICATIONS LICHÉNOLOGIQUES CLASSÉES PAR DISCIPLINES

ANATOMIE

ELFVING (V. F.) : **VIII**, 220.
FELDMANN (J.) : **X**, 64 ; **XI**. 155.
MAGNE (F.) : **XV**. 203.
SCHMIDT (A.) : **XI**, 31.

ÉCOLOGIE ET PHYTOGÉOGRAPHIE

ABBAYES (H des) : **VII**. 5.
BOULY de LESDAIN (M.) : **XX**, 289.
FELDMANN (J.) : **XI**, 155.
GYELNIK (V.) : **VII**, 48.
JONES (E.) : **XXI**, 96.
TAVARES (C. N.) : **XXII**, 317.
TOMASELLI (Ruggero) : **XVII**, 170.

PHYSIOLOGIE, CHIMIE, PARASITISME

BUSTINZA (F.) : **XX**, 208, 300.
BUCH (H.) : **XVI**. 54.
DAHL (E.) : **XXI**. 119.
FELDMANN (J.) : **XIX**. 224.
REDINGER (K. M.) : **VI**. 201.

SYSTÉMATIQUE

ABBAYES (H. des) : **XXI**, 116.
CULBERSON (W. L.) : **XXI**, 276.
GYELNIK (V.) : **VI**, 204.
MAGNUSSON (A. H.) : **VIII**, 143 ; **XIV**. 148.
REDINGER (K. M.) : **VI**, 90 ; **IX**, 37.
TOMASELLI (R.) : **XX**, 212.

Source MNHN, Paris

TRANSFERTS ET RÉDUCTIONS

Arthopyrenia caesia Zahlb. (*Leiophloea* Trevis ; *Verrucaria* Nyl.) = *Pseudoarthopyrenia caesia* (Nyl.) Keissl. : **VIII**, 33, France.
Bacidia corisopitensis Zahl. (*Bilimbia* Picq.) = *Lecanactis premnea* Arn. : **VI**, 68, France.
Dermatocarpon hepaticum var. *lachneum* (Ach.) Zahlb. = *Endopyrenium lachneum* (Ach.) B. de L. : **XII**, 47, New-Mexico.
— *Bachmannii* var. *Laatokkaensis* (Räs.) = *Entosthelia Laatokkaensis* (Räs.) Gyeln. : **VII**, 48, Russie.
Graphis caesiopruinosa Krph. = *Phaeographis Krempelhuberi* Redgr. : **IX**, 68, Bornéo.
— *ramificans* Krph. = *Phaeographis ramigera* Redgr. : **IX**, 70, Bornéo.
Phaeographina crenulata Zahlb. = *Phaeographina Lamii* Rdgr. : **IX**, 102, Java.
Verrucaria nigrescens Pers. — *Zschackea nigrescens* (Pers.) Choisy et R. G. Werner : **V**, 211, Maroc.

EXSICCATA

ABBAYES (H. des). — Lichenes Armoricani spectabiles exsiccati (1929-1932) : fasc. 1 à 5, n°1 à 100 : **V**, 162 ; fasc. 6, n° 101 à 200 : **X**, 116.
— Lichenes gallici et nonnulli alii exsiccati : fasc. 1 et 2, n° 1 à 40 : **X**, 117.

GYELNYK (V.) (Köfarago-Gyelnyk V.). — Lichenotheca : fasc. 2 à 4, n° 21 à 80 : **X**, 118.

MAGNUSSON (A.-H.). — Lichenes selecti scandinavici exsiccata (1931) : fasc. 4-5, n° 76 à 125 : **V**, 163 ; fasc. 8, n° 176-225 : **X**, 118 ; fasc. 14-15, n° 226-275 : **XIX**, 259 ; fasc. 16-17, n° 376-425 : **XXI**, 288.

NADVORNIK (J.). Calicieae exsiccatae (1935-1937) : n° 1 à 30 : **X**, 117

ZAHLBRUCKNER (A.). Lichenes rariores exsiccati (1931) : n° 268-288 : **V**, 163 ; n° 312-338 : **VIII**, 135 ; n° 339-385 : **X**, 119 ; (1935 et 1936) : **ZAHLBRUCKNER (A.)** et **REDINGER (K.)**.

BIBLIOGRAPHIE LICHÉNOLOGIQUE

VI : 217.
VII : 314.
VIII : 128, 234.
IX : 166.
X : 110.
XV : 242.
XVI : 149.
XVII : 200.
XVIII : 100, 195.
XIX : 138, 256.
XX : 241, 314.
XXI : 192, 306.
XXII : 118, 342, 349.

Source MNHN, Paris

NOTICES NÉCROLOGIQUES

ALLORGE (Pierre) . . . . . 1891-1944 : Phot., XV. 5.
AMANN (Jules) . . . . . 1859-1939 : Phot., XI, 137.
ARNELL (H. W.) . . . . . 1848-1932 : VII. 135.
BANGE (A.) . . . . . 1896-1950 : XX. 222.
BIERS (P.) . . . . . 1869-1929 : II. 62.
BOTTINI (Antonio) . . . . . 1850-1931 : IV, 149.
BROTHERUS (Viktor-Ferdinand) 1848-1929 : Phot., II, 71.
CARDOT (Jules) . . . . . 1860-1934 : Phot., VIII, 5.
CARPENTIER (A.) . . . . . 1878-1952 : Phot., XXII. 323.
CASARES-GIL (Antonio) . . . . . 1872-1929 : III, 1.
CORRENS (Carl) . . . . . 1866-1933 : VI. 226.
CROZALS (André de) . . . . . 1861-1932 : VI, 225.
CULMANN (Paul) . . . . . 1860-1936 : Phot., X, 5.
DARBISHIRE (O. V.) . . . . . 1870 1934 : VIII, 136.
DENIS (Marcel) . . . . . 1897-1929 : II, 62.
DISMIER (Gabriel) . . . . . 1856-1942 : Phot., XVIII, 5.
DIXON (H. N.) . . . . . 1861-1944 : Phot., XV, 117.
DOUIN (Ch.-I.) . . . . . 1858-1944 : Phot., XVI, 5.
DUCLOS (Paul) . . . . . 1886-1945 : XV. 212.
DUPRET (François-Hippolyte) . . . . . 1853-1932 : Phot., VI. 1.
EBERHARDT (Albert) . . . . . 1875-1952 : XXII, 98.
GOEBEL (Karl von) . . . . . 1854-1932 : VI. 227.
GROUT (Abel Joel) . . . . . 1867 1947 : XVII, 15.
HANDEL MAZZETTI (H.) . . . . . 1882-1940 : XVI. 131.
HENRIQUES (J.-A.) . . . . . 1838-1928 : I, 175.
HOLZINGER (John M.) . . . . . 1853-1929 : II, 115.
HUSNOT (Pierre Tranquille) . . . . . 1840-1929 : Phot., II, 65.
KAVINA (Karel) . . . . . 1948 : XVIII. 184.
KHANNA (L. P.) . . . . . 1946 : XVII. 179.
LANGERON (Maurice) . . . . . 1874-1950 : XIX, 143.
LATZEL (Albert) . . . . . 1859-1950 : XX, 222.
LETTAU (Georg) . . . . . 1951 : XX, 223.
LOESKE (Leopold) . . . . . 1865-1935 : Phot., VIII. 137.
MACKENSIE (Hugh) . . . . . 1949 : XIX. 127.
MACVICAR (S. Mac Donald) . . . . . 1857-1932 : V, 165.
MAIRE (René) . . . . . 1878-1949 : Phot., XIX, 5.
MALTA (N.) . . . . . 1890-1944 : XVI. 132.
MASSALONGO (C. B.) . . . . . 1852-1928 : I. 172.
MEDELIUS (Sigfrid Olof) . . . . . 1878-1930 : III. 217.
MEYLAN (Charles) . . . . . 1868-1941 : Phot., XV, 16.
MONGUILLON (H. L. H.) . . . . . 1865-1940 : XV. 92.
NICHOLSON (W. E.) . . . . . 1866-1945 : Phot., XV, 120.
NINCK (André) . . . . . 1872-1950 : XIX. 144.
RIMELIN (Abbé) . . . . . 1938 : XI, 136.
RÖLL (Julius) . . . . . 1846-1928 : II. Phot., 62 et 117.
SANDSTEDE (Heinrich) . . . . . 1951 : XX, 221.
SÉBILLE (Chanoine René) . . . . . 1851-1938 : XI. 136.
STAIR (Leslie Dalrympie) . . . . . 1876-1950 : XX. 222.
SUZA (J.) . . . . . 1951 : XXII, 325.
THÉRIOT (Irénée) . . . . . 1859-1947 : Phot., XVII, 1 et 7.
VANEK (Rudolf) . . . . . 1899-1953 : XXII, 99.
VIGUIER (René) . . . . . 1880-1931 : III. 216.
WACHTER (W. H.) . . . . . 1946 : XVIII, 85.
WETTSTEIN (T.) . . . . . 1895-1945 : XVI. 132.
WISNIEWSKY (T.) . . . . . 1905-1940 : XVI. 131.

BIBL DU MUSEUM D'HIST. NATUR.

Source MNHN, Paris

ANNONCES DE DÉCÈS

BURREL (W. H.) : XX, 214.
DUGAS (Mlle Marguerite) : XV, 93.
ERICHSEN : XVI. 131.
FLEISCHER (Max) : III, 98.
HILMAN : XVI, 131.
JAMESON (H. G.) : XX, 214.
JENSEN (Chr.) : XV. 92.
LYNGE (Bernt) : XVI. 131.
MILSOM (N. E.) : XX. 214.
MÖLLER (H.) : XX, 214.
PAGAN (F. M.) : XV. 92.
PRIESTLEY (J. H.) : XX, 214.
RILSTONE (Francis) : XXII, 99.
SARRASSAT (Cl.) : XV, 93.
Cap. **STENHOLM** (C.) : XX, 214.
THORRINGTON (F.) : XX, 214.
TRABUT (L.) : II, 63.
Ct **WEILER** (Marc) : XV, 93.

NOUVELLES

I : 78, 225.
II : 64, 116, 254.
III : 97, 160, 218.
IV : 55, 217.
V : 57,
VI : 229.
VII : 136.
IX : 172.
X : 120,
XV : 93, 215.
XVI : 133.
XVII : 176.
XVIII : 85, 183.
XIX : 127, 239.
XX : 223, 301.
XXI : 183, 289.
XXII : 103.

INFORMATIONS

XX, 326 ; XXII. 100.

CONGRÈS

Ve Congrès international de Botanique, Cambridge (août 1930) : II, 116.
VIe Congrès international de Botanique, Amsterdam (septembre 1935) : IV, 218.
VIIe Congrès international de Botanique, Stockholm (juillet 1950) : XIX, 239 ; XXI. 173.
VIIIe Congrès international de Botanique, Paris (juillet 1954) : XXII, 100.

Source MNHN, Paris

La *Revue Bryologique et Lichénologique* publie :

1° Des articles originaux en français, allemand, anglais, espagnol et italien sur la Systématique, la Morphologie, l'Anatomie, l'Ecologie, la Sociologie, la Cytologie et la Physiologie des Mousses, des Hépatiques et des Lichens ;

2° Une bibliographie classée par matières comportant l'analyse ou la citation des notes et mémoires concernant les Muscinées et les Lichens ;

3° La liste des espèces distribuées dans les Exsiccata.

La *Revue Bryologique et Lichénologique* est publiée par tomes et paraît par fascicules, quatre fascicules constituant un tome, sans périodicité régulière.

Les auteurs sont priés d'envoyer des manuscrits *très lisiblement écrits et définitifs, sans aucune indication typographique* (mots soulignés, capitales, etc.). Les notes rédigées en langue étrangère *doivent être dactylographiées.*

Les frais entraînés par des remaniements apportés au texte primitif seront supportés par *les auteurs.*

Le prix de l'abonnement est fixé provisoirement à 1.500 francs pour la France et à 2.000 francs pour les pays étrangers. Le montant doit être envoyé à Mme Valentine ALLORGE, 7, rue des Wallons, Paris (13e) (Chèques postaux : C/C Paris 379-799). Mandat international ou chèque bancaire.

TARIF DES TIRAGES A PART (papier revue)

sous presse à la suite du Numéro sans couverture

	à 25 ex.	par 25 ex. en plus
Jusqu'à 16 pages.	365 fr.	214 fr.
Couverture mince sans impression.	32 fr.	32 fr.
Couverture mince avec impression 1re page.	1.212 fr.	58 fr.
Hors texte 1 page	130 fr.	130 fr.

Les tirages à part sont à la charge des auteurs.

Prix de la TABLE GÉNÉRALE : 300 fr. pour la France
400 fr. pour l'étranger.

Le Gérant : L. GUILLEMIN

— Dépôt légal : N° 56-1954

Imprimé en France par l'Imprimerie André Brulliard, St-Dizier (Hte-Marne).

Source MNHN Paris

PUBLICATIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
13, Quai Anatole-France, PARIS (VII[e]).

I. — PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

BULLETIN ANALYTIQUE. 2[e] partie, mensuelle : Sciences physiologiques, Agriculture, Industries alimentaires.

Abonnement annuel : France : 5.000 fr. ; Etranger : 6.000 fr.
Abonnement aux tirages à part : France : 875/2.750 fr. ; Etranger : 1.125/3.125 fr. (suivant section).

Vente : Centre de Documentation du Centre National de la Recherche Scientifique : 16, rue Pierre-Curie, Paris (5[e]). C.C.P. Paris : 9131-62 ; tél. DAN. 87/20.

ANNALES de la NUTRITION et de l'ALIMENTATION. Publication bimestrielle.
Abonnement annuel : France : 1.600 fr. ; Etranger : 2.000 fr.

ARCHIVES DES SCIENCES PHYSIOLOGIQUES. Publication trimestrielle.
Abonnement annuel : France : 1.600 fr. ; Etranger : 2.000 fr.

Vente : Service des Publications du Centre National de la Recherche Scientifique, 45, rue d'Ulm à Paris (5[e]). C.C.P. Paris 9061/11 ; tél. ODÉON 81/95.

JOURNAL DES RECHERCHES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. Publication trimestrielle.
Abonnement annuel : France : 1.200 fr. ; Etranger : 1.500 fr.

Vente : Laboratoires de Bellevue. 1, Pl. Aristide-Briand à Bellevue (Seine-et-Oise).

II. — PUBLICATIONS NON PÉRIODIQUES

SERVICE DE LA CARTE PHYTOGÉOGRAPHIQUE :

Carte des Groupements végétaux au 1/20.000.	700 fr.
Carte par R. Molinier, carte de Pontarlier	en préparation
Carte de la Végétation de la France au 1/20.000 :	
N° 59 : *Le Puy*, par J. OARLES. 1 carte 72 × 106	700 fr.
N° 71 : *Toulouse*, par H. GAUSSEN et P. REY. 1 carte 75 × 106	700 fr.
N° 75 : *Antibes*, par P. OZENDA. 1 carte 72 × 74	000 fr.
N° 78 : *Perpignan*, par H. GAUSSEN. 1 carte 75 × 106. . . .	700 fr.
Vieux-Boucau, *Mont-de-Marsan*, *Alençon*.	en préparation

J. BRAUN-BLANQUET : Les groupements végétaux de la France méditerranéenne . . . . . 1.300 fr.

M.-J. THIÉBAULT : La Flore libano-syrienne :

Tome I, édité par l'Institut d'Egypte	1.400 fr.
Tome II, » » »	2.000 fr.
Tome III, » » »	2.500 fr.

FRANCON : Le microscope à contraste de phase et le microscope interférentiel . . . . . 1.000 fr.

L'HÉRITIER : Les méthodes statistiques dans l'expérimentation biologique . . . . . 400 fr.

III. — COLLOQUES INTERNATIONAUX

VIII. Unités biologiques douées de continuité génétique.	1.000 fr.
XXXIII. Ecologie	2.700 fr.
XXXV. Phénomènes d'évaporation et d'hydrologie superficielle dans les zones arides	2.500 fr.
XLI. Evolution et phylogénie chez les animaux.	2.200 fr.
LIX. Les régions écologiques du globe. Nomenclature et cartographie.	en préparation

IV. — LES LABORATOIRES DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

Source : IHN Paris

Source MNHN, Paris